




2.5i

2.5ℓ DOHC

AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) 2,415,000円 消費税抜き価格 2,300,000円



EQUIPMENT [主な標準装備]

- 17インチアルミホイール HIDヘッドランプ SI-DRIVE
- LEDサイドターンランプ付ドアミラー パドルシフト
- 本革巻ステアリングホイール アルミパッド付スポーツペダル
- スポーツルミネセントメーター 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン



SEAT CLOTH: ファブリック+合成皮革



2.5i EyeSight

2.5ℓ DOHC

AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) 2,520,000円 消費税抜き価格 2,400,000円

2.5i EyeSight アルカンターラセレクション

2.5ℓ DOHC

AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) 2,625,000円 消費税抜き価格 2,500,000円



EQUIPMENT [2.5iから追加・変更される主な標準装備]

- アイサイト(ver.2)
- アイドリングストップ
- 運転席&助手席8ウェイパワーシート (アルカンターラセレクションのみ)



SEAT CLOTH: ファブリック+合成皮革



SEAT CLOTH: アルカンターラ+レザー (アルカンターラセレクションのみ)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオブションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。▲ この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

●ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。※アルカンターラ/レザーシートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。また、サードシートは前面 の一部にも合成皮革を使用しています。●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます。(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車 重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくはお近くの販売店までお問い合わせください。 LINE UP **BODY COLOR**



2.00 DOHC TURBO

AWD[E-5AT]

メーカー希望小売価格(消費税込) 2,856,000円 消費税抜き価格 2,720,000円

2.0 POHC TURBO

AWD[E-5AT]

メーカー希望小売価格(消費税込) **2,929,500**円 消費税抜き価格 2,790,000円



EQUIPMENT [2.5iから追加・変更される主な標準装備]

- アイサイト(ver.2)
- 運転席&助手席8ウェイパワーシート



SEAT CLOTH: アルカンターラ+レザー (アルカンターラセレクションのみ)









[●]ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。※アルカンターラ/レザーシートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。また、サードシートは前面 の一部にも合成皮革を使用しています。





2.5i spec.B EyeSight

2.5ℓ DOHC

AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) 2,782,500円 消費税抜き価格 2,650,000円

自動車取得税·重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合

SPECIAL EQUIPMENT



- ■ビルシュタイン製ダンパー
- ■215/45R18タイヤ [ポテンザRE050A]
- ■大径マフラーカッター付
- ■フロントグリル〈ブラック〉■HIDヘッドランプ〈ブラックアイライン〉■電動格納式リモコンドアミラー〈ブラック〉
- ■カラードリヤガーニッシュ ■18インチアルミホイール〈ブラック〉 ■アルカンターラ+レザーシート(レッドステッチ付) ■本革巻ステアリングホイール(レッドステッチ付) ■本革巻リニアトロニックセレクトレバー〈ブラック〉
- ■カーボン調シフトパネル ■カーボン調センターパネル ■ダークキャストメタリックパネル[インパネ、ドア]
- ■キーレスアクセス&プッシュスタート ■運転席&助手席8ウェイパワーシート

BODY COLOR

アイスシルバー・ サテンホワイト・パール クリスタルブラック・ ディープシーブルー (31,500円高·消費税込) メタリック

詳細は「2.5i spec.B EyeSightカタログ」をご覧ください。

EQUIPMENT

t 166	2.5i	2.5i EyeSight	2.5i EyeSight アルカンターラ セレクション	2.0GT EyeSight	2.0GT EyeSight アルカンターラ セレクション
重 種		2.5 DOHC リニアトロニック	9777 27		HC ターボ 5AT
■ AWDシステム					
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD] TD-AWD[不等&可変トルク配分電子制御AWD]					
■ 足回り・メカニズム					
■ たロッ・スカースム フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	16インチ2ポット	16インチ2ポット	16インチ2ポット	16インチ2ポット	16インチ2ポット
15/50R17タイヤ					
7インチアルミホイール					
アイドリングストップ					
I-DRIVE					
ノインマフラー(マフラーカッター付) 全車標準装備] ●リヤディスクブレーキ(15インチ) ●ストラット式フロントサ:	スペンション ●ダブルウィッシ	/ュポーン式リヤサスペンショ:	ン ●フロント&リヤスタビライ	′ザー ●タイロッド式タンデム	ブレーキブースター
■ 視界					
HDヘッドランブ[ヘッドランブレベライザー(オート)付]					
フロントフォグランブ ナートライト					
フロントワイパーデアイサー					
§水加工フロントドアガラス					
電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーテッド機能付)	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ8 ターンインジケーター付
全車標準装備] ●リヤウインドゥデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(
■ 操作性·計器盤·警告灯					
全車速追従機能付クルーズコントロール 注1		ステレオカメラ	ステレオカメラ	ステレオカメラ	ステレオカメラ
フルーズコントロール					
た行車発進お知らせ機能 注1					
ニーレスアクセス&ブッシュスタート 注2					
《ドルシフト Fレスコピックステアリング					
「レスコミックステアリング 『ワーステアリング	電動	電動	電動	油圧	油圧
ト革巻ステアリングホイール	电划	电划	电划	/11/11	ИИЛ
Jニアトロニックセレクトレバー/ATセレクトレバー	メタル調(シルバー) +本革巻	メタル調(シルバー) +本革巻	メタル調(シルバー) +本革巻	メタル調(シルバー) +本革巻	メタル調(シルバー) +本革巻
マニュアルモード	6速	6速	6速	5速	5速
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)					
フットパーキングブレーキ					
スポーツルミネセントメーター(ECOゲージ、ウェルカム&グッパイ照明付)		アイサイト 機能表示	アイサイト 機能表示	アイサイト 機能表示	アイサイト 機能表示
インフォメーションメーター(外気温/平均燃費・瞬間燃費/デジタル時計) 〒右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付)					
ェ石独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付) スカイ空調(後席用ベンチレーション)					
スカイ 至調(夜 吊用・ヘンテレーション) 盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注3					
イモビライザー[盗難防止用エンジン始動ロックシステム] 注3					
全車標準装備] ●チルトステアリング ●メーター・イルミネーションコントロー アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲー	トロック ●イグニッションキー	-照明(オフディレイ付)(キーレ	スアクセス&ブッシュスタート		
	ノ&ノザー ●液晶テンタルツ~	1ントリッノメーター ●後席足	三元暖房(セカントシート・サー	r>−r)	
■ オーディオ Jヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム					
:SUBARU G-BOOK mX対応、FM多重VICS対応>					
[Bluetooth®対応ハンズフリー機能、CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、 パピーカー] +オーディオリモートコントロールスイッチ+					
N部入力端子(音声+映像)、地上デジタルテレビチューナー 注4注5					
リヤエンターテイメントシステム(後席用ディスプレイ) 注6					
ピーカー(フロント2+リヤ2)					
レーフアンテナ					
■シート					
ノート材質	ファブリック+ 合成皮革(ブラック)	ファブリック+ 合成皮革(ブラック)	アルカンターラ+ レザー(ブラック)	ファブリック+ 合成皮革(ブラック)	アルカンターラ+ レザー(ブラック)
7ロントシートアームレスト(無段階調整式)			注7		注7
里転席シートリフター(レバー式)					
重転席&助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)					
:4分割可倒式セカンドシート(スライド&リクライニング)					
カンドシートウォークインスライド					

車 種	2.5i	2.5i EyeSight	2.5i EyeSight アルカンターラ セレクション	2.0GT EyeSight	2.0GT EyeSight アルカンターラ セレクション
- Œ		2.5 DOHC		2.0 DO	HC ターボ
		リニアトロニック		E-	5AT
■内装					
ブルーイルミネーション(センタートレイ、オーバーヘッドコンソール)					
オーバーヘッドコンソールボックス					
マップランプ&カーテシーランプ(全ドア連動)					
フロントセンターコンソール(移動式カップホルダー付)					
助手席インパネオープントレイ					
グローブボックス(車検証ホルダー付)	照明付	照明付	照明付	照明付	照明付
ショッピングフック(インパネ、運転席シートバック、カーゴサイド、カーゴフロ					
パネル(センター、ドア)	メタル調 (ダークシルバー)	メタル調 (ダークシルバー)	メタル調 (ダークシルバー)	メタル調 (ダークシルバー)	メタル調 (ダークシルバー)
荷室ダブルアンダーボックス					
●運転席&助手席バニティミラー(リッド付)●デイナイトインナーミラ●カーゴソケット(DC12V/120W)●カーゴフック●リヤゲートインナー	ーハンドル ●乗降用大型ステップ				
	一ハンドル ●乗降用大型ステップ				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装					
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装 『(ノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付)	ーハンドル ●乗降用大型ステップ 注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装					
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装 パノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装 パソラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート)	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 J(ソラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 J(ソラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ■ 外装 パノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付渡色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 J(ソラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付渡色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー ■ 安全装備 ブリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/	注6注8 注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付渡色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー ■ 安全装備 ブリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/ 車線逸脱警報/ふらつき警報	注6注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バレラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンバー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー ■ 安全装備 プリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/ 車線逸脱警報/ふらつき警報 VDC[ビークルダイナミクスコントロール]	注6注8 注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー サイドシルスポイラー 車線逸脱警報 / ふらつき警報 VDC[ピークルダイナミクスコントロール] EBD[電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS	注6注8 注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(条外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付渡色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー サイドシルスポイラー 電金装備 ブリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/ 車線逸脱警報/ふらつき警報 VDC[ピークルダイナミクスコントロール] EBD[電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS ブレーキアシスト	注6注8 注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 バノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンパー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー サイドシルスポイラー 車線逸脱警報 / ふらつき警報 VDC[ピークルダイナミクスコントロール] EBD[電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS	注6注8 注8				
●カーゴソケット(DC12V/120W) ●カーゴフック ●リヤゲートインナ ● 外装 「(ノラミックガラスルーフ(電動サンシェード付) UV&IR(赤外線)カットフロントガラス+ UVカット機能付渡色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート) フロントウインドゥトップシェード UVカットフロントドアガラス ダンバー付フロントフード ルーフスポイラー サイドシルスポイラー ● 安全装備 ブリクラッシュブレーキ/AT誤発進抑制制御/ 車線送影響報/ふらっさ警報 VDC[ピークルダイナミクスコントロール] EBD[電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS ブレーギアシスト デュアルSRSエアバッグ	注6注8 注8				

- 注1: アイサイト(ver.2)のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。
- 注2: 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
- 注3: 国土交通省認可品です。
- 注4: 地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、ディーラー装着オブションの地上デジタルTVアンテナセットが必要になります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- 注5: お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。
- 注6: リヤエンターテイメントシステムとパノラミックガラスルーフは共着できません。
- 注7: シートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。またサードシートは前面の一部にも合成皮革を使用しています。
- 注8: パンラミックガラスルーフはUVカット機能付濃色ガラスとなります。なお濃色ガラスは、パンラミックガラスルーフ、リヤドアガラス、リヤクォーターガラス、リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。
- 注9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。
- ■スペアタイヤはテンボラリースペアタイヤ(応急用スペアタイヤ)です。■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■Bluetooth®は、Bluetooth®にG,Inc.USAの登録商標です。

■ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。


■ メーカー装着オブション組み合わせ表																							標準	装備				Х-	カー	装着	オプシ	ョン
グレード	2.5i			2.5i EyeSight					2.5i EyeSight アルカンターラセレクション				2.0GT EyeSight					2.0GT EyeSight アルカンターラセレクション														
オプションコード	EX	EB	ED	GD	EX	EB	ED	EE	FD	GB	GD	HD	EM	EΗ	EJ	FH C	SM C	эн нн	EL	ED	EE	FD	GL	GD	HD	EM	EΗ	EJ	FH	GM	GH	НН
運転席&助手席8ウェイパワーシート																																
キーレスアクセス&ブッシュスタート																																
パノラミックガラスルーフ																																
リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム																																
リヤエンターテイメントシステム																																
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																																

SPECIFICATIONS

車名·型式			スパル・DBA-YAM	スパル・DBA-YA5							
		2.5i	2.5i EyeSight★	2.5i EyeSight アルカンターラセレクション★	2.0GT EyeSight	2.0GT EyeSight アルカンターラセレクション					
車種			2.5 DOHC		2.0 DC	OHC ターボ					
				AWD							
			リニアトロニック		E-5AT						
■寸法·重量·定員											
全長×全幅×全高(mm)				4740×1775×1660							
室内長×室内幅×室内高(mm)				2720×1510×1275							
イールベース(mm)				2750							
・レッド[前/後](mm)				1525/1530							
最低地上高(mm)			160			175					
画両重量(kg)	注	1560	1570	1580	1600	1600					
車定員(名)				7							
両総重量(kg)	注	1945	1955	1965	1985	1985					
性能											
小回転半径(m)				5.5							
料消費率(km/ℓ) 国土交通省審査値) ※1	JC08ŧ-ĸ	12.0		13.2		11.2					
		自動無段変速機	アイドリングストップ	プ装置/自動無段変速機		_					
要燃費向上対策		- AG/INTA-A-REIN	電動パワーステアリング	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		_					
32,111,121,131,131				7コンバーター							
 ステアリング・サスペンション・ブレ -	-=		1327 000	- 1-227 - 2277 72 (MIBIST 702							
テアリング歯車形式				ラック&ピニオン式							
テアリングギヤ比		16.5									
スペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュポーン式独立懸架									
ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)									
'レーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ディスク									
注車ブレーキ形式		機械式後2輪制動									
エンジン											
			FB25			EJ20					
LL TENE											
!式·種類			2.5 DOHC 16パルブ AVCS	2.0 DOHC 16パルブ AVCS 空冷インタークーラーターボ							
P径×行程(mm)			94.0×90.0	92.0×75.0							
排気量(cc)			2498	1994							
縮比			10.0	9.0							
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			127(173)/5600	165(225)/5600							
大トルク[ネット][N·m(kg·m)/rpm]			235(24.0)/4100	326(33.2)/4400							
料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)									
料タンク容量(ℓ)				65							
《料種類			無鉛プレミ	アムガソリン ※2							
トランスミッション											
E速機形式		IJ=	アトロニック(マニュアルモード 前進無段 後退1速	E-5AT(マニュアルモード付) 前進5速 後退1速							
速比(第1速)						3.540					
速比(第2速)			3.581~0.570		2.264						
速比(第3速)			[マニュアルモード時		1.471						
速比(第4速)			1速3.581/2速2.262/3速1.658	1.000							
速比(第5速)		4	速1.208/5速0.885/6速0.618]	*3	(0.834					
变速比(第6速)				_							
变速比(後退)			3.667	:	2.370						
或速比			3.700		3.083						

- ★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳し
- ■以下のメーカー接着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。 (注)車両重量/車両総重量:キーレスアクセス&ブッシュスタート装着車は+10kg。運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車
- は+10kg。パノラミックガラスルーフ装着車は+30kg。SRSサイドエアパッグ+SRSカーテンエアパッグ装着車は+10kg。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、
 JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

- JCU8七一ト監費はいりませート監費に比べより実験り走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に監料消費率はやや低い値になります。
 ※1 JC08モート監費は、インテリジェントモード時の数値です。
 ※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
 ※3 マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、
- ■上ングンの近れまれには、インド連にソロ人歯にかりなり。リフロ人はエングンキャトを規定がためない。STAプリコにはエングンとエードに関係した。 「ネットはアプロス」はのも15%程度低い傾自工会調が)となっています。 ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■EXIGA、エクシーガ、STI、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状力骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。
- ■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために SUBARUは、力強い走りと燃費性能、 低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化 ○SI-DRIVE等、低燃費 走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル 平成27年度燃費基準 2.5i EyeSight 、2.5i EyeSight アルカンターラセレクション 排出ガス認定レベル 平成17年基準排出ガス75%低減 全車



車室内VOC*の低減 鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムア ルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の 部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労 働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の 環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減 SUBARUは、工場から排出される廃 棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。 また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優し いクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上 リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積 極的に使用しています。

■ 環境仕様書

					エクシーガ									
グレード名			2.5i	アルカンターラセレクション										
車両型式				DBA-YAM	DBA-YA5									
	エンジン	型式		FB25	EJ20									
	総排気量	₫(cc)		2498		1994								
エンジン	種類		2.5	ℓ水平対向4気筒DOHC 16バル	2.00 水平対向4気筒DOHC 16バルブAVCS空冷インタークーラーターボ									
	燃料種類	1		無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレ	ミアムガソリン							
駆動装置	駆動方式	t			AWD									
业别衣 但	変速機			リニアトロニック		E	-5AT							
車両重量(kg)			1560	1570	1580	1600	1600							
And the state of t	燃費値(km/ℓ) 注 (国土交通省案查值) 【ICOS===		12.0	13.2	13.2	11.2	11.2							
燃料消費率	CO ₂ 排出量(g/km)		193	176	176	207	207							
		F度燃費基準達成レベル	_	100%	100%	_	_							
	適合規制]	平成17年規制											
低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減												
	試験モ-	- ド	JC08CH											
環 排出ガス 境性 能情報	CO(g/km) 基準値 NMHC(g/km)		1.15											
生能			0.013											
E 月 駅		NOx(g/km)	0.013											
軽音	適合規制	l .	平成11年規制											
45 EI	加速騒音	f規制値(dBA)	76											
I	アコン冷焼	ママス マップ マップ マップ マップ マップ マップ アイス	代替フロンHFC134a-500g											
	車室	内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針值以下)											
	鉛 *1		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)											
環境負荷	水銀 *2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)											
物質の削減			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)											
	カドミウ		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
		ルし易い材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用											
リサイクル	再生材の		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用											
環境	材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示											
~ _	解体性を	き考慮した設計	リヤゲートの取り外し容易化、バンバーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示											
環境への取り組み環境負債の取り組み物質使用	鉛		代替済み部品:ホイールバラ	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等 代替済み部品:ホイールパランサー、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ピ・ゴム部品等										
み物質使用	水銀			一部適用	余外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り	O替え済み								
状況等	六価クロ	14			三価クロムに代替済み									
	カドミウ	4		電	電気・電子部品((Cチップ基板)の代替を完了									

注:JC08モード燃費は、インテリジェントモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およ びその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10·15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■自工会目標適用除外部品*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランブ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品 の極微量使用を除外) ■CO2排出量は燃費からの換算値です。

- ●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
- ●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

			リサイク	レ預託金		資金管理		SRSサイドエアバッグ+
車 種		シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	料金	合 計	SRSカーテンエアバッグ 装着車の加算額
2.5i、2.5i EyeSight、2.5i EyeSight ア 2.0GT EyeSight、2.0GT EyeSight フ		10,130円	2,380円	2,010円	130円	380円	15,030円	420円
	ガラスルーフ装着車	11,080円	2,380円	2,010円	130円	380円	15,980円	_

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイ ヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用について は別途消費税が必要となります。

■写真のナンバーブレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合 成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色 とは異なって見えることがあります。



スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。 スパプリを起動。 詳しくは ▶http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html





左記アイコンのあるページに端末をかざすと 動画などのコンテンツがSTART。

- ●コンテンツは予告なく終了する場合があります。
 ●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
 ●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
 ●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
 ●推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
 ●iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。
 ●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
 ●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1~2分ほどかかる場合がございます。