



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を

App StoreまたはGoogle Play より検索してダウンロード。



「スバプリ」を起動。



「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

- ●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、AndroidTM搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。 ●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
- 戸/フリケーションをダウノロード9 るには、WI-FIで無線LANを利用した1フターネットを放現場をあ楽めいたします。
 ●通信の環境や契約内容によってはアブリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信科がかかる場合があります。で確認の上ダウンロード、視聴してください。
 アブリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
 通信状況によってはアブリケーションが動作しない場合がございます。
 App StoreはApple Inc.の商標です。● Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。





車両重量 1540kg 未満

自動車取得税 60%軽減

自動車重量税 50%軽減


環境対応車普及促進税制 適合

車両重量 1540kg 以上

自動車取得税 40%軽減

自動車重量税 25%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



1.6ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,775,600円 消費税抜き価格 2,570,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティバッケージ装着車(消費税8%込) 3,013,200 ₽

PHOTO:スティールブルーグレー・メタリック







■ シート材質(サイド):トリコット(シルバーステッチ)

■ パネルタイプ:ピアノブラック調+クロームメッキ

自動車取得税 40%軽減

自動車重量税 25%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



1.6GT-S EyeSight

1.60 DOHC 直噴ターボ "DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) 3,056,400円 消費税抜き価格 2,830,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) 3,164,400 ₪

PHOTO:アイスシルバー・メタリック









■シート材質(メイン):ファブリック

■ シート材質(サイド):トリコット(ブルーステッチ)

■ バネルタイプ:シルバーカーボン調+クロームメッキ

- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
- ●価格はタイヤバンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
- ●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。 ●掲載写真はすべてアドバンスドセイフティバッケージ非装着車となります。 ●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 ●掲載写真はすべてアドバンスドセイフティバッケージ非装着車となります。 ●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車取得税」「自動車取得税」にも関車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。





- ●価格はタイヤバンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
- ●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 小この仕様はお断りなく変更する場合があります。 は転写真はマイフティパッケージ非装着車となります。 写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 ※本本シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。 ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara S.p.A.の登録商標です。

自動車取得税 60%軽減

自動車重量税 50%軽減

JNCAP予防安全性能評価「最高ランク」獲得*を記念した、特別なレヴォーグ。Sグレードもラインアップ。* アイサイト搭載車が受験した国土交通省及び(独)自動車事故対策機構による、2014年10月予防安全性能評価



車両重量 1540kg 未満

自動車取得税 60%軽減 自動車重量税 50%軽減 環境対応車普及促進税制 適合

車両重量 1540kg 以上 自動車取得税 40%軽減

自動車重量税 25%軽減 環境対応車普及促進税制 適合

1.6GT EyeSight Proud Edition

PHOTO:ラピスブルー・パール

Proud Edition

特別装備

1.6ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,862,000円(消費税抜き価格 2,650,000円)

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) 2,970,000円

1.6GT EyeSight **Proud Edition** 特別装備







■運転席8ウェイパワーシート



環境対応車普及促進税制 適合

1.6GT-S EyeSight Proud Edition

PHOTO:ビュアレッド

1.60 DOHC 直噴ターボ "DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 2,991,600 円 (消費税抜き価格 2,770,000円)

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) 3,099,600円



■ 17インチアルミホイール (ガンメタリック塗装)



■ クリアビューパック (フロントワイパーデアイサー、リヤフォグランプ)

※1.6GT-S EyeSight Proud Editionは、ベース グレードである1.6GT-S EyeSightに標準装備されているオールウェザーパックの一部(スーパーUVカット フロントドアガラス、撥水加工フロントドアガラス)、 アルミパッド付スポーツペダル、助手席8ウェイ パワーシートが装備されません。また、タイヤは 225/45R18から215/50R17に、フロントベンチレー テッドディスクブレーキは17インチから16インチに 変更になります。



NEW 1.6GT EyeSight S-style

1.60 DOHC 直噴ターボ "DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 2,916,000 円 (消費税抜き価格 2,700,000円)

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティバッケージ装着車(消費税8%込) 3,024,000円

PHOTO: ピュアレッド

自動車取得税 40%軽減

自動車重量税 25%軽減 環境対応車普及促進税制 適合

- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。 ●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオブションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
- ●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。●掲載写真はすべてアドバンスドセイフティバッケージ非装着車となります。
- ●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車取得税」「自動車車量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR





クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



スティールブルーグレー・メタリック



アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック




クリスタルブラック・シリカ



ピュアレッド



ラピスブルー・パール



レヴォーグの塗装クオリティ

美しさ、堅牢さ、そして安心感を見る人に訴えるために、 レヴォーグは塗装のクオリティにも徹底的にこだわりました。 クリア(透明)層に新素材を採用するとともに、層を厚くすることで凹凸を軽減。 滑らかで立体感のある、質感高いボディ塗装を実現しました。

EQUIPMENT

			標準装備	メーカー装着オプシ	/ヨン Pro	oud Edition 特別装信
	1.6GT E	yeSight	1.6GT-S	EyeSight	2 OGT EveSight	2.0GT-S EyeSight
車種		Proud Edition		Proud Edition		
			恒噴ターボ"DIT" ・ロニック			直噴ターボ"DIT" ニアトロニック
■ AWDシステム						
■ AWDフステム PクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]						
/TD-AWD[不等&可変トルク配分電子制御AWD]						
■ 足回り・メカニズム						
タイヤサイズ		50R17	225/45R18 注1	215/50R17	225/45	R18 注1
	17インチアルミ (ブラック塗装+切削光輝)	17インチアルミ	18インチアルミ	17インチアルミ	18インチアルミ	18インチアルミ
スイール	+フルエアロキャップ (シルパー+ガンメタ2トーン)	(ガンメタリック塗装)	(ガンメタリック塗装 +切削光輝)	(ガンメタリック塗装)	(シルバー塗装 +切削光輝)	(ブラック塗装 +切削光輝)
ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)						
プルミ鍛造製フロントロアアーム(ピロボールブッシュ付)	4.175	T 0.10 1	47 (2.7048)	4. (2.770-10 1	47 (5)	T 0.48 1
プロントベンチレーテッドディスクブレーキ リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ	164 2:	チ2ポット	17インチ2ポット	16インナ2ボット	1/42	チ2ポット
マイドリングストップ						
I-DRIVE		2モー	ド(I/S)		3モード	(I/S/S#)
全車標準装備] ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トラン	スミッション					
■視界						
\ロゲン4灯プロジェクターロービームランプ ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]						
ED4灯ロービーム+ハロゲンハイビームランブ ヘッドランブレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランブウォッシャー付]	光輝タイプ	光輝タイプ	ブラック	7ベゼル	光輝タイプ	ブラックベゼル
プロントフォグランプ						
EDリヤコンビランブ アエルカムライティング 注2						
テールウェザーパック「フロントワイパーデアイサー/						
ーパーUVカットガラス(フロントドア)/撥水加工ガラス(フロントドア)/リヤフォグランプ]						
リアビューバック[フロントワイバーデアイサー/リヤフォグランプ]						
全車標準装備] ●電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドターンランプ。 ●フィンー体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●!			-トワイパー/オートライ	ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラー ●リヤウインド	ゥデフォッガー
全車速追従機能付クルーズコントロール 注4 を速クルーズコントロール 注4 電力・イングラブレーキ(ヒルホールド機能付) 注4 電力・イングラブレーキ(ヒルホールド機能付) 注4						
アルチファンクションディスプレイ (ンパネセンターバイザー(レザー調素材巻)			ブルース	ステッチ		ブルーステッチ
(ドルシフト						- 11 - 11 - 11
革巻シフトレバー+ピアノブラック調加飾パネル			ブルーステッ	チ、高触感革		ブルーステッチ、高触感等
/フトブーツ		-ステッチ	ブルース		シルバーステッチ	ブルーステッチ
s 革巻ステアリングホイール プルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)	シルバー	-ステッチ	ブルーステッ	チ、高触感革	シルバーステッチ	ブルーステッチ、高触感等
ルース・バーコス・バース・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア						
アルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター						
ドーレスアクセス&ブッシュスタート 注5 全車標準装備] ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリ	ング ●方向指示器の 、運転席オフディレイタ ニングランプ ●全席3	イマー付] ●アンサ ノートベルト未装着ウォ	ーニングランプ&ブザー	●ツイントリップメ・		,
メーター・イルミネーションコントロール ●暗証コード式キーレスエントリーオーディオ	→ 1 LL J1 y = (<u>A</u>)	〒7月11日 日本アングロリ	ロノノノ人 / 五 / 注 0	●血無言報表回(アラ	/ AAX/小成用ETY/ 注	.0
■ オーティオ スピーカー(フロント4+リヤ2)						
リーフアンテナ (シャークフィンタイプ)						
シート						
一个材質		7/トリコット ・ステッチ)	ファブリック (ブルー)		ファブリック/トリコット	アルカンターラ/ 本革(ブルーステッチ) 注7
	ブラック	7,777	(),0-)	()))	ブラック	平年(ブルース)フリー注)
* 革シート(アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能& プロントシートヒーター付) 注7 注8	(シルバーステッチ)		ブラック (ブルーステッチ)		(シルバーステッチ) アイボリー (アイボリーステッチ)	(ブルーステッチ)
ロントシート		<i>'</i> ダード	スポ	ーツ	スタンダード	スポーツ
重転席10ウェイパワーシート 前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート)			7010			
軍転席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)						
b手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング) 直転席シートリフター(レバー式)	注8				注8	
Jヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) 全車標準装備〕 ●ワンタッチフォールディング機能付6:4分割可倒式リヤシート	. ■ □1727=117=	(=\//i ▲¬□\/\\	ートバックポケット	可倒式フロンルシート	\w.KL/7.k	
至早標準装備 ■ワンタッナノオールテインク機能付6.4分割可倒式リヤシート ■3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)		-	「	5. 西北・ノロントンート/	אלעיולי	

											標準多	支備		×	ヘカー	·装盾才	フショ:			Prouc	Editio	on 符
						1.	6GT E	yeSigh				1	.6GT-		-			2.0GT E	EyeSigh	ıt 2.	OGT-S	Eve
車種									ud Ed		tot o	-121 D		Р	roud	Editio	n					
								1			直噴タ- トロニッ		11						2 DOHO スポーツ!			
■内装																						
インパネ加飾パネル						ピ	アノブラ	ラック調	+			ŝ	シルバー	カーボ	ン調+		ŀ	ピアノブ ・	ラック調・	+ シ	レバーた	カーボ
							クローム	ムメッキ					クロ・	ームメッ	キ			クロー	ムメッキ		クロー	ムメッ
トノカバー	7004																					
SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルブレート(プ USB電源(フロント2+リヤ2)	ノロント)			注4																		
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ、スライ	ドカバー	付)	センタ		イ(ブル	一照明	付)	グロー	ブボッ	クス(照	明付)	● 40	ノバネア	'クセサ	リーソ	ケット(DC12	//120W	()			
●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内																				(ボト)	ホルダ	7—付
●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●																						
●ルームランプ(オフディレイ、リヤリーディングランフ	プ付) 🗨	カーゴ	ハーム	ランプ	● 力-	ーゴフッ	ク(4ヶ)	● 力	ーゴサ	イドフ	ック(2ヶ	·) •!	ノヤクォ	ーター	ポケッ	ト(ネッ	~付)	●大型!	ナブトラン	ノク		
■ 外装																						
サンルーフ(電動チルト&スライド式)																						
メッキ加飾付フロントグリル						メッ	/キ+ガン	ノメタリ	ック塗装	Ę		ダー	ークメッ	キ+ブラ	ラック塗	装	Х	ッキ+ガン.	メタリック塗	装 ダ	ークメッキ・	+ブラ
サテンメッキドアミラー(フットランプ付)				注2																		
UV&IR(赤外線)カット機能付遮音ガラス(フロント)											- ·	6 1042	L 4*-	7					7 10	11) 64		7
UVカット機能付ガラス(フロントドア) UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター	リヤゲ-	- -									スーハ	(ーUVカ	ツトカラ	^					スーパー	UV7J	小 刀ブ,	
マフラーカッター(デュアル)		17																				
[全車標準装備] ●フロントフォグランプカバー ●	サイドシ	ルスポ	イラー	JV-	ーフスォ	ペイラー	(LED)	ハイマウ	フントス	トップラ	ランプ内	蔵)	●リヤク	・ートガ	iーニッ	シュ(メ	ッキ)	●専用	エンジン	カバー		
●ルーフモール(キャリアブラケット内蔵) ●光輝ウ	インドゥ	モール	●大型	型フロア	下アン	ダーカ	-71															
■ 安全装備																						
アドバンスドセイフティバッケージ																						
[スパルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援)	システム	.)/		200																		
ハイビームアシスト(自動防眩インナーミラー付)/ サイドビューモニター/アイサイトアシストモニター]				注4																		
プリクラッシュブレーキ/ アクティブレーンキーブ(車線中央維持/車線逸脱抑制	1)/																					
AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/	-/-			注4																		
車線逸脱警報/ふらつき警報																						
デュアルSRSエアバッグ																						
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																						
運転席SRSニーエアバッグ																						
VDC[ビークルダイナミクスコントロール] アクティブ・トルク・ベクタリング																						
エマージェンシーストップシグナル																						
[全車標準装備] ●EBD(電子制御制動力配分シス	テム)付4	4センサ	- 4チャ	ァンネル	ABS	●ブレ	ーキア	シスト	●ブレ	/一キオ	-71-	ライド(ブレー	キ操作	優先制	御) (セイン	ティブレ	/ーキペ:	ダル		
●セイフティフットレスト ●プリテンショナー&可変[●リヤ:	全席3点	点式ELI	Rシート	ベルト	•IS0	O FIX:	チャイノ	レドシー	卜対応	構造&テ	ザーアン	/カー(リヤ左右	右席)
●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シー	-r-14)	アンハー	ע	アトアラ	アヤイル	ハノル	-)															
注1:スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17																						
注2:ウェルカムライティングとサテンメッキドアミラー 注3:Rレンジの時は連続ワイパーとなります。	-はセット	・装着と	なります	f .																		
注3:RD2 200時は建航プイバーとなりより。 注4:アイサイト(ver.3)、アドバンスドセイフティバック	アージ、電	動パー	キング	ブレー=	F. USE	電源の	ご使用	について	ては取	扱説明:	書に重要	要な注意	事項力	が記載さ	されてま	うります	ので、	がずお読	みくださ	い。		
注5:植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使	用の方は	、電波に	こより医	療用電	気機器	に影響	を及ぼ	すおそれ	<u> しがあり</u>	ます。[詳しくは	販売店	にお問	い合わ	せいた	だくか	取扱記	胡書を	お読みく	ださい	<u>.</u>	
注6:国土交通省認可品です。 注7:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレス	ر=ائل +r ا	公武忠 5	さた店日	EL ZI	±7																	
注8:本革シートを装着した場合、1.6GT EyeSightと						パワーシ	/一トが	セット装	着とな	ります。												
注9:SUBARU純正チャイルドシートをご用意していま	ます。ご膳	入、ご信	吏用に関	影しては								はリヤカ	左右席で	でご使用	月くださ	い。						
■ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara ■スペアタイヤの替わりにタイヤバンク修理キットが			簡標です	t.																		
■ メーカー装着オブション組み合わせ表											標準装	長備		×	(一カー	·装着才	プショ:	· _		Prouc	Editio	on 特
						1.60	T Eyes	Sight									1	6GT-S F	yeSight			
グレード						1.00	. Lyes	9110		Р	roud l	Editio	n				1.	-01 J L	, coign		Pr	roud
オブションコード	CK	AB	DB	DC	LB	DE	DF	LE	LF	63	64	65	66	AD	DD	DC	LD	DJ	DF	LJ	LF .	67
アドバンスドセイフティバッケージ																						
LEDヘッドランプ 運転度のウェス (Cゲ) / Lにけ10ウェス) パローシ/ト																						
運転席8ウェイ(Sグレードは10ウェイ)パワーシート 助手席8ウェイパワーシート																						
助手品8フェイバンーシート 本革シート																						
サンルーフ																						
オールウェザーバック																						
				Sight				2.0	OGT-S	EyeSig	ht											
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー		2.00	GT Eye	JIGHT																		
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー グレード							P.5	B.6		-			1									
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー グレード オプションコード	AB		DE		LF	AD	DD	DC	LD	DJ	DF	LJ	LF									
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー グレード オブションコード アドバンスドセイフティバッケージ	AB				LF	AD	DD	DC	LD	DJ	DF	LJ	LF									
オールウェザーバック ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー グレード オブションコード アドバンスドセイフティバッケージ 助手席&ウェイバワーシート 本革シート	AB				LF	AD	DD	DC	LD	DJ	DF	LJ	LF									
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー グレード オプションコード アドバンスドセイフティバッケージ 助手席8ウェイパワーシート	AB				LF	AD	DD	DC	LD	DJ	DF	LJ	LF									

SPECIFICATIONS


車名·型式

		1.6GT EyeSight ★	1.6GT-S Eye	eSight ★	0.007.5 6: 1.	0.007.05.001.					
		Proud Edition		Proud Edition	2.0GT EyeSight	2.0GT-S EyeSight					
車種		1.6ℓ DOHC 直収	2.0ℓ DOHC 直噴ターボ*DIT*								
		AWD(常時全輪駆動)									
		リニアトロ	1二ック		スポーツリニ	ニアトロニック					
■ 寸法·重量·定員											
全長×全幅(mm)			4690×	1780							
全高(mm)		1485 *1	1490 *2	1485 *1	149	0 *2					
室内長×室内幅×室内高(mm)			2005×1490			0 2					
ホイールベース(mm)			265	0							
トレッド[前/後] (mm)		1530/1540									
最低地上高(mm)		130	1	35							
車両重量(kg)		1530 *4 *5	135 1550 * 5	1530	1550 *4 *5	1560 *5					
乗車定員(名)			5								
車両総重量(kg)		1805 *4 *5	1825 *5	1805	1825 *4 *5	1835 *5					
■性能											
■ ほ彫 最小回転半径(m)		5.4	5.5	5.4		5.5					
燃料消費率(km/ℓ)			3.3	J. T	,	J.J					
(国土交通省審査値)	JC08 _{€-8}	17.6(16.0) *6	16.0	17.6	1	3.2					
主要燃費向上対策		アイドリングス				_					
		筒内直接燃料噴射装置/可変パルプタ	イミング/電動パワーステア!	リング/自動無段変速機/[コックアップ機構付トルクコン	バーター					
■ ステアリング・サスペンション・	・ブレーキ										
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式									
ステアリングギヤ比			14.5	1							
サスペンション[前輪/後輪]		기	トラット式独立懸架/ダブルワ	フィッシュボーン式独立圏	架						
主ブレーキ形式			2系統油圧式(f	音力装置付)							
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク									
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)			電気	武							
■ エンジン											
		FB16	6		F	A20					
TILLA TENE											
型式·種類		1.68 DOHC 16/()/J	2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS								
		直噴夕一方	直噴夕一术"DIT"								
内径×行程(mm)		78.8×8	32.0		86.0	×86.0					
総排気量(cc)		1599	9		1'	998					
圧縮比		11.0)		1	0.6					
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]]	125(170)/48	221(30	00)/5600							
最大トルク[ネット] [N·m(kgf·m)/rpm]	250(25.5)/18	300-4800		400(40.8)	/2000-4800					
燃料供給装置			筒内直接燃料	噴射装置							
燃料タンク容量(ℓ)	夕容量(ℓ) 60										
燃料種類		無鉛レギュラ・	無鉛プレミアムガソリン *7								
■ トランスミッション											
変速機形式		リニアトロニック(マコ	スポーツリニアトロニック(マニュアルモード付								
炎迷慌形式.		前進無段名	後退1速		前進無段 後退1速						
		3.581~(~0.482					
変速比(第1速〜第6速)		[マニュアルモード時 15 3速1.655/4速1.201/5速	[マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983, 3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542] *								
変速比(後退)	速比(後退) 3.6				2.077						
减速比		3.90	0		4.111						
詳しくは販売店にお問い合わせくた ▶1:ルーフアンテナを含む数値。ル ▶4:助手席8ウェイパワーシート装え	さい。 ・一フ高は1465mmになります。 着車は車両重量/車両総重量が+ 両重量が1540kg以上となった場	に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置 *2:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は14; 110kgとなります。 *5:サンルーフ装着車は車下 合の数値です。 *7:無鉛ブレミアムガソリンが です。	70mmになります。 *3:サ 両重量/車両総重量が+10	ンルーフ装着車は室内系 kgとなります。 ュラーガソリンを使うこと	高が-25mmとなります。						

スパル・DBA-VM4

スパル・DBA-VMG

- JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
- ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」
- は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
- ■REAL SPORTS TOURER、REAL SPORTS TOURER \LEVORG、LEVORG、DIT、EyeSight、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状力骨構造、アクセスキー、TRANSCARE、WINGSEAT、ウイングシート、アイサイトロゴマーク、アイサイト+プラス、STIロゴ、STI Performance、スパプリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。
- ■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための 取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

	平成32年度燃費基準達成	1.6GT EyeSight (車両重量1540kg未満) 1.6GT EyeSight Proud Edition (車両重量1540kg未満) 1.6GT-S EyeSight Proud Edition
燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+20%達成	1.6GT EyeSight (車両重量1540kg以上) 1.6GT EyeSight Proud Edition (車両重量1540kg以上) 1.6GT-S EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	2.0GT EyeSight 2.0GT-S EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



平成32年度燃費基準達成 平成27年度燃費基準+20%達成

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の 揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直す ことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質 の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。 *VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッ ション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、 水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

					レヴォ	ーグ							
グレー	ド名			1.6GT EyeSight Proud Edition	1.6GT-S E	yeSight Proud Edition	2.0GT EyeSight	2.0GT-S EyeSigh					
車両型	型式				プリレ・DBA-VM4		スバル・ロ	BA-VMG					
		エンジン型	式		FB16		FA	A20					
		総排気量(c	oc)		1599		19	998					
エンジ	か	種類			C 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"			ルブ デュアルAVCS -ボ"DIT"					
		燃料種類		無鉛	aレギュラーガソリン		無鉛プレミ	アムガソリン					
区動装		駆動方式			AWD(常時	全輪駆動)							
必到去	7.00	変速機			リニアトロニック		スポーツリニ	ニアトロニック					
車両重	量(kg)			1530	1550	1530	1550	1560					
		燃費値(km (国土交通行		17.6(16.0) 注1	16.0	17.6	13.2	13.2					
	料	CO2排出量	≣(g/km)	132(145)注1	145	132	176	176					
71:	消費率	燃費基準達成レベル		平成32年度達成 (平成27年度+20%達成) 注1	平成27年度+20%達成	平成32年度達成	平成27年度達成	平成27年度達成					
		適合規制		平成17年規制									
低排出ガス車認定レベル			車認定レベル	平成17年基準75%低減									
Ħ	排出ガス	試験モード		JC08CH									
	111/3/	CO(g/km)		1.15									
性		基準値	NMHC(g/km)	0.013									
環境性能情報			NOx(g/km)		0.013								
報驅	音	適合規制	Thilliph (in .)	平成10年規制									
			制値(dBA) 類(GWP値 注2)/使用量		76								
	エノー		対(GWF値 注2)/使用里 室内VOC		代替フロンHFC134a 自工会目標達成(厚生労働								
		鉛 *1	±r3VOC		自工会2006年目標達成								
	境負荷	水銀 *2			自工会目標達成(2005								
	質の	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)									
FI.	減	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)									
		リサイクルし	し易い材料の使用	バンバー、インパネ、トアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用									
	サイクル	再生材の使	用	一部の	ナ·故紙を再利用								
	עוכרכי	材質表示			100g以上の樹脂部品、200g								
環境への取組み環物		解体性を考	慮した設計	リヤク	プートの取り外し容易化、バンパーの材	質を取り外し前に確認でき	る位置に表示						
の 取 ==	境負荷	鉛			使用部品:電子基板・電気部品のは		一)等						
組出物	現見何 関使用	水銀			全廃済								
	況等	六価クロム			全廃済								
		カドミウム			全廃済	斉み							

- 注1:()内はオブション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。注2:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数) 注3:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
- ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。 なお、JC08モート燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛パッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランブ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO2排出量は燃費からの換算値です。

- ●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル科金が別途必要になります。 ●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

		リサイクル	資金管理			
車種	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	料金	合 計
全 車	9.780⊞	1.900円	1.800円	130円	380⊞	13.990円

●配載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤバング修理エットとタイヤ 交換用工具を含む価格です。●価格にはオプシュノは含まれておりません。● リサイクル料金 税金 消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代介費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバーブレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。