

SAMBAR

TRUCK



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

LINE UP

基本性能しっかり。
あらゆるプロを支える、
頼れる一台。



PHOTO:2WD・5MT ホワイト

TB

[5MT/3AT]2WD/AWD

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 619,400円 消費税抜き価格 589,905円	2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 729,400円 消費税抜き価格 694,667円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 789,410円 消費税抜き価格 751,819円	AWD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 879,400円 消費税抜き価格 837,524円
--	--	--	--

寒冷地仕様は10,500円高(消費税込)



BODY COLOR

ホワイト

主な標準装備



AM/FM電子チューナー
オーディオ



運転席SRSエアバッグ

作動イメージ



乗降用グリップ
(運転席&助手席)



ショッピングフック



サイドアンダーミラー付
ドアミラー(助手席側)

- プリントレザーシート ■運転席シートスライド ■大型インパネアッパーポケット ■カップホルダー(運転席&助手席) ■ルームランプ
- ロードリミッター付3点式ELRシートベルト ■ローブック付鳥居 ■荷台昇降用ステップ ■ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■バッテリーカバー

さらに快適に、もっと運転しやすく。おすすめオプション。

TB エアコン・パワステ装着車【メーカー装着オプション】

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 751,250円 消費税抜き価格 715,476円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 901,250円 消費税抜き価格 858,333円
2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 841,250円 消費税抜き価格 801,190円	AWD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 991,250円 消費税抜き価格 944,048円

寒冷地仕様は10,500円高(消費税込)



エアコン



パワーステアリング

作動イメージ

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。



PHOTO:AWD・3AT ブライトシルバー・メタリック

TC

[5MT/3AT]2WD/AWD

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 951,500円 消費税抜き価格 906,190円	2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,016,500円 消費税抜き価格 968,095円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,076,500円 消費税抜き価格 1,025,238円	AWD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,141,500円 消費税抜き価格 1,087,143円
--	--	--	--



BODY COLOR

ホワイト

ブライトシルバー・メタリック

TBから追加・変更される主な標準装備



エアコン




パワーステアリング

作動イメージ




電波式リモコンドアロック

写真はアクセスキー



集中ドアロック

作動イメージ



パワーウィンドウ

作動イメージ



CDプレーヤー&AM/FM
電子チューナー一体オーディオ



大型乗降用グリップ
(運転席&助手席)



格納式リヤアオリチェーン



大型荷台作業灯



濃色ガラス(リヤ)

- フルファブリックシート ■ドアアッパーガーニッシュ ■ドアトリム(シート柄プリントレザー織込み) ■助手席サンバイザー ■ドアポケット(運転席)
- リヤ4枚リーフスプリング(AWD車) ■Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD(AWD・MT車) ■デフロック(AWD・MT車) ■寒冷地仕様
- カラードドアハンドル ■カラードドアミラー

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた税額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に併う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に併う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。

ゆとりの室内高。より快適に使える、
ハイルーフモデル。



PHOTO:2WD・5MT ホワイト

ハイルーフ

[5MT/3AT]2WD/AWD

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 805,750円 消費税抜き価格 767,381円	2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 894,750円 消費税抜き価格 852,143円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 954,750円 消費税抜き価格 909,286円	AWD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,044,750円 消費税抜き価格 995,000円	BODY COLOR ホワイト
--	--	--	--	--------------------



主な標準装備



- パワーウィンドウ ■ドアアッパーガーニッシュ ■ドアトリム(プリントレザー織込み)
- 助手席サンバイザー ■ドアポケット(運転席) ■寒冷地仕様

ハイルーフ&広びろキャビン。
積載性も備えたこだわりサンバー。




PHOTO:AWD・3AT
ブライトシルバー・メタリック

グランドキャブ

[5MT/3AT]2WD/AWD

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 920,500円 消費税抜き価格 876,667円	2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,009,500円 消費税抜き価格 961,429円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,069,500円 消費税抜き価格 1,018,571円	AWD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,159,500円 消費税抜き価格 1,104,286円	BODY COLOR ホワイト ブライトシルバー・メタリック
--	--	--	--	--------------------------------------



雨やほこりから荷物をガード。
ゆとりの室内高でキャビンも快適。



PHOTO:2WD・3AT ホワイト


パネルバン ハイルーフ

[5MT/3AT]2WD / [5MT]AWD

2WD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 936,500円 消費税抜き価格 891,905円	2WD・3AT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,025,500円 消費税抜き価格 976,667円	AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,085,510円 消費税抜き価格 1,033,819円	BODY COLOR ホワイト
--	--	--	--------------------



荷室寸法
長:1910mm
幅:1450mm
高:1270mm



荷物の積み降ろしもラクラクできる、
低床設計ダンプ。



PHOTO:AWD・5MT ホワイト

三方開ダンプ

[5MT]AWD

AWD・5MT メーカー希望小売価格(消費税込) 1,151,500円 消費税抜き価格 1,096,667円	BODY COLOR ホワイト
--	--------------------



土砂禁止 過積載の原因となるため、土砂は積載しないでください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた税額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスベアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に併う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に併う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。

					標準装備	メーカー装着オプション	
		TB	TC	ハイルーフ	グラントキャブ	パネルバン ハイルーフ	三方開ダンブ
車種	2WD	5MT/3AT	5MT/3AT	5MT/3AT	5MT/3AT	5MT/3AT	—
	AWD	5MT/3AT	3AT	5MT/3AT	5MT/3AT	5MT	—
	Hi-Loモード切替機構付AWD	—	5MT	—	—	—	5MT

外 装 視 界	フロントバンパー	白色材着	カラード	白色材着	カラード	白色材着	カラード
	カラードドアハンドル						
	カラードドアミラー						
	ロープフック付鳥居						
	大型荷台作業灯						
	ワンタッチ式ゲートロック						
	歩み板対応リヤアオリ						
	格納式リヤアオリチェーン						
	荷台昇降用ステップ(左右)(平シートフック付)						
	ハイマウントストップランプ						
濃色ガラス		リヤ		リヤクォーター			
[全車標準装備] ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ●ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス(フロント・フロントドア) ●/バッテリーカバー ●スブラッシュガード(フロント&リヤ)							

操 作 性 計 器 盤 警 告 灯 ・ オ ー デ ィ オ	電動パワーステアリング							
	パワーウィンドウ							
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動)							
	集中ドアロック							
	CDプレーヤー&AM/FM電子チューナー一体オーディオ [CD-R/RW対応・10cmフロント2スピーカー] 注1							
	AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵/時計機能付)							
	マニュアルエアコン							
	[全車標準装備] ●ウレタンステアリングホイール ●デジタルツワイントリップメーター ●ATセレクトインジケータ(AT車) ●AWDインジケータ(AWD車) ●透過式照明付ヒーターコントロールバルブ ●シガーライター ●サイドデフロスター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席) 注2							

シート	シート材質		プリントレザー	フルファブリック	プリントレザー	フルファブリック	プリントレザー	プリントレザー
	運転席シートスライド	100mm						
	60mm&リクライニング							
	助手席シートスライド(60mm)&リクライニング							

内装	ドアアップパーガーニッシュ					
	ドアトリム(パッドウェルダー)		シート柄プリント レザー織込み	プリント レザー織込み	シート柄プリント レザー織込み	
	助手席サンバイザー	注3				
	大型インパネアップパーポケット(助手席)	注4	注4	注4		
	カップホルダー(運転席&助手席)	注4	注4	注4		
	コイントレイ		注5			
	ドアポケット(運転席)					
	リヤオーバーヘッドシェルフ					
	ショッピングフック					
	乗降用グリップ(運転席&助手席)		大型			大型
ルームランプ	運転席ドア連動	運転席&助手席 ドア連動	運転席&助手席 ドア連動	運転席&助手席 ドア連動	運転席&助手席 ドア連動	運転席ドア連動
荷室ランプ					スライドドア& リヤゲート連動	
[全車標準装備] ●ビニールフロアマット ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●大型グローブボックス ●大型インパネセンターポケット ●インパネセンターポケット(1DINサイズ) ●灰皿 ●助手席アシストグリップ						

足 回 り メ カ ニ ズ ム	12インチラジアルタイヤ					
	13インチラジアルタイヤ	AWD車のみ				
	12インチラジアルリブプラグタイヤ					
	リヤ4枚リーフスプリング	AWD車のみ	AWD車のみ			
	Hi-Loモード切替機構付セレクトティブAWD		AWD・MT車のみ			
	デフロック		AWD・MT車のみ			

安全装備	運転席SRSエアバッグ					
	セイフティバック【デュアルSRSエアバッグ+4センサー3チャンネルABS】 注4	2WD・MT車、 AWD車のみ	2WD・MT車、 AWD・AT車のみ	2WD・MT車、 AWD車のみ		
	寒冷地仕様					
	[全車標準装備] ●ロードリミッター付3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)					

注1:一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。

注2:パネルパン ハイルーフはスライドドアとリヤゲートにも装備されます。

注3:セイフティバック装着時はセットで装着されます。

注4:セイフティバック装着時は、大型インパネアッパーポケット(助手席)は装備されません。また、助手席カップホルダーは小物入れとなります。

注5:AWD・MT車(デフロック装着車)には装備されません。

■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。■スチールホイールの形状は2種類あります。選ぶことはできません(性能は同じです)。

メーカー装着オプション組み合わせ表						標準装備	メーカー装着オプション	
グレード	TB*1				TC		ハイルーフ	
			2WD・MT車、 AWD車のみ	AWD車のみ		2WD・MT車、 AWD・AT車のみ		2WD・MT車、 AWD車のみ
オプションコード	AX	BX	EX	EB	MJ*2	PJ*3	FX	JX
エアコン								
電動パワーステアリング								
セイフティバック[デュアルSRSエアバッグ+4センサー3チャンネルABS]								
13インチラジアルタイヤ								
リヤ4枚リーフスプリング					*4	*4		

*1:寒冷地仕様の場合も、同じ組み合わせとなります。*2:AWD・MT車は「MD」、AWD・AT車は「PL」となります。
*3:AWD・AT車は「PL」となります。*4:AWD車は標準装備となります。

景観仕様書			[]内はAT車の数値									
グレード名			TB		TC		サンバー トラック		グランドキャブ		パネルバン ハイルーフ	
車両型式			スバル・EBD-S201J	スバル・EBD-S211J	スバル・EBD-S201J	スバル・EBD-S211J	スバル・EBD-S201J	スバル・EBD-S211J	スバル・EBD-S201J	スバル・EBD-S211J	スバル・EBD-S201H	スバル・EBD-S211H
エンジン	エンジン型式		KF型									
	総排気量(cc)		658									
	種類		直列3気筒DOHC 12バルブ									
駆動装置	駆動方式		2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD
	変速機		5MT[3AT]		5MT[3AT]		5MT[3AT]		5MT[3AT]		5MT[3AT]	5MT
車両重量(kg)			700[710]※	750[760]※	730[740]	780[790]	720[730]	770[780]	750[760]	800[810]	830[850]	890
燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	10・15モード	18.2※[17.2]	17.4[16.4]	17.8[17.2]	17.4[16.4]	17.8[17.2]	17.4[16.4]	17.8[17.2]	17.4[16.4]	17.0[16.2]	16.6
	CO ₂ 排出量(g/km)		128※[135]	133[142]	130[135]	133[142]	130[135]	133[142]	130[135]	133[142]	137[143]	140
	平成22年度燃費基準達成レベル		○+5% [○+10%]	○ [○+5%]	○+5% [○+10%]	○ [○+5%]	○+5% [○+10%]	○ [○+5%]	○+5% [○+10%]	○ [○+5%]	○+5% [○+5%]	○+5%
環境性能情報	排出ガス	適合規制	平成19年規制									
		試験モード	10-15+JC08C									
		基準値	4.02									
		CO(g/km)	0.05									
		NMHC(g/km)	0.05									
騒音	適合規制	平成12年規制										
	加速騒音規制値(dBA)	76										
エアコン冷媒の種類、使用量			代替フロンHFC134a、300g									
環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)										
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)										
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)										
リサイクル	リサイクルし易い材料の使用	インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロントバンパーなど										
	再生材の使用	サイレンサー、ジョイントカバーなど										
	材質表示	あり										
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子 代替済み部品:ホイールバンパー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホースなど										
	水銀	液晶ディスプレイ等に使用										

※【エンジン・ハウス】装着車の場合 車両重量は+20kgとなりました。また、2WD・MT車の燃料消費率は17.8km/L、CO₂排出量は130g/kmとなります。

※【三方ダンブについて】三方ダンブは構造等変更のため、持ち込み登録となります。

※ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。

※ CO₂排出量は燃費からの換算値です。

※ 自工会目標適用除外部品

※1.鉛バッテリー(リサイクル回収率)が確立されているため除外)

※2 ナゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)


■リサイクル料金表

- 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロム類料金	情報管理料金		
全車	3,110円	2,050円	1,950円*	230円	380円	7,720円

*:エアコン非装着車の場合はフロン類料金の1,950円は加算されません。

☐ **名入れ用3面図** 名入れのほか、ボディのペイント、架装の指定などにご利用ください。



このイラストはインターネット
www.subaru.jpからも
ダウンロードできます。

記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。■価格はスペアタイヤと交換工具付の価格です。■価格にはオプションは含まれておりません。■リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。■登録等に伴う手続代費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合致です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■撮影用の小物は商品には含まれません。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■軽四輪自動車にも保管場所が必要ですよ。

SPECIFICATIONS

車名・型式	2WD	スバル・EBD-S201J								スバル・EBD-S201H		—	
	AWD	スバル・EBD-S211J								スバル・EBD-S211H		スバル・EBD-S211J	
車種		トラック三方開								パネルバン(両側開き)		トラック三方開	
		標準ルーフ				ハイルーフ						標準ルーフ	
		TB		TC		ハイルーフ		グランドキャブ		パネルバン ハイルーフ		三方開ダンブ ※	
		DOHC											
	2WD	5MT	3AT	5MT	3AT	5MT	3AT	5MT	3AT	5MT	3AT	—	
	AWD	5MT	3AT	—		3AT	5MT	3AT	5MT	3AT	5MT	—	—
	Hi-Loモード切替機構付AWD	—		5MT		—		—		—		5MT	

寸法 重量 定員	全長×全幅(mm)											
	3395×1475											
	全高(mm)											
	1780											
	荷台長×荷台幅×荷台高(mm) 注1											
	1940×1410×285											
	ホイールベース(mm)											
	1900											
	トレッド[前/後](mm)											
	1295/1300											
性能	最低地上高(mm)											
	160											
	荷台床面地上高(mm)											
	655											
	車両重量(kg)	2WD	700 注2	710 注2	730	740	720	730	750	760	830	850
		AWD	750 注2	760 注2	780	790	770	780	800	810	890	—
	乗車定員(名)											
	2											
	最大積載量(kg)											
	350											
諸装置	車両総重量(kg)	2WD	1160 注2	1170 注2	1190	1200	1180	1190	1210	1220	1290	1310
		AWD	1210 注2	1220 注2	1240	1250	1230	1240	1260	1270	1350	—
	最小回転半径(m)											
	3.7											
	燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	2WD	18.2 注2	17.2	17.8	17.2	17.8	17.2	17.8	17.2	17.0	16.2
		AWD	17.4	16.4	17.4	16.4	17.4	16.4	17.4	16.4	16.6	—
	主要燃費向上対策											
	電子制御燃料噴射装置/電動パワーステアリング(装着車)											
	ステアリング歯車形式											
	ラック&ピニオン式											
諸装置	サスペンション[前輪/後輪]											
	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/車軸式リーフスプリング											
	タイヤ[前/後]											
	145R12-6PR LT											
諸装置	ブレーキ[前/後]											
	ディスク/リーディング・トレーリング											
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動										

エンジン

型式・種類	5MT		3AT	
	KF型			
	直列3気筒DOHC 12バルブ			
	63.0×70.4			
	658			
	10.8			
	37(50)／5700		39(53)／7000	
	64(6.5)／4000			
	EGI(電子制御燃料噴射装置)			
	38			
無鉛レギュラーガソリン				

トランスミッション

車種		TB / TC(AWD・MT車を除く) / ハイルーフ / グランドキャブ / パネルバン ハイルーフ				TC(AWD・MT車) / 三方開ダンブ	
駆動方式		2WD(後2輪駆動)		セレクトティブAWD(4輪駆動)		Hi-Loモード切替機構付 セレクトティブAWD(4輪駆動)	
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム		乾式単板ダイヤフラム		乾式単板ダイヤフラム	
変速機形式		5MT:前進5速 後退1速		5MT:前進5速 後退1速		5MT:前進5速 後退1速	
変速比(第1速)		4.059		4.059		4.059	
変速比(第2速)		2.389		2.389		2.389	
変速比(第3速)		1.636		1.636		1.636	
変速比(第4速)		1.000		1.000		1.000	
変速比(第5速)		0.838		0.838		0.838	
変速比(後退)		4.128		4.128		4.128	
トランスファー	副変速機	—				高低速2段切替	
	副変速比[高速/低速]	—				1.000/1.782	
最終減速比		6.666		6.666		6.666	

[三方開ダンブ]ダンブ架装の主要諸元

ダンブ駆動方式	電動モーター
昇降時の荷台ゲート	手動開閉
ダンブ操作方式	スイッチボタン式
最大ダンブ角度	約49°
ダンブ作動所要時間	10～15秒(常温)
ダンブ時最大地上高	2240mm

※三方開ダンブは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。
登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。

注1: パネルバン ハイルーフは荷室寸法となります。


注2: [エアコン/パワステ装着車の場合]車両重量/車両総重量は+20kgとなります。また、2WD・MT車の燃料消費率は17.8km/ℓとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■SAMBAR、サンバーは富士重工工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図 単位:mm
(TC 2WD車)



SUBARU

Confidence in Motion

人は、動くことで世界を広げ、新しい何かと出会う。クルマは単なる移動手段ではなく、人生を豊かにしてくれる存在だとスバルは思います。その愉しさを支えるのは安心であり、切り離すことのできないもの。私たちはその本質を見つめ、確かなクルマづくりを貫いてきました。そしてこの先も、時代の動きをとらえて革新しながら、お客様の信頼と期待に応えたい。心を動かす、確かなものを届けたい。Confidence in Motion——それは、新たな地平をめざして動き続ける、スバルの意思です。

仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

スバルの軽と過です、もっと気持ちいい毎日へ。


SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思っていたくために、高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心とゆしさのご提供、SUBARU安心3兄弟*

* SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各バリエーションをご確認ください。



※メーカー保証と同程度の保証を延長。
ボディ・内外装、消耗品は対象外。
※業務用として使用する車両、競技用
車両、改造車両など、対象とならない場合
があります。詳細はお近くのSUBARU
特約店にお問い合わせください。

*1 限度額あり。 *2 メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。
●乗用車は内容が異なります。●ご購入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

「SUBARU お客様センター」
SUBARU コール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
http://m.subaru.jp/



m01CT020(2012.04)