

SAMBAR

VAN



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

LINE UP

基本性能しっかり。
仕事のプロを支える、
頼れる一台。



PHOTO:2WD・5MT ホワイト

VB

[5MT/4AT]2WD/AWD

2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
メーカー希望小売価格(消費税込) 910,000円 消費税抜き価格 866,667 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 970,010円 消費税抜き価格 923,819 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,066,250円 消費税抜き価格 1,015,476 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,126,250円 消費税抜き価格 1,072,619 円

2WD車寒冷地仕様は26,250円高(消費税込)



BODY COLOR

ホワイト

主な標準装備



エアコン パワーステアリング AM/FM電子チューナーオーディオ ルームランプ(フロント) ハイマウントストップランプ

- 集中ドアロック ■フューエルリッドオープナー ■プリントレザーシート ■シートスライド&リクライニング(運転席&助手席) ■助手席前倒し機構
- カーゴルーフランプ ■デュアルSRSエアバッグ ■ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■リヤワイパー&ウォッシャー ■熱線プリントリヤデフォグガー

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載。

VBクリーン

[4AT]2WD/AWD

2WD・4AT	AWD・4AT
メーカー希望小売価格(消費税込) 1,016,250円 消費税抜き価格 967,857 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,146,250円 消費税抜き価格 1,091,667 円



PHOTO:2WD・4AT ホワイト

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。



PHOTO:2WD・5MT ブライトシルバー・メタリック

トランスポーター

[5MT/4AT]2WD/AWD

2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
メーカー希望小売価格(消費税込) 1,000,000円 消費税抜き価格 952,381 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,060,000円 消費税抜き価格 1,009,524 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,156,250円 消費税抜き価格 1,101,190 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,216,250円 消費税抜き価格 1,158,333 円

2WD車寒冷地仕様は26,250円高(消費税込)



BODY COLOR

ホワイト

ブライトシルバー・メタリック

ブラック・マイカメタリック

主な標準装備



エアコン パワーステアリング AM/FM電子チューナーオーディオ ルームランプ(フロント) 電波式リモコンドアロック



パワーウィンドウ(フロントドア) オーバーヘッドシェルフ アームレスト一体ドアポケット ハイマウントストップランプ 濃色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート)

- 集中ドアロック ■フューエルリッドオープナー ■フルファブリックシート ■シートスライド&リクライニング(運転席&助手席) ■助手席前倒し機構
- ドアアップパーガーニッシュ(フロントドア) ■フロントドア&スライドドアトリム ■カーゴルーフランプ ■デュアルSRSエアバッグ
- ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■リヤワイパー&ウォッシャー ■熱線プリントリヤデフォグガー

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に併う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に併う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。

ターボモデルもラインアップ。
仕事からレジャーまで
フルサポート。



PHOTO:VCターボ(AWD・4AT) ブラック・マイカメタリック

VC / VCターボ

[5MT/4AT]2WD/AWD

VC	2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,069,000円 消費税抜き価格 1,018,095 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,129,000円 消費税抜き価格 1,075,238 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,225,250円 消費税抜き価格 1,166,905 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,285,250円 消費税抜き価格 1,224,048 円
VCターボ	2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,164,000円 消費税抜き価格 1,108,571 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,244,000円 消費税抜き価格 1,184,762 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,320,250円 消費税抜き価格 1,257,381 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,400,250円 消費税抜き価格 1,333,571 円

2WD車寒冷地仕様は26,250円高(消費税込)



BODY COLOR

ホワイト
パール・ホワイトⅢ*
ブライトシルバー・メタリック
ブラック・マイカメタリック

*26,250円高・消費税込

主な標準装備



- オーナメント付ステアリングホイール ■パワーステアリング ■パワーウィンドウ(フロントドア・スライドドア) ■集中ドアロック ■エアコン
- オーディオレス仕様(10cmフロント2スピーカー付) ■VC専用フルファブリックシート ■分離式ヘッドレスト(フロント&リヤ) ■分割乗用タイプリヤシート
- 成形天井 ■フロントドア&スライドドアトリム(シート柄プリントレザー織込み) ■デッキサイドトリム ■フロアマット(ニードルパンチ)

快適性も、積載力も。ひとつ上のビジネスへ。

VCターボ ビジネスパック

【メーカー装着オプション】

2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
メーカー希望小売価格(消費税込) 1,136,700円 消費税抜き価格 1,082,571 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,216,700円 消費税抜き価格 1,158,762 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,292,950円 消費税抜き価格 1,231,381 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,372,950円 消費税抜き価格 1,307,571 円

2WD車寒冷地仕様は26,250円高(消費税込)



- 主な標準装備 ■ベンチタイプリヤシート
- リヤ&カーゴルームマット(ビニール)


*詳しくは P16-17 の装備表をご覧ください。

作業効率もアップする、
「運ぶ」に徹した
2シーターモデル。

VB 2シーター

[5MT/4AT]2WD/AWD

2WD・5MT	2WD・4AT	AWD・5MT	AWD・4AT
メーカー希望小売価格(消費税込) 913,650円 消費税抜き価格 870,143 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 973,650円 消費税抜き価格 927,286 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,043,650円 消費税抜き価格 993,952 円	メーカー希望小売価格(消費税込) 1,103,650円 消費税抜き価格 1,051,095 円



荷室寸法

長:1860mm
幅:1315mm
高:1235mm



フラットで広い荷室フロア
しっかりした床面なので、荷物を安定
させて積載できます。リヤシートを
折り畳む手間が省けるので、作業
効率もアップします。

BODY COLOR

ホワイト

Dias Wagon

自由に載せて、思いきり遊べる。
アクティブ&リラックスの広々ワゴン。



PHOTO:RS Limited ブルー・マイカメタリック

詳しくはDias Wagonカタログをご覧ください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた税額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に併う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に併う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション			
車種		VB	VBクリーン	トランスポーター	VC	VCターボ	VB 2シーター
	2WD	5MT/4AT	4AT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT/4AT
	AWD	5MT/4AT	4AT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT/4AT

外装・視界	電動格納式カラードアミラー						
	リヤワイパー&ウォッシャー						
	濃色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート)						
	フロントウインドットップシェード						
	スブラッシュボード	フロント	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント
	[全車標準装備] ●カラードバンパー(フロント&リヤ) ●カラードリヤゲートハンドル ●ハゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル付)]						
	●ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ●熱線プリントリヤデフォグガー ●ハイマウントストップランプ ●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス 注1						

操作性・計器盤・警告灯・オーディオ	油圧式パワーステアリング						
	ウレタンステアリングホイール				オーナメント付	オーナメント付	
	パワーウインドゥ			フロントドア	フロントドア・スライドドア	フロントドア・スライドドア 注3	
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動)						
	集中ドアロック(全ドア&リヤゲート連動)						
	AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵)						
	オーディオレス仕様(10cmフロント2スピーカー付)						
	マニュアルエアコン						
	タコメーター						
	【全車標準装備】 ●デジタルツイントリップメーター ●インパネセンターシフト ●ATセレクトインジケーター(AT車) ●AWDインジケーター(AWD車)						
●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●シガーライター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングプザー ●ライト消し忘れウォーニングプザー							
●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席&リヤゲート) ●フューエルリッドオープナー							

シート	シート材質	プリントレザー	プリントレザー	フルファブリック	VC専用 フルファブリック	VC専用 フルファブリック	プリントレザー
	分離式ヘッドレスト				フロント&リヤ	フロント&リヤ 注3	
	助手席シートスライド	120mm&リクライニング				注2	
		170mm&リクライニング					
	助手席前倒し機構						
	リヤシートタイプ	分割乗用タイプ ベンチタイプ				注2	
	水平格納式リヤシート						
[全車標準装備] ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング							

内装	成形天井					注3	
	ドアアップパーガーニッシュ			フロントドア	フロントドア・ スライドドア	フロントドア・ スライドドア 注3	
	フロントドア&スライドドアトリム(パッドウェルダー)				シート柄プリント レザー織込み	シート柄プリント レザー織込み	
	デッキサイドトリム					注3	
	フロアマット(フロント/リヤ/カーゴルーム)	ビニール	ビニール	ビニール	ニードルパンチ	ニードルパンチ 注2	ビニール
	フロントドアアームレスト						
	ドアポケット(運転席&助手席)						
	オーバーヘッドシェルフ						
	インパネセンターポケット(1DIN)						
	助手席シートバックポケット						
	リヤクォーターポケット(左右)					注3	
	乗降用グリップ	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席 &後席左	運転席&助手席 &後席左 注3	運転席&助手席
	アシストグリップ	助手席	助手席	助手席	助手席&後席左右	助手席&後席左右	助手席
	ルームランプ(全ドア&リヤゲート連動)	フロント センター				注2	
	カーゴルームランプ(全ドア&リヤゲート連動)						
	ユースフルナット	カーゴルーム上部	8個	8個	8個	4個	8個
		カーゴルームフロア	4個	4個	4個	4個	4個
	[全車標準装備] ●サンバイザー(運転席&助手席) ●チケットホルダー(運転席) ●大型グローブボックス ●大型アンダートレイ(運転席&助手席) ●シフトアップパーポケット						
	●シフトサイドポケット ●コンソールトレイ ●カップホルダー(運転席&助手席) ●ショッピングフック ●灰皿 ●ペンホルダー ●カードホルダー ●リヤゲートストラップバンド						
	●ユースフルホール(カーゴルームサイド4個)						

足回り	12インチフルホイールキャップ						
	12インチラジアルタイヤ						

安全装備	デュアルSRSエアバッグ						
	4センサー4チャンネルABS(EBD付)						
	リヤ3点式ELRシートベルト						
	寒冷地仕様	2WD車	AWD車	2WD車	AWD車	2WD車	AWD車
[全車標準装備] ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)							

メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード	VB		VBクリーン		トランスポーター		VCターボ	
オプションコード	CX	EX	CX	EX	NX	PX	LX	LE
4センサー4チャンネルABS(EBD付)								
ビジネスバック								

●VC、VB 2シーターにはメーカー装着オプションの設定はありません(寒冷地仕様を除く)。●寒冷地仕様の場合も、同じ組み合わせとなります。

注1:濃色ガラス装着車はフロント・フロントドアガラスのみとなります。

ビジネスバック装着車について	
注2の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。	
●助手席シートスライド(170mm) ●ベンチタイプリヤシート ●リヤ&カーゴルームマット(ビニール) ●カーゴルームランプ	
注3の装備(下記)はセットで取り外しとなります。	
●パワーウインドゥ(スライドドア) ●分離式ヘッドレスト(リヤ) ●成形天井 ●ドアアップパーガーニッシュ(スライドドア) ●デッキサイドトリム ●リヤクォーターポケット(左右) ●乗降用グリップ(後席左)	
■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。■スチールホイールの形状は2種類あります。選ぶことはできません(性能は同じです)。	

環境仕様書

		サンバーバン												
グレード名		VB		VBクリーン		トランスポーター		VC		VCターボ		VB 2シーター		
車両型式		スバル・EBD-S321B	スバル・EBD-S331B	スバル・GBD-S321B	スバル・GBD-S331B	スバル・EBD-S321B	スバル・EBD-S331B	スバル・EBD-S321B	スバル・EBD-S331B	スバル・EBD-S321B	スバル・EBD-S331B	スバル・EBD-S321B	スバル・EBD-S331B	
エンジン	エンジン型式	KF型												
	総排気量(cc)	658												
	種類	直列3気筒DOHC 12バルブ								直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ		直列3気筒DOHC 12バルブ		
駆動装置	駆動方式	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	
	変速機	5MT[4AT]		[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		
車両重量(kg)		870[880]	920[940]	[880]	[940]	880[890]	940[950]	910[920]	960[970]	920[930]	970[980]	870[880]	920[940]	
燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	17.0[16.4]		16.6[16.0]		[16.4]		[16.0]		17.0[16.4]		16.6[16.0]		
	CO ₂ 排出量(g/km)	137[142]		140[145]		[142]		[145]		137[142]		140[145]		
	平成22年度燃費基準達成レベル	○+5% [○+10%]		○+5% [○+5%]		[○+10%]		[○+5%]		○+5% [○+10%]		○+5% [○+5%]		
環境性能情報	排出ガス	適合規制	平成19年規制		平成17年基準 排出ガス50%低減レベル		平成19年規制							
		試験モード	10-15+JC08C											
		基準値	CO(g/km) NMHC(g/km) NOx(g/km)		4.02 0.05 0.05		1.15 0.025 0.025		4.02 0.05 0.05					
	騒音	適合規制	平成12年規制											
		加速騒音規制値(dBA)	76											
	エアコン冷媒の種類、使用量		代替フロンHFC134a、300g											
	環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)											
水銀 *2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)												
六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)												
カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)												
リサイクル	リサイクルし易い材料の使用	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど												
	再生材の使用	フェンダーエクステンション、ルーフヘッドライニングパッドなど												
環境負荷物質使用状況等	材質表示	あり												
	鉛	使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子 代替済み部品:ホイールバルンサー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホースなど												
	水銀	液晶ディスプレイ等を使用												


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。■CO₂排出量は燃費からの換算値です。■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。●リサイクル料金を預託済みの自動車へ、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	3,560円	2,050円	1,905円	230円	380円	8,170円

名入れ用3面図 名入れのほか、ボディのペイント、架装の指定などにご利用ください。



このイラストはインターネット
www.subaru.jpから
ダウンロードできます。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代費用については別途消費税が必要となります。●写真のナンバープレートはすべて合成です。●掲載のイラストはすべてイメージ図です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●この仕様は断りなく変更する場合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。●軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

SPECIFICATIONS

車名・型式	2WD		スバル・EBD-S321B		スバル・GBD-S321B		スバル・EBD-S321B					
	AWD		スバル・EBD-S331B		スバル・GBD-S331B		スバル・EBD-S331B					
車種	バン・ハイルーフ											
	VB		VBクリーン		トランスポーター		VC		VCターボ		VB 2シーター	
	DOHC								DOHC ターボ		DOHC	
	2WD	5MT	4AT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
AWD		5MT	4AT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT

寸法重量・定員	全長×全幅(mm)		3395×1475											
	全高(mm)		1875	1890	1890	1875	1890	1875	1890	1875	1875	1890		
	荷室長×荷室幅×荷室高(mm) 注1		1860(955)×1315(1375)×1235					1755(860)×1270(1350)×1210 注2					1860×1315×1235	
	ホイールベース(mm)		2450											
	トレッド[前/後](mm)		1305/1300											
	最低地上高(mm)		160											
	車両重量(kg)	2WD	870	880	880	880	890	910	920	920	930	870	880	
		AWD	920	940	940	940	950	960	970	970	980	920	940	
	乗車定員(名) 注1		2(4)										2	
	最大積載量(kg) 注1		350(250)								200(100) 注3		350	
性能	車両総重量(kg) 注1	2WD	1330(1340)	1340(1350)	1340(1350)	1340(1350)	1350(1360)	1370(1380)	1380(1390)	1230(1240)	1240(1250)	1330	1340	
		AWD	1380(1390)	1400(1410)	1400(1410)	1400(1410)	1410(1420)	1420(1430)	1430(1440)	1280(1290)	1290(1300)	1380	1400	
	最小回転半径(m)		4.2											
	燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	2WD	17.0	16.4	16.4	17.0	16.4	17.0	16.4	16.6	15.2	17.0	16.4	
		AWD	16.6	16.0	16.0	16.6	16.0	16.6	16.0	16.2	15.0	16.6	16.0	
	主要燃費向上対策		電子制御燃料噴射装置											
	ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式											
	サスペンション[前輪/後輪]		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トレーリングリンク車軸式コイルスプリング											
	タイヤ[前/後]		145R12-6PR LT											
	ブレーキ[前/後]		ディスク/リーディング・トレーリング											
諸装置	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動											


エンジン

車種	VB / VBクリーン / トランスポーター / VC / VB 2シーター		VCターボ
	5MT	4AT	5MT/4AT
型式・種類	KF型		
内径×行程(mm)	直列3気筒DOHC 12バルブ		直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ
総排気量(cc)	63.0×70.4		
圧縮比	658		
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	10.8		9.0
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	37(50)/5700	39(53)/7000	47(64)/5700
燃料供給装置	64(6.5)/4000		
燃料タンク容量(ℓ)	EGI(電子制御燃料噴射装置)		
燃料種類	40		
	無鉛レギュラーガソリン		

トランスミッション

車種	VB / VBクリーン / トランスポーター / VC / VB 2シーター						VCターボ					
	2WD(後2輪駆動)			セレクトティブAWD(4輪駆動)			2WD(後2輪駆動)/セレクトティブAWD(4輪駆動)					
駆動方式												
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム			3要素1段2相形			乾式単板ダイヤフラム			3要素1段2相形		
変速機形式	5MT:前進5速 後退1速			4AT:前進4速 後退1速			5MT:前進5速 後退1速			4AT:前進4速 後退1速		
変速比(第1速)	4.059			2.730			4.059			2.730		
変速比(第2速)	2.389			1.526			2.389			1.526		
変速比(第3速)	1.636			1.000			1.636			1.000		
変速比(第4速)	1.000			0.696			1.000			0.696		
変速比(第5速)	0.838			—			0.838			—		
変速比(後退)	4.128			2.290			4.128			2.290		
最終減速比	6.666			6.285			6.666			5.571		

注1:($\times$)内は4名乗車時の数値です。
注2:ビジネスバック装着時は、荷室長1755(955)、荷室幅1315(1375)、荷室高1235となります。
注3:VCターボは乗用用途を考慮したサスペンションセッティングとなっているため、最大積載量が異なります。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■SAMBAR、サンバーは富士重工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社



SUBARU
Confidence in Motion

人は、動くことで世界を広げ、新しい何かと出会う。クルマは単なる移動手段ではなく、人生を豊かにしてくれる存在だとスバルは思います。その愉しさを支えるのは安心であり、切り離すことのできないもの。私たちはその本質を見つめ、確かなクルマづくりを貫いてきました。そしてこの先も、時代の動きをとらえて革新しながら、お客様の信頼と期待に応えたい。心を動かす、確かなものを届けたい。Confidence in Motion——それは、新たな地平をめざして動き続ける、スバルの意思です。


仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

スバルの軽と過です、もっと気持ちいい毎日へ。


SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思っていたくために、高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心とゆしさのご提供、SUBARU安心3兄弟*

* SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各バリエーションをご確認ください。



*1 限度額あり。 *2 メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。
●乗用車は内容が異なります。●ご購入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
http://m.subaru.jp/

