

LEGACY
B4



SUBARU

Confidence in Motion



エコカー
減税

対象車

※対象モデルは
一部の車種となります。

LINE UP



PHOTO:アイスシルバー・メタリック



自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合

PHOTO:2.5i EyeSight ヴェネチアンレッド・パール

2.5i

2.5 DOHC AVCS	[LINEARTRONIC]AWD
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,268,000円 消費税抜き価格 2,160,000円	



EQUIPMENT
(主な標準装備)

- 16インチアルミホイール ■ HIDロービームランプ ■ フロントフォグランプ
- SI-DRIVE ■ クルーズコントロール ■ 電動パーキングブレーキ
- ECOゲージ ■ 本革巻ステアリングホイール ■ マフラーカッター
- サイドシルスポイラー ■ VDC




●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた税別表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.5i L Package

2.5 DOHC AVCS	[LINEARTRONIC]AWD
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,635,500円 消費税抜き価格 2,510,000円	

EQUIPMENT
(2.5iから追加・変更される主な標準装備)


2.5i EyeSightは、右記の装備に加えてEyeSight(ver.2)が装備されます。



2.5i EyeSight

2.5 DOHC AVCS	[LINEARTRONIC]AWD
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,740,500円 消費税抜き価格 2,610,000円	

- 17インチアルミホイール ■ アイドリングストップ ■ キーレスアクセス&プッシュスタート ■ マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター ■ 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン ■ 運転席10ウェイ/助手席8ウェイパワーシート ■ SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ ■ オールウェザーバック



●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。



PHOTO:ダークグレー・メタリック



PHOTO:ディープシブルー・パール

2.5i EyeSight S Package

2.5 DOHC AVCS	[LINEARTRONIC]AWD
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,845,500 円 消費税抜き価格 2,710,000円	



EQUIPMENT
(2.5i L Package／2.5i EyeSightから追加・変更される主な標準装備)

- EyeSight(ver.2)
- 18インチアルミホイール
- ビルシュタイン製ダンパー
- フロント17インチ&リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ
- HIDロービームランプ(ブラックベゼル)
- アルミパッド付スポーツペダル
- ステンレス製サイドシルプレート
- ダーク調フロントグリル
- メッキリング付フォグランプカバー

シート材質:
ファブリック(スポーティクロス)／合皮・オフブラック

パネルタイプ:
カーボン調



●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.5GT EyeSight

2.5 DOHC DUAL AVCS TURBO	[E-5AT]AWD
メーカー希望小売価格(消費税込) 3,328,500 円 消費税抜き価格 3,170,000円	




EQUIPMENT
(2.5iから追加・変更される主な標準装備)

- EyeSight(ver.2)
- 17インチアルミホイール
- キーレスアクセス&プッシュスタート
- マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン
- 運転席10ウェイ／助手席8ウェイパワーシート
- SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ
- オールウェザーパック

シート材質:
ファブリック(シルキークロス)・オフブラック

パネルタイプ:
チタンドレープ調



BODY COLOR

	
サテンホワイト・パール (31,500円高・消費税込)	アイスシルバー・メタリック
	
ダークグレー・メタリック	クリスタルブラック・シリカ
	
ディープシーブルー・パール*	ヴェネチアンレッド・パール*

*のボディカラーは、2.5i 2.5i-L への設定はありません。

●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

OPTION

メーカー装着オプション



■ 本革シート(オフブラック) シルバーステッチ: 2.5i-ES-S ■ 本革シート(アイボリー)



■ 本革シート&アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー
なめらかな触感と上質な雰囲気の魅力の本革シートには、運転席シートポジションメモリー機能を装備。シートスライド、リクライニング、チルト、リフターの各ポジションを自動的に再現します。シートポジションは運転席ドアに設置された2つのスイッチに加え、2本のアクセスキーを使い合計4名分まで記憶させることが可能です。 ※本革シートはシートの側面およびヘッドレストに合成皮革を使用しています。

オフブラック: メーカー装着オプション 2.5i-L 2.5i-ES 2.5i-ES-S 2.5GT-ES
アイボリー: メーカー装着オプション 2.5i-ES



■ サンルーフ(電動チルト&スライド式)
チルトアップ、インナーズライド式のサンルーフを採用。反転機能付。

メーカー装着オプション 2.5i-ES 2.5i-ES-S 2.5GT-ES

■ オールウェザーバック



- ① フロントワイパーデアイサー ワイパーブレードの凍結を熱線で溶かします。
- ② ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー バンパーに取り付けられたウォッシャーがヘッドランプを洗浄。雪道や泥道でも明るさを確保します。
- ③ リヤフォグランプ 霧などの悪天候時、後方車両に対する視認性を高めます。 ※リヤフォグランプは運転席側のみに装着されています。
- ④ 雨滴感知オートワイパー ガラス面の雨滴を感知。雨量に合わせ自動的に最適な払拭間隔でワイパーを作動させます。
- ⑤ オートライト 周囲の照度に応じて自動的にライトを点灯、消灯させる「AUTOモード」を装備。薄暮時やトンネルの出入り口などで役立ちます。
- ⑥ ヒーテッドアミラー ドアミラーの曇りや凍結を取り除きます。

■ リヤ間けつワイパー&ウォッシャー より確かな後方視界のために。

標準装備 2.5i-L 2.5i-ES 2.5i-ES-S 2.5GT-ES
メーカー装着オプション 2.5i

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション		2.0GT DIT専用装備	
車 種	2.5i	2.5i L Package	2.5i EyeSight	2.5i EyeSight S Package	2.5GT EyeSight	2.0GT DIT ★	
	2.5 DOHC				2.5 DOHC シングルスクロールターボ	2.0 DOHC ツインスクロールターボ	
	リニアトロニック				E-SAT	リニアトロニック	
■ AWDシステム							
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]							
VTD-AWD[不等&可変トルク配分電子制御AWD]							
■ 足回り・メカニズム							
タイヤサイズ	205/60R16	215/50R17	215/50R17	225/45R18	225/50R17	225/45R18	
アルミホイール	16インチ	17インチ	17インチ	18インチ	17インチ	18インチ (ガンメタリック塗装 切削光輝)	
ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)							
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	15インチ	16インチ	16インチ	17インチ	17インチ	17インチ	
リヤディスクブレーキ(16インチ)				ベンチレーテッド	ベンチレーテッド	ベンチレーテッド	
フロント&リヤスタビライザー							
アダプティブ制御付トランスミッション					ダウンシフトプリッキング コントロール付		
アイドリングストップ							
SI-DRIVE							
■ 視界							
HIDロービームランプ[ヘッドランプレバイザー(オート)付]							
フロントフォグランプ(マルチリフレクター式)							
オールウェザーバック(フロントワイパーデアイサー/ ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー/リヤフォグランプ/ 雨滴感知オートワイパー/オートライト/ヒーターデッドアミラー/ リヤ開けつワイパー&ウォッシャー)							
[全車標準装備] ●フロントワイパー(マルチ拵散式ウォッシャー連動 開けつ時間調整式) ●LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ターンインジゲーター付)							
■ 操作性・計器盤・警告灯							
全車速追従機能付クルーズコントロール(停止保持機能付)	注1注2						
クルーズコントロール							
先行車発進お知らせ機能	注1						
電動パーキングブレーキ(ヒルホールド機能付)	注1注2						
キーレスアクセス&プッシュスタート	注3	注4					
パドルシフト							
マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター							
ECOゲージ	指針表示	マルチインフォメーション ディスプレイ内表示	マルチインフォメーション ディスプレイ内表示	マルチインフォメーション ディスプレイ内表示	マルチインフォメーション ディスプレイ内表示	マルチインフォメーション ディスプレイ内表示	
本革巻ステアリングホイール							
ワンタッチレベンチェンジャー							
アルミパッド付スポーツペダル[アクセル、ブレーキ、フットレスト]							
フルオートエアコン(クリーンフィルター付)							
左右独立温度調整機能、後席ベンチレーション							
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注5	注4					
盗難警報装置(アラーム表示機能付)	注5						
[全車標準装備] ●インフォメーションメーター(シートベルト警告/外気温/航続可能距離・平均燃費・瞬間燃費/デジタル時計) ●メーター・イルミネーションコントロール ●ツイントリップメーター ●チルト&テレスコピックスステアリング ●電動パワーステアリング ●パワウインドウ(全席オートアップ&ダウン、反転装置、運転席オフティレイタイマー付) ●暗証コード式キーレスエントリー(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車) ●集中ドアロック ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●リモコンランクオープナー ●半ドア表示モニター(個別ドア表示) ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●イグニッションキー照明(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車)							
■ オーディオ&ナビゲーション							
LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム <SUBARU G-BOOK ALPHA対応>[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、 5.1chサラウンド対応システム、専用12スピーカー(センタースピーカー、 サブウーファー付)、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+ リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+ 外部入力端子(USB+ピンジャック)+コンソール12V電源ソケット							
LEGACY プレミアムサウンドシステム&HDDナビゲーションシステム <SUBARU G-BOOK ALPHA対応>[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、 6スピーカー、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+ リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+ 外部入力端子(USB+ピンジャック)+コンソール12V電源ソケット							
6スピーカー(フロント4+リヤ2)							
4スピーカー(フロント2+リヤ2)							
ガラスアンテナ(FMダイバシティ)							
■ シート							
運転席10ウェイパワーシート [前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート]							
助手席8ウェイパワーシート [前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング]							
運転席シートリフター(レバー式)							
ファブリックシート	カジュアルクロス	シルキークロス	シルキークロス	スポーティクロス (サイドは合成皮革)	シルキークロス	スポーティクロス (サイドは合成皮革) (専用ブルースデッチ)	
シート&トリムカラー	オフブラック	オフブラック	オフブラックor アイボリー	オフブラック	オフブラック	オフブラック	
本革シート(アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー& フロントシートヒーター付)	注8	オフブラック	オフブラックor アイボリー	オフブラック (シルバースデッチ)	オフブラック	オフブラック (専用ブルースデッチ)	
[全車標準装備] ●フロントシートバックポケット ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式) ●フロントセンターアームレスト ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付、アームレストスルー機能付)							

		標準装備		メーカー装着オプション		2.0GT DIT専用装備	
車 種	2.5i	2.5i L Package	2.5i EyeSight	2.5i EyeSight S Package	2.5GT EyeSight	2.0GT DIT ★	
	2.5 DOHC				2.5 DOHC シングルスクロールターボ	2.0 DOHC ツインスクロールターボ	
	リニアトロニック				E-SAT	リニアトロニック	
■ 内装							
加飾/パネル	アルミ調	ドレープ調	ドレープ調	カーボン調	ドレープ調	カーボン調	
オーバーヘッドコンソールボックス							
SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)							
[全車標準装備] ●フロアコンソールボックス ●前席カップホルダー(2ヶ、リッド付) ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●リッド付インパネポケット(2.5iはリッドなし) 注9 ●センタートレイ ●グローブボックス(照明、車検証ホルダー付 注10) ●インパネソケット(DC12V/120W) ●運転席・助手席/ニディミラー(照明付) ●スポットマップランプ(シャワーライト付) ●フロントドアカーデシールランプ ●オプティレールームランプ ●トランクルームランプ ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右コートフック ●サブトランク ●トランクルームサイドフック							
■ 外装							
マフラーカッター	φ90×70 シングル	φ90×70 シングル	φ90×70 シングル	φ90×70 シングル	φ90×70 デュアル	専用 デュアル	
ダーク調フロントグリル							
メッキリング付フォグランプカバー							
サイドシルスポイラー							
専用リヤエンブレム							
専用エンジンカバー							
UVカット機能付染色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤガラス)							
サンルーフ(電動チルト&スライド式)							
[全車標準装備] ●クロームウインドゥモール ●UVカットガラス(フロント、フロントドア、リヤドア)							
■ 安全装備							
ブリクラッシュブレーキ/ブリクラッシュブレーキアシスト/ AT誤発進抑制制御/ふらつき警報/車線逸脱警報	注1						
デュアルSRSエアバッグ							
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ							
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS							
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]							
ブレーキアシスト							
ブレーキオートブレーキ(ブレーキ操作優先制御)							
[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト ●プリテンションナー(運転席はダブルプリテンションナー)&可変ロードリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●フロントシートベルトショルダーアジャスター ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注11 ●リヤドアチャイルドブルーフ							
注 1：EyeSight(ver.2)、電動パーキングブレーキの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。 注 2：停止保持機能は、電動パーキングブレーキと連動することによって長時間の停止を可能にするシステムです。 注 3：植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。 注 4：キーレスアクセス&プッシュスタートとイモビライザーがセットでメーカー装着オプションとなります。 注 5：国土交通省認可品です。 注 6：お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくことを お奨めします。 注 7：LEGACYプレミアムサウンドシステム&HDDナビゲーションシステム装着時。 注 8：本革シートはシートの側面およびヘッドレストに合成皮革を使用しています。 注 9：メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。 注10：車検証ホルダーは、アイドリングストップ搭載車、メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。 注11：SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。 ■スベアタイヤはデモリリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。 ■リヤフォグランプは運転席側のみに装着されています。							

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・DBA-BMM				スバル・DBA-BM9	スバル・DBA-BMG
車 種	2.5i	2.5i L Package★	2.5i EyeSight★	2.5i EyeSight S Package	2.5GT EyeSight	2.0GT DIT
	2.5 DOHC				2.5 DOHC シングルスクロールターボ	2.0 DOHC ツインスクロールターボ
	AWD					
	リニアトロニック				E-5AT	リニアトロニック

■ 寸法・重量・定員						
全長×全幅×全高(mm)		4745×1780×1505				
室内長×室内幅×室内高(mm)	注1	2190×1545×1215				
ホイールベース(mm)		2750				
トレッド[前/後](mm)		1545/1550		1530/1535		
最低地上高(mm)		150				
車両重量(kg)	注2	1440	1490	1490	1500	1520
乗車定員(名)		5				
車両総重量(kg)	注2	1715	1765	1765	1775	1795

■ 性能						
最小回転半径(m)	5.5					
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値) ※1	JC08モード	13.0	14.4	14.4	13.2	10.8(10.2)注3
	10・15モード	14.0	15.2	15.2(14.4)注3	13.8(13.2)注3	11.2
主要燃費向上対策	自動無段変速機	アイドリングストップ装置／自動無段変速機			—	筒内直接燃料噴射装置／自動無段変速機
		可変バルブタイミング／電動パワーステアリング				

ステアリング・サスペンション・ブレーキ			
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比	14.5:1		
サスペンション[前輪/後輪]	ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駐車ブレーキ形式	電気・機械式後2輪制動		
■ エンジン			

型式・種類	FB25		EJ25	FA20
	水平対向4気筒			
	2.5 DOHC 16バルブ AVCS		2.5 DOHC 16バルブデュアルAVCS シングルスクロールターボ	2.0 DOHC 16バルブデュアルAVCS ツインスクロールターボ
内径×行程(mm)	94.0×90.0		99.5×79.0	86.0×86.0
総排気量(cc)	2498		2457	1998
圧縮比	10.0		9.5	10.6
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	127(173)/5600		210(285)/6000	221(300)/5600
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	235(24.0)/4100		350(35.7)/ 2000-5600	400(40.8)/ 2000-4800
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)		筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(ℓ)	65			
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※2	

■ トランスミッション			
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	E-5AT (マニュアルモード付) 前進5速 後退1速	リニアトロニック (マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速)	3.581～0.570 [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/ 4速1.208/5速0.885/6速0.618] ※3	3.540	3.105～0.482
変速比(第2速)		2.264	[マニュアルモード時
変速比(第3速)		1.471	1速3.105/2速1.983/ 3速1.454/4速1.057/ 5速0.779/6速0.542]
変速比(第4速)		1.000	※3※4
変速比(第5速)		0.834	
変速比(第6速)		—	
変速比(後退)	3.667	2.370	2.077
減速比	3.700	3.083	4.111

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。


■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。(注1)室内高:サンルーフ装着車は～20mm。(注2)車両重量/車両総重量:LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム装着車は+20kg、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。サンルーフ装着車は+10kg。なお、それにより車両重量が1500kgを超える車両につきましては、重量税が変わりますのでご注意ください。(注3)燃料消費率:(i)内はオプション装着により車両重量が増した場合(JC08モードは1540kg以上、10・15モードは1520kg以上)の数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※1 燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。 ※3 マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 ※4 スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105/2速2.010/3速1.552/4速1.255/5速1.036/6速0.857/7速0.695/8速0.542

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■LEGACY、LEGACY`B4、DIT、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環境力骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	2.5i L Package、2.5i EyeSight
	平成22年度燃費基準達成+25%	2.5i EyeSight(車両重量1520kg以上)、2.5i EyeSight S Package(車両重量1520kg以上)、2.0GT DIT
	平成22年度燃費基準達成+15%	2.5i L Package、2.5i EyeSight
	平成22年度燃費基準達成+5%	2.5i、2.5i EyeSight S Package、2.5GT EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



環境仕様書			レガシィ B4											
グレード名			2.5i		2.5i L Package		2.5i EyeSight		2.5i EyeSight S Package		2.5GT EyeSight		2.0GT DIT	
車両型式			スバル・DBA-BMM								スバル・DBA-BM9		スバル・DBA-BMG	
エンジン			エンジン型式		FB25						EJ25		FA20	
			総排気量(cc)		2498						2457		1998	
			種類		2.5ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ AVCS						2.5ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS		2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS	
			燃料種類		無鉛レギュラーガソリン						シングルスクロールターボ		ツインスクロールターボ	
駆動装置			AWD						無鉛プレミアムガソリン					
変速機			リニアトロニック						E-5AT		リニアトロニック			
車両重量(kg)			1440		1490		1490		1500		1520		1560	
燃料消費率			燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)注		13.0		14.4		14.4		13.2		10.8(10.2)※1	
			CO ₂ 排出量(g/km)		179		161		161		176		215(228)※1	
			平成27年度燃費基準達成レベル		—		100%		100%		—		—	
			燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)注		14.0		15.2		15.2(14.4)※1		13.8(13.2)※1		11.2	
			CO ₂ 排出量(g/km)		166		153		153(161)※1		168(176)※1		207	
			平成22年度燃費基準達成レベル		○+5%		○+15%		○+15%(○+25%)※2		○+5%(○+25%)※2		○+5%	
環境性能情報			排出ガス		適合規制						平成17年規制			
			低排出ガス車認定レベル <td colspan="6">試験モード</td> <td colspan="4">JC08CH</td>		試験モード						JC08CH			
			基準値 <td colspan="2">CO(g/km)</td> <td colspan="6">1.15</td>		CO(g/km)		1.15							
			NMHC(g/km) <td colspan="6">0.013</td>		0.013									
			NOx(g/km) <td colspan="6">0.013</td>		0.013									
			騒音		適合規制						平成10年規制			
加速騒音規制値(dBA)			76											
エアコン冷媒の種類、使用量			代替フロンHFC134a、425g											
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)											
環境負荷物質の削減			鉛 ※1		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)									
			水銀 ※2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)									
			六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)									
			カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)									
リサイクル			リサイクルし易い材料の使用		バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用									
			再生材の使用		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用									
			材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示									
			解体性を考慮した設計		トランクリッドの取り外し容易化。バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示									
環境負荷物質使用状況等			鉛		使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等									
			水銀		代替済み部品:ホイール(ランサー)、電着塗料、燃料ホース、電球と点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等									
			六価クロム		一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み									
			カドミウム		三価クロムに代替済み									
			電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了											

注:燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※1:(i)内はオプション装着により車両重量が増した場合(JC08モードは1540kg以上、10・15モードは1520kg以上)の数値です。 ※2:(i)内はオプション装着により車両重量が1520kg以上となった場合の数値です。

■自工会目標適用除外部品 ※1:鉛(バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

- リサイクル料金表
- 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計	SRSサイドエアバッグ＋ SRSカーテンエアバッグ 装着車の加算額
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金			
2.5i	9,320円	2,410円	2,050円	130円	380円	14,290円	420円
2.5iを除く全車	9,320円	2,830円	2,050円	130円	380円	14,710円	—

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤと交換用工具付の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

