

IMPREZA

SPORT



SUBARU

Confidence in Motion



エコカー
減税

対象車

※対象モデルは
一部の車種となります。

LINE UP



PHOTO:アイスシルバー・メタリック


1.6i

1.6i DOHC 2WD [リニアトロニック]	1.6i DOHC AWD [リニアトロニック]	1.6i DOHC AWD [5MT]
メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,554,000 円 消費税抜き価格 1,480,000 円	メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,743,000 円 消費税抜き価格 1,660,000 円	メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,690,500 円 消費税抜き価格 1,610,000 円



EQUIPMENT (主な標準装備)

- 195/65R15タイヤ ■ハロゲンヘッドランプ ■テレスコピックステアリング ■メーター(レッド照明)
- マニュアルエアコン ■盗難警報装置 ■オーディオレス ■4スピーカー ■VDC



■SEAT CLOTH：トリコット / トリコット

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 小この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合
(リニアトロニック車)



PHOTO:ディープシブルー・パール

1.6i-L

1.6i-L DOHC 2WD [リニアトロニック]	1.6i-L DOHC AWD [リニアトロニック]	1.6i-L DOHC AWD [5MT]
メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,711,500 円 消費税抜き価格 1,630,000 円	メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,921,500 円 消費税抜き価格 1,830,000 円	メーカー希望小売価格 (消費税込) 1,848,000 円 消費税抜き価格 1,760,000 円



EQUIPMENT (1.6iから追加・変更される主な標準装備)

- 15インチアルミホイール&195/65R15タイヤ ■アイドリングストップ(リニアトロニック車) ■フロントフォグランプ
- マルチファンクションディスプレイ ■メーター(常時発光式ホワイト照明) ■フルオートエアコン ■イモビライザー
- 6スピーカー ■メッキ加飾付フロントグリル ■IR(赤外線)カット機能付フロントガラス



■SEAT CLOTH：ジャージ / トリコット

●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

LINE UP

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:2.0i サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:2.0i-S クリスタルブラック・シリカ

2.0i

2.0i EyeSight

2.0ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]	2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 1,858,500円 消費税抜き価格 1,770,000円	メーカー希望小売価格(消費税込) 2,089,500円 消費税抜き価格 1,990,000円

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,194,500円 消費税抜き価格 2,090,000円




PHOTO:2.0i



PHOTO:2.0i

- EQUIPMENT** (1.6i、1.6i-Lから追加・変更される主な標準装備) 2.0i EyeSightは、下記の装備に加えてEyeSight(ver.2)が装備されます。
- 16インチアルミホイール&205/55R16タイヤ
 - フロントフォグランプ(メッキリング付)
 - LEDサイドターンランプ付ドアミラー
 - 雨滴感知オートワイパー&オートライト
 - クルーズコントロール
 - パドルシフト
 - 本草巻ステアリングホイール&セレクトレバー
 - 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン



■SEAT CLOTH: ジャージ / トリコット

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-S

2.0i-S EyeSight

2.0ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]	2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 1,995,000円 消費税抜き価格 1,900,000円	メーカー希望小売価格(消費税込) 2,226,000円 消費税抜き価格 2,120,000円

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,331,000円 消費税抜き価格 2,220,000円




PHOTO:2.0i-S



PHOTO:2.0i-S

- EQUIPMENT** (1.6i、1.6i-L、2.0iから追加・変更される主な標準装備) 2.0i-S EyeSightは、下記の装備に加えてEyeSight(ver.2)が装備されます。
- 17インチアルミホイール(ブラックハイラスター塗装)&205/50R17タイヤ
 - クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒートッドアミラー/撥水加工フロントドアガラス)
 - アルミパッド付スポーツペダル
 - 運転席8ウェイパワーシート
 - サイドシルスボイラー



■SEAT CLOTH: ファブリック / 合皮

●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR

BLACK LEATHER SELECTION



サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)



アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ



ヴェネチアンレッド・パール(31,500円高・消費税込)



ディープチェリー・パール



ディープシーブルー・パール

●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO: 1.6i-L ブラックレザーセレクション、リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステムはメーカー装着オプション



1




2



写真は2.0i-S オプション装着車

3




4



写真はプッシュエンジンスイッチ

5



6

滑らかな触感とスポーティな雰囲気が魅力の本革シートと、充実した上級装備を組み合わせたブラックレザーセレクション。質感高いインストルメントパネルと相まって、クラスを超えたプレミアムな空間を演出します。

メーカー装着オプション 1.6i-L 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 2.0i-S ES

ブラックレザーセレクションに含まれる装備

■ 本革シート*1(ブラック)

1 フロントシートヒーター

早朝や寒い季節でも身体を温めます。

2 運転席8ウェイパワーシート*2

シートリフター、前チルト、前後スライド、リクライニングの調整を電動化。最適なシートポジションを提供します。

3 本革巻ステアリングホイール*3

4 本革巻セレクトレバー*3(MT車はシフトノブ)

5 キーレスアクセス&プッシュスタート

6 HIDロービームランプ&ヘッドランプウォッシャー

■ スーパーUVカットガラス(フロントドア)

従来のUVカットガラスにUV吸収膜を追加。紫外線カット率をさらに高め、肌への負担を和らげます。

■ クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒートドアミラー/撥水加工フロントドアガラス)*2

■ SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ

*1 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。
*2 2.0i-S、2.0i-S EyeSightは標準装備 *3 2.0L車は標準装備

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション			
車 種		1.6i	1.6i-L	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight
		1.6 DOHC		2.0 DOHC			
		5MT(AWD車のみ)/リニアトロニック		リニアトロニック			
■ AWDシステム							
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕(AWD・リニアトロニック車)							
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD(AWD-MT車)							
■ 足回り・メカニズム							
タイヤサイズ		195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/50R17	205/50R17
アルミホイール			15インチ	16インチ	16インチ	17インチ (ブラックハイルスター塗装)	17インチ (ブラックハイルスター塗装)
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		14インチ	14インチ	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット
リヤディスクブレーキ(15インチ)							
タイロッド式タンデムブレーキブースター							
スタビライザー		フロント	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ
アイドリングストップ(リニアトロニック車)							
[S]モード(リニアトロニック車)							
ヒルスタートアシスト							
■ 視界							
ハロゲンヘッドランプ〔ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付〕							
HIDロービームランプ〔ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕		注1					
フロントフォグランプ				メッキリング付	メッキリング付	メッキリング付	メッキリング付
電動格納式リモコンカラードアミラー							
LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付							
雨滴感知オートワイパー/オートライト							
クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒータードアミラー/撥水加工フロントドアガラス)			注1	注1	注1		
[全車標準装備] ●リヤウインドドッデフォグガー ●フィンナー体フロントワイパー(マルチ揺散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー							
■ 操作性・計器盤・警告灯							
全車速追従機能付クルーズコントロール		注2					
クルーズコントロール							
先行車発進お知らせ機能		注2					
マルチファンクションディスプレイ		注3					
インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費・航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計)							
パドルシフト							
本革巻シフトノブ(MT車)			注1				
本革巻セレクトレバー+メタル調加飾パネル(リニアトロニック車)			注1				
本革巻ステアリングホイール			注1				
チルト&テレスコピックステアリング							
パワーステアリング			油圧	MT車:油圧 リニアトロニック車:電動	電動	電動	電動
メーター		レッド照明 (メタル調シルバーリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)
シフトアップインジケーター(MT車)							
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)							
フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)							
左右独立温度調整機能							
マニュアルエアコン							
キーレスアクセス&プッシュスタート		注1注4					
盗難警報装置(アラーム表示機能付)		注5					
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)		注5					
[全車標準装備] ●パワーウインドウ(運転席:反転装置&オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール							
■ オーディオ&ナビゲーション							
リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム (SUBARU G-BOOK mX、FM多重VICS対応) [Bluetooth®対応/ハンズフリー機能、CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー]+ オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(音声+映像)+ 地上デジタルテレビアンテナ&チューナー		注6					
CDプレーヤー&AM/FMチューナー+ オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(音声)		リニアトロニック車					
6スピーカー(フロント4+リヤ2)							
4スピーカー(フロント2+リヤ2)							
ルーフアンテナ							
■ シート							
シート材質		トリコット/トリコット	ジャージ/トリコット	ジャージ/トリコット	ジャージ/トリコット	ファブリック/合皮	ファブリック/合皮
本革シート(ブラック)		注1注7	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション
フロントシートヒーター		注1	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション
運転席8ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)			ブラックレザーセクション 注1	ブラックレザーセクション 注1	ブラックレザーセクション 注1		
運転席シートリフター(レバー式)							
6.4分割可倒式リヤシート							
[全車標準装備] ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●上下調整式ヘッドレスト(全席)							

車 種		標準装備												メーカー装着オプション											
		1.6i				1.6i-L				2.0i				2.0i EyeSight				2.0i-S				2.0i-S EyeSight			
		1.6 DOHC 5MT(AWD車のみ)/リニアトロニック								2.0 DOHC リニアトロニック															
■ 内装																									
メッキインナードアハンドル																									
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)																									
前席カップホルダー(2ヶ)																									
スライド機構付コンソールリッド																									
DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵)																									
オーディオ選択時																									
アシストグリップ																									
助手席+後席左右 助手席+後席左右 注8 助手席+後席左右 注8 前席左右+後席左右 助手席+後席左右 注8 前席左右+後席左右																									
[全車標準装備] ●センタートレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●パニティミラー(運転席&助手席) ●オフディレイルームランプ ●スポットマップランプ ●フットライト ●カーゴルームランプ ●リヤ左右席コートフック ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(左右) ●サブトランク																									
■ 外装																									
メッキ加飾付フロントグリル																									
サイドシルスポイラー																									
ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵)																									
UVカット機能付ガラス																									
IR(赤外線)カット機能付フロントガラス																									
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)																									
スーパーUVカットガラス(フロントドア) 注1																									
ブラックレザースelection																									
ブラックレザースelection																									
ブラックレザースelection																									
ブラックレザースelection																									
ブラックレザースelection																									
■ 安全装備																									
プリクラッシュブレーキ/プリクラッシュブレーキアシスト/																									
AT誤発進抑制制動/ふらつき警報/車線逸脱警報 注2																									
デュアルSRSエアバッグ																									
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ 注1																									
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS																									
VDC[ピークルダイナミクスコントロール]																									
ブレーキアシスト																									
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)																									
[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティベダル[ブレーキ、クラッチ(MT車)] ●セイフティフットレスト																									
●プリテンションヒーター、運転席8ウェイパワーシート、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装備となります。																									
●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ ●クラッチスタートシステム(MT車)																									
注1: ブラックレザースelectionを装着した場合、HIDロービームランプ、クリアビューバック、本革巻ステアリングホイール、本革巻セレクトレバー(MT車はシフトノブ)、キーレスアクセス&プッシュスタート、本革シート(ブラック)、フロントシートヒーター、運転席8ウェイパワーシート、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装備となります。																									
注2: EyeSight(ver.2)の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。																									
注3: マルチファンクションディスプレイの機能につきましては、P29をご覧ください。																									
注4: 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。																									
注5: 国土交通省認可品です。																									
注6: お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。																									
注7: 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。																									
注8: SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを装着した場合、前席は左右アシストグリップ付となります。																									
注9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。																									
■スペアタイヤの替わりにタイヤ/パンク修理キットが搭載されます。 ■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth® SIG,Inc.USAの登録商標です。																									
■ メーカー装着オプション組み合わせ表																									
標準装備																									
メーカー装着オプション																									
1.6i																									
1.6i-L																									
2.0i/2.0i EyeSight																									
2.0i-S/2.0i-S EyeSight																									
MX NN OX AN PQ PN TO TF SG EG RO QN KO RX RO TO TF KO SG EG RZ RO TO TF KO SF EF																									
オプションコード																									
CDプレーヤー&AM/FMチューナー																									
フルオートエアコン(2.0L車は左右独立温度調整機能付)																									
キーレスアクセス&プッシュスタート																									
本革巻ステアリングホイール&セレクトレバー(MT車はシフトノブ)																									
HDDナビゲーションシステム																									
HIDロービームランプ																									
クリアビューバック																									
濃色ガラス																									
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																									
運転席8ウェイパワーシート																									
ブラックレザースelection																									

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・DBA-GP2	スバル・DBA-GP3	スバル・DBA-GP2	スバル・DBA-GP3	スバル・DBA-GP6	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP6	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP7
	1.6i		1.6i-L		2.0i		2.0i EyeSight		2.0i-S	
車 種	1.6 DOHC		1.6i-L		2.0 DOHC		2.0 DOHC		2.0 DOHC	
	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD	AWD
	リニアトロニック	リニアトロニック／SMT	リニアトロニック★	リニアトロニック★／SMT	リニアトロニック★					

■ 寸法・重量・定員										
全長×全幅×全高(mm)	4415×1740×1465									
室内長×室内幅×室内高(mm)	2005×1490×1205									
ホイールベース(mm)	2645									
トレッド[前／後](mm)	1510／1515									
最低地上高(mm)	145									
車両重量(kg)	注1	1250	1310[1260]	1260	1320[1260]	1290	1340	1300	1350	1350
乗車定員(名)	5									
車両総重量(kg)	注1	1525	1585[1535]	1535	1595[1535]	1565	1615	1615	1575	1625

性能											
最小回転半径(m)		5.3									
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注2	JC08	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	17.2(16.6)	15.8	15.8	17.2(16.6)	15.8	15.8
	10・15	18.4	16.4[17.6]	20.0(18.8)	17.6 [17.6(16.6)]	18.2	17.0	17.0	18.2	17.0	17.0
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置(リニアトロニック車)／電動パワーステアリング(リニアトロニック車) 可変バルブタイミング／自動無段変速機(リニアトロニック車)／ログアップ機構付トルクコンバーター(リニアトロニック車)									

ステアリング・サスペンション・ブレーキ			
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比	16.5	16.0[16.5]	16.0
サスペンション[前輪／後輪]	ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前／後]	ベンチレーテッドディスク／ディスク		
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動		

エンジン	FB16		FB20	
型式・種類			水平対向4気筒	
内径×行程(mm)	1.6 DOHC 16/バルブ デュアルAVCS		2.0 DOHC 16/バルブ デュアルAVCS	
総排気量(cc)	78.8×82.0 1599		84.0×90.0 1995	
圧縮比			10.5	
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	85(115)/5600		110(150)/6200	
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	148(15.1)/4000		196(20.0)/4200	
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料タンク容量(ℓ)	55			
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン			

トランスミッション		1.6i/1.6i-L(リニアトロニック車)		1.6i/1.6i-L(MT車)		2.0i/2.0i EyeSight/2.0i-S/2.0i-S EyeSight	
車種		リニアトロニック		5MT		リニアトロニック(マニュアルモード付)	
変速機形式		前進無段 後退1速		前進5速 後退1速		前進無段 後退1速	
変速比(第1速)	3.581～0.570			3.454		3.581～0.570 [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/ 4速1.208/5速0.885/6速0.618]※	
変速比(第2速)				1.888			
変速比(第3速)				1.296			
変速比(第4速)				0.972			
変速比(第5速)				0.738			
変速比(第6速)				—			
変速比(後退)		3.667		3.333		3.667	
減速比		3.900		4.444		3.700	

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。

(注1)車両重量／車両総重量:HDDナビゲーションシステム装着車は+10kg。運転席8ウェイパワーシート装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。


(注2)燃料消費率:()内はオプション装着により車両重量が増した場合(JC08モードは1320kg以上、10・15モードは1270kg以上)の数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

※マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■IMPREZA、EyeSight、Lineartronic、BOXER、AVCS、新環境状骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○各種燃費情報の表示等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	1.6iと1.6i-L(MT車)を除く全車
	平成22年度燃費基準+25%	1.6i(AWD・リニアトロニック車)、1.6i-L(MT車は車両重量1270kg以上)、2.0i、2.0i EyeSight、2.0i-S、2.0i-S EyeSight
	平成22年度燃費基準+15%	1.6i(2WD車)
	平成22年度燃費基準+10%	1.6i(MT車)、1.6i-L(MT車)
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



環境仕様書

[]内はMT車の数値

				インプレッサ SPORT											
グレード名				1.6i		1.6i-L		2.0i		2.0i EyeSight		2.0i-S		2.0i-S EyeSight	
車両型式				スバル・DBA-GP2	スバル・DBA-GP3	スバル・DBA-GP2	スバル・DBA-GP3	スバル・DBA-GP6	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP6	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP7	スバル・DBA-GP7	
エンジン	エンジン型式			FB16				FB20							
	総排気量(cc)			1599				1995							
	種類			1.6ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/バルブ デュアルAVCS				2.0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/バルブ デュアルAVCS							
駆動装置	燃料種類			無鉛レギュラーガソリン											
	駆動方式			2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	
	変速機			リニアトロニック	リニアトロニック／5MT	リニアトロニック	リニアトロニック／5MT	リニアトロニック							
車両重量(kg)				1250	1310[1260]	1260	1320[1260]	1290	1340	1340	1300	1350	1350	1350	
燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注			※1 JC08モード	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	17.2(16.6)	15.8	15.8	17.2(16.6)	15.8	15.8	
	CO ₂ 排出量(g/km)				142	151[149]	132	143[149]	135(140)	147	147	135(140)	147	147	
	平成27年度燃費基準達成レベル				—	—	102%	102%[—]	100%(105%)	100%	100%	100%(105%)	100%	100%	
	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注			※1 10・15モード	18.4	16.4[17.6]	20.0(18.8)	17.6 [17.6(16.6)]	18.2	17.0	17.0	18.2	17.0	17.0	
	CO ₂ 排出量(g/km)				126	142[132]	116(123)	132[132(140)]	128	137	137	128	137	137	
環境性能情報	平成22年度燃費基準達成レベル				○+15%	○+25%[○+10%]	○+25%	○+25% [○+25%]*2]	○+25%	○+25%	○+25%	○+25%	○+25%	○+25%	
	排出ガス	適合規制			平成17年規制										
		低排出ガス車認定レベル			平成17年基準75%低減										
		試験モード			JC08CH										
		騒音	基準値			CO(g/km)			1.15			0.013			0.013
NMHC(g/km) <td colspan="3"></td> <td colspan="3">0.013</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>						0.013									
NOx(g/km) <td colspan="3"></td> <td colspan="3">0.013</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>						0.013									
適合規制			平成10年規制												
環境負荷物質の削減	加速騒音規制値(dBA)			76											
	エアコン冷媒の種類、使用量			代替フロンHFC134a、475g											
	車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)											
	鉛 *1			自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)											
	水銀 *2			自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)											
リサイクル	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)											
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
	リサイクルし易い材料の使用			バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用											
	再生材の使用			一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用											
環境への取組み	材質表示			100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示											
	解体性を考慮した設計			リヤゲートの取り外し容易化。バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示											
	鉛			使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等											
	水銀			代替済み部品:ホイール/ランサー、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等											
環境負荷物質使用状況等	六価クロム			一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み											
	カドミウム			三価クロムに代替済み											
				電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了											

