

FORESTER



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー
減税

対象車

※対象モデルは
一部の車種となります。

LINE UP

自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合（リニアトロニック車）



PHOTO:ダークグレー・メタリック

自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合（リニアトロニック車）



PHOTO:2.0i-L EyeSight ヴェネチアンレッド・パール(31,500円高・消費税込)

2.0i

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]	2.0ℓ DOHC AWD[6MT]
メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)
2,089,500円 消費税抜き価格 1,990,000円	2,089,500円 消費税抜き価格 1,990,000円



PHOTO:MT車



PHOTO:MT車

EQUIPMENT（主な標準装備）

- 17インチデザインスチールホイール ■ヒルスタートアシスト ■ハロゲンヘッドランプ
- テレスコピックステアリング ■インフォメーションメーター ■メーター（レッド照明）
- フルオートエアコン ■盗難警報装置 ■オーディオレス ■VDC



■SEAT CLOTH:ファブリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に併う諸費用等は別途必要となります。●登録等に併う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-L

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]	2.0ℓ DOHC AWD[6MT]	2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)
2,404,500円 消費税抜き価格 2,290,000円	2,404,500円 消費税抜き価格 2,290,000円	2,509,500円 消費税抜き価格 2,390,000円



PHOTO:2.0i-L EyeSight



PHOTO:2.0i-L EyeSight

EQUIPMENT

（2.0iから追加・変更される主な標準装備） 2.0i-L EyeSightは、下記の装備に加えてEyeSight(ver.2)が装備されます。

- 17インチアルミホイール ■X-MODE*1 ■アイドリングストップ*1 ■SI-DRIVE(2モード)
- HIDロービームランプ ■フロントフォグランプ ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー ■クリアビューバック
- クルーズコントロール*2 ■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト*1 ■メーター（常時発光式ホワイト照明）
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン ■シルバーメッキフロントグリル ■ルーフスポイラー

*1 MT車には装備されません。 *2 2.0i-L EyeSightは全車速追従機能付となります。

●2.0i-L EyeSightには、メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリック

●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます（自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで）。詳しくは販売店にお問い合わせください。

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:2.0XT EyeSight アイスシルバー・メタリック

2.0i-S EyeSight

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)

2,772,000円 消費税抜き価格 2,640,000円



EQUIPMENT (2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備)

- 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝) ■雨滴感知オートワイパー/オートライト
- パワーリヤゲート ■キーレスアクセス&プッシュスタート ■フロントシートヒーター ■運転席&助手席8ウェイパワーシート
- メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0XT

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)

2,831,850円 消費税抜き価格 2,697,000円



PHOTO:2.0XT EyeSight

2.0XT EyeSight

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)


2,936,850円 消費税抜き価格 2,797,000円



PHOTO:2.0XT EyeSight

EQUIPMENT (2.0iから追加・変更される主な標準装備) 2.0XT EyeSightは、下記の装備に加えてEyeSight(ver.2)が装備されます。

- 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝) ■SI-DRIVE(3モード) ■HIDロービームランプ(ブラックベゼル)
- フロントフォグランプ(メッキリング付) ■メーター(常時発光式ホワイト照明・XT専用デザイン) ■アルミパッド付スポーツペダル
- キーレスアクセス&プッシュスタート ■ダークメッキフロントグリル(XT専用デザイン) ■フロントバンパー(XT専用デザイン)
- サイドクラディング(クロームモール付) ■クロームウインドモール
- 2.0XT EyeSightには、メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。




■SEAT CLOTH:ファブリック/合皮

●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR



PREMIUM SELECTION



*のボディカラーは、2.0i への設定はありません。 ●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



プレミアムセレクション
スポーティかつ格調高い雰囲気を漂わせる本革シートと、
選りすぐりの上級装備を組み合わせたプレミアムセレクション。
フォレスターの質感、使い勝手、安全性をワンランク上に高めます。

メーカー装着オプション [2.0i-S ES] [2.0XT] [2.0XT ES]

プレミアムセレクションに含まれる装備
1 本革シート* (ブラック)
2 パワーリヤゲート (2.0i-S EyeSightは標準装備)
3 SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ
*本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション		プレミアムセレクション(メーカー装着オプション)	
車 種		2.0i	2.0i-L	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	2.0XT	2.0XT EyeSight
		2.0ℓ DOHC				2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”	
		6MT/リニアトロニック			リニアトロニック		
■ AWDシステム							
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD](リニアトロニック車)							
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD(MT車)							
■ 足回り・メカニズム							
タイヤサイズ		225/60R17	225/60R17	225/60R17	225/55R18	225/55R18	225/55R18
アルミホイール		17インチ	17インチ	17インチ	18インチ (ブラック塗装＋ 切削光輝)	18インチ (ブラック塗装＋ 切削光輝)	18インチ (ブラック塗装＋ 切削光輝)
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット	17インチ2ポット	17インチ2ポット
リヤディスクブレーキ		15インチ	15インチ	15インチ	15インチ	16インチ (ベンチレーテッド)	16インチ (ベンチレーテッド)
X-MODE(ヒルディセントコントロール付)(リニアトロニック車)							
アイドリングストップ(リニアトロニック車)							
SI-DRIVE			2モード(I/S)	2モード(I/S)	2モード(I/S)	3モード(I/S/S#)	3モード(I/S/S#)
ヒルスタートアシスト							
[全車標準装備] ●タイロッド式タンデムブレーキブースター ●フロント&リヤスタビライザー							
■ 視界							
ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]							
HIDロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート)、 ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]						ブラックベゼル	ブラックベゼル
フロントフォグランプ						メッキリング付	メッキリング付
リヤフォグランプ							
電動格納式リモコンカラードアミラー							
LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付							
雨滴感知オートワイパー/オートライト							
クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒートッドアミラー)							
フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式)		フィンー体	フィンー体	フィンー体	フィンー体	フィンー体	フィンー体
[全車標準装備] ●サイドアンダーミラー ●リヤウインドウデフォグガー ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注1							
■ 操作性・計器盤・警告灯							
全車速追従機能付クルーズコントロール	注2						
クルーズコントロール							
先行車発進お知らせ機能	注2						
パワーリヤゲート							
マルチファンクションディスプレイ	注3						
インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費・ 航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計)							
パドルシフト(リニアトロニック車)							
本革巻シフトノブ(MT車)							
本革巻セレクトレバー+メタル調加飾/パネル(リニアトロニック車)							
本革巻ステアリングホイール							
チルト&テレスコピックスステアリング							
メーター	レッド照明	常時発光式ホワイト照明	常時発光式ホワイト照明	常時発光式ホワイト照明	常時発光式ホワイト照明	常時発光式ホワイト照明 (XT専用デザイン)	常時発光式ホワイト照明 (XT専用デザイン)
ECOゲージ	メーター表示	マルチファンクション ディスプレイ表示	マルチファンクション ディスプレイ表示	マルチファンクション ディスプレイ表示	マルチファンクション ディスプレイ表示	マルチファンクション ディスプレイ表示	マルチファンクション ディスプレイ表示
シフトアップインジケーター(MT車)							
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)							
フルオートエアコン(クリーンフィルター付)							
	左右独立温度調整機能						
キーレスアクセス&プッシュスタート	注4						
盗難警報装置(アラーム表示機能付)	注5						
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注5						
[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●パワウインドウ(運転席・反転装置&オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ソイトリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス& プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール							
■ オーディオ&ナビゲーション							
リヤビューカメラ付SDナビゲーションシステム (SUBARU G-BOOK mX Ver.2,FM多重VICS対応) [Bluetooth®対応/ハンズフリー機能,CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー]+ オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(USB+ピンジャック)+ 地上デジタルテレビアンテナ&チューナー	注6	リニアトロニック車のみ					
6スピーカー(フロント4+リヤ2)							
4スピーカー(フロント2+リヤ2)							
ルーフアンテナ							
■ シート							
ファブリックシート(シルバーステッチ)						サイドは合成皮革	サイドは合成皮革
本革シート(ブラック)	注7						
フロントシートヒーター							
運転席&助手席8ウェイ/パワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)							
運転席シートリフター(レバー式)							
リクライニング式リヤシート		ワンタッチ フォールディング機能付	ワンタッチ フォールディング機能付	ワンタッチ フォールディング機能付	ワンタッチ フォールディング機能付	ワンタッチ フォールディング機能付	ワンタッチ フォールディング機能付
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)							
[全車標準装備] ●助手席シートバックポケット 注8 ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●6:4分割可倒式リヤシート							

車 種		標準装備										メーカー装着オプション						プレミアムセレクション(メーカー装着オプション)										
		2.0i		2.0i-L		2.0i-L EyeSight		2.0i-S EyeSight		2.0XT		2.0XT EyeSight																
		2.0ℓ DOHC										2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”																
		6MT/リニアトロニック					リニアトロニック																					
■ 内装																												
メッキインナードアハンドル																												
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)																												
フロアコンソールボックス(DC12V/120Wソケット付)																												
スライド機構付コンソールリッド																												
オーバーヘッドコンソールボックス																												
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ) ●センタートレイ ●グローブボックス ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●カーゴソケット(DC12V/120W) ●パニティミラー(運転席&助手席) ●オフティールームランプ ●スポットマップランプ ●フロントドアカーテシーランプ ●カーゴルームランプ ●アシストグリップ(前席左右+後席左右) ●カーゴバック(4ヶ) ●カーゴサイドラック(左右) ●リヤゲートフック ●カーゴフロアマルチボックス																												
■ 外装																												
フロントグリル		シルバー塗装		シルバーメッキ		シルバーメッキ		シルバーメッキ		シルバーメッキ		ダークメッキ (XT専用デザイン)		ダークメッキ (XT専用デザイン)														
フロントバンパー(XT専用デザイン)																												
サイドクラディング												クロームモール付		クロームモール付														
シルバースタイル																												
ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵)																												
大型サンルーフ(電動スライド式)				リニアトロニック車のみ																								
UVカット機能付染色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)																												
クロームウインドゥモール				下部のみ		下部のみ		下部のみ																				
マフラーカッター				シングル		シングル		シングル				デュアル		デュアル														
アルミ製フロントフード																												
アルミ製エンジンアンダーカバー																												
フロアアンダーカバー																												
[全車標準装備] ●カラードリヤガーニッシュ ●UVカットガラス(フロント、フロントドア)																												
■ 安全装備																												
プリクラッシュブレーキ/プリクラッシュブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報		注2																										
デュアルSRSエアバッグ																												
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																												
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS																												
VDC(ビークルダイナミクスコントロール)																												
ブレーキアシスト																												
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)																												
[全車標準装備]●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル[ブレーキ、クラッチ(MT車)] ●セイフティフットレスト(リニアトロニック車)																												
●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席プリテンショナー付) ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注9																												
●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●衝撃吸収インパネ ●リヤドアチャイルドドルーフ ●クラッチスタートシステム(MT車)																												
注1:レンジの時は連続ワイパーとなります。																												
注2:EyeSight(ver.2)の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。																												
注3:マルチファンクションディスプレイの機能の詳細につきましては、P29をご覧ください。																												
注4:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。																												
注5:国土交通省認可品です。																												
注6:お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、SDカードに保存されたデータが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めます。																												
注7:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。																												
注8:本革シートを装着した場合、運転席にも装備されます。																												
注9:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。																												
■スペアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用タイヤ)です。 ■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth® SIG,Inc.USAの登録商標です。																												
■ メーカー 装着オプション組み合わせ表																												
		標準装備										メーカー装着オプション						プレミアムセレクション(メーカー装着オプション)										
グレード		2.0i		2.0i-L/2.0i-L EyeSight								2.0i-S EyeSight				2.0XT/2.0XT EyeSight												
				リニアトロニック車のみ																								
オプションコード		XX	FX	BX	AX	CX	CC	CE	CD	KC	KD	NO	NQ	GO	GQ	NS	NT	GS	GT	NC	NE	ND	GC	GD	NS	NT	GS	GT
17インチアルミホイール																												
HIDロービームランプ																												
クリアビューバック																												
UVカット機能付染色ガラス																												
雨滴感知オートワイパー/オートライト																												
フロントシートヒーター																												
キーレスアクセス&プッシュスタート																												
運転席&助手席8ウェイパワーシート																												
大型サンルーフ																												
リヤビューカメラ付SDナビゲーションシステム																												
パワーリヤゲート																												
本革シート																												
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																												
ルーフレール																												
* 2.0i-L EyeSight、2.0i-S EyeSight、2.0XT EyeSightはルーフレールを選択できます。オプションコードは変わりません。																												

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DBA-SJ5				スバル・DBA-SJG	
車 種	2.0i		2.0i-L	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	2.0XT	2.0XT EyeSight
	2.0ℓ DOHC					2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT"	
	AWD						
	リニアトロニック★	6MT	リニアトロニック★	6MT	リニアトロニック★		

■ 寸法・重量・定員									
全長×全幅×全高(mm)	注1	4595×1795×1695							
室内長×室内幅×室内高(mm)	注2	2095×1540×1280							
ホイールベース(mm)		2640							
トレッド[前/後](mm)		1545/1550							
最低地上高(mm)		220							
車両重量(kg)	注3	1470	1440	1480	1440	1480	1490	1590	1590
乗車定員(名)		5							
車両総重量(kg)	注3	1745	1715	1755	1715	1755	1765	1865	1865

性能									
最小回転半径(m)		5.3							
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値) ※1	JC08モード	14.4	13.4	15.2	13.4	15.2	15.2	13.2	13.2
主要燃費向上対策		—			アイドリングストップ装置(リニアトロニック車)			筒内直接燃料噴射装置	
		可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機(リニアトロニック車)/ロックアップ機構付トルコン(リニアトロニック車)							

ステアリング・サスペンション・ブレーキ		
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式	
ステアリングギヤ比	15.5	
サスペンション[前/後]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架	
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)	
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動	

型式・種類	FB20				FA20			
	水平対向4気筒							
	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS				2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"			
内径×行程(mm)	84.0×90.0				86.0×86.0			
総排気量(cc)	1995				1998			
圧縮比	10.5				10.6			
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	109(148)/6200				206(280)/5700			
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	196(20.0)/4200				350(35.7)/2000-5600			
燃料供給装置	—				筒内直接燃料噴射装置			
燃料タンク容量(ℓ)	EGi(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インJECTION)				60			
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン				無鉛プレミアムガソリン ※2			

■ トランスミッション									
車種		2.0i/2.0i-L/2.0i-L EyeSight/2.0i-S EyeSight (リニアトロニック車)	2.0i/2.0i-L (MT車)	2.0XT/2.0XT EyeSight					
変速機形式		リニアトロニック(マニュアルモード付 ※3) 前進無段 後退1速	6MT 前進6速 後退1速	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速					
変速比(第1速)		[マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/ 4速1.208/5速0.885/6速0.618] ※3 ※4	3.818	3.505~0.544					
変速比(第2速)			1.947						
変速比(第3速)			1.296						
変速比(第4速)			1.029						
変速比(第5速)			0.825						
変速比(第6速)			0.738						
変速比(後退)		3.667	4.072	2.345					
減速比		3.900	4.444	4.111					

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車で購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。

(注1)全高:ルーフレール装着車は+40mm。(注2)室内高:サンルーフ装着車は-35mm。(注3)車両重量/車両総重量:サンルーフ装着車は+20kg(2.0i-S EyeSightのプレミアムセレクション非装着車は+10kg)。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg(2.0i-S EyeSightを除く)。なお、それにより車両重量が1500kgを超える車両につきましては、重量税が変わりますのでご注意ください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※1 燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。 ※3 2.0iにはマニュアルモードは搭載されません。 ※4 マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 ※5 スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.505/2速2.270/3速1.752/4速1.417/5速1.170/6速0.968/7速0.785/8速0.611

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■FORESTER, EyeSight, Lineartronic, SI-DRIVE, BOXER, AVCS, 新環状骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。

■製造事業者 富士重工業株式会社

3面図(2.0XT・オプション装着車) 単位：mm			

ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	リニアトロニック車
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



車室内VOC*の低減

鼻、のなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

■ 環境仕様書

グレード名			フォレスター											
車両型式			2.0i		2.0i-L		2.0i-L EyeSight		2.0i-S EyeSight		2.0XT		2.0XT EyeSight	
エンジン			スバル・DBA-SJ5								スバル・DBA-SJG			
			FB20								FA20			
			総排気量(cc)								1995			
			種類								2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS			
燃料種類			2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS								2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"			
駆動装置			無鉛レギュラーガソリン								無鉛プレミアムガソリン			
駆動方式			AWD											
変速機			リニアトロニック		6MT		リニアトロニック		6MT		リニアトロニック		リニアトロニック	
車両重量(kg)			1470		1440		1480		1440		1480		1490	
燃費消費率			燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注		14.4		13.4		15.2		13.4		15.2	
			CO2排出量(g/km)		161		173		153		173		153	
			平成27年度燃費基準達成レベル		100%		—		106%		—		106%	
			適合規制											
環境排出ガス			低排出ガス車認定レベル											
			試験モード											
			基準値											
			CO(g/km)											
騒音			NMHC(g/km)											
			NOx(g/km)											
			適合規制											
			加速騒音規制値(dBA)											
環境負荷物質の削減			エアコン冷暖の種類、使用量											
			車室内VOC											
			鉛 ※1											
			水銀 ※2											
リサイクル			六価クロム											
			カドミウム											
			リサイクルし易い材料の使用											
			再生材の使用											
環境負荷物質使用状況等			材質表示											
			解体性を考慮した設計											
			使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等											
			代替済み部品:基板以外に使用する電気部品の共晶はんだ、ホイール(ランサー)、電着塗料、燃料ホース、電球、点火プラグ、リフレシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等											
環境への取組み			(目標適用除外部品含め)代替を完了											
			三価クロムに代替済み											
			電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了											

注:燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■自工会目標適用除外部品 ※1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、メーター、HIDヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■CO2排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により



スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。
詳しくは ▶<http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

▶ スバプリを起動。

▶ 左記アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。

- コンテンツは予告なく終了する場合があります。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
- 推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1～2分ほどかかる場合がございます。