

SAMBAR

VAN



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

LINE UP

基本性能しっかり。
仕事のプロを支える、
頼れる一台。



PHOTO:VB(2WD・5MT) ホワイト

VB 660cc DOHC

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 910,000円 消費税抜き価格 866,667円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 970,010円 消費税抜き価格 923,819円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,066,250円 消費税抜き価格 1,015,476円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,126,250円 消費税抜き価格 1,072,619円
---	---	---	---

2WD車寒冷地仕様は13,650円高(消費税込)



BODY COLOR
ホワイト

主な標準装備



エアコン パワーステアリング AM/FM電子チューナーオーディオ ルームランプ(フロント) ハイマウントストップランプ

- 集中ドアロック ■フューエルリッドオープナー ■プリントレザーシート ■シートスライド&リクライニング(運転席&助手席) ■助手席前倒し機構
■カーゴルームランプ ■デュアルSRSエアバッグ ■ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■リヤワイパー&ウォッシャー ■熱線プリントリヤデフォグガー

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載。

VBクリーン 660cc DOHC

2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,016,250円 消費税抜き価格 967,857円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,146,250円 消費税抜き価格 1,091,667円
---	---



PHOTO:VBクリーン(2WD・4AT) ホワイト

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。



PHOTO:トランスポーター(2WD・5MT) ブライトシルバー・メタリック

トランスポーター 660cc DOHC

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,000,000円 消費税抜き価格 952,381円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,060,000円 消費税抜き価格 1,009,524円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,156,250円 消費税抜き価格 1,101,190円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,216,250円 消費税抜き価格 1,158,333円
---	---	---	---

2WD車寒冷地仕様は13,650円高(消費税込)



BODY COLOR
ホワイト
ブライトシルバー・メタリック
ブラック・マイカメタリック

主な標準装備



エアコン パワーステアリング AM/FM電子チューナーオーディオ ドアアッパーガーニッシュ(フロントドア) 電波式リモコンドアロック



パワーウインドウ(フロントドア) オーバーヘッドシェルフ アームレスト一体ドアポケット ハイマウントストップランプ UVカット機能付濃色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート)

- 集中ドアロック ■フューエルリッドオープナー ■フルファブリックシート ■シートスライド&リクライニング(運転席&助手席) ■助手席前倒し機構
■フロントドア&スライドドアトリム ■ルームランプ(フロント) ■カーゴルームランプ ■デュアルSRSエアバッグ
■ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■リヤワイパー&ウォッシャー ■熱線プリントリヤデフォグガー

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

LINE UP

ターボモデルもラインアップ。
仕事からレジャーまで
フルサポート。



PHOTO:VCターボ(AWD・4AT) ブラック・マイカメタリック

VC 660cc DOHC / VCターボ 660cc DOHC TURBO

VC	2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,069,000円 消費税抜き価格 1,018,095円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,129,000円 消費税抜き価格 1,075,238円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,225,250円 消費税抜き価格 1,166,905円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,285,250円 消費税抜き価格 1,224,048円
	2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,164,000円 消費税抜き価格 1,108,571円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,244,000円 消費税抜き価格 1,184,762円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,320,250円 消費税抜き価格 1,257,381円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,400,250円 消費税抜き価格 1,333,571円

2WD車寒冷地仕様は13,650円高(消費税込)



BODY COLOR

- ホワイト
- パール・ホワイトⅢ*
- ブライトシルバー・メタリック
- ブラック・マイカメタリック

*26,250円高・消費税込

主な標準装備



電波式リモコンドアロック 助手席シートバックポケット リヤクォーターポケット(左右) 電動格納式カラードアミラー 12インチフルホイールキャップ タコメーター[VCターボのみ]

- オーナメント付ステアリングホイール ■パワーステアリング ■パワーウインドウ(フロントドア・スライドドア) ■集中ドアロック ■エアコン
- オーディオレス仕様(10cmフロント2スピーカー付) ■VC専用フルファブリックシート ■分離式ヘッドレスト(フロント&リヤ) ■分割乗用タイプリヤシート
- 成形天井 ■フロントドア&スライドドアトリム(シート柄プリントレザー繊維込み) ■デッキサイドトリム ■フロアマット(ニードルパンチ)

快適性も、積載力も。ひとつ上のビジネスへ。

VCターボ ビジネスパック [メーカー装着オプション]

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,136,700円 消費税抜き価格 1,082,571円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,216,700円 消費税抜き価格 1,158,762円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,292,950円 消費税抜き価格 1,231,381円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,372,950円 消費税抜き価格 1,307,571円
---	---	---	---

2WD車寒冷地仕様は13,650円高(消費税込)



主な標準装備 ■ベンチタイプリヤシート ■リヤ&カーゴルームマット(ビニール)
※詳しくはP16-17の装備表をご覧ください。

作業効率もアップする、
「運ぶ」に徹した
2シーターモデル。

VB 2シーター 660cc DOHC



PHOTO:VB 2シーター(2WD・5MT) ホワイト

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 913,650円 消費税抜き価格 870,143円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 973,650円 消費税抜き価格 927,286円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,043,650円 消費税抜き価格 993,952円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,103,650円 消費税抜き価格 1,051,095円
---	---	---	---

BODY COLOR

ホワイト



荷室寸法

長:1860mm
幅:1315mm
高:1235mm



フラットで広い荷室フロア
しっかりした床面なので、荷物を安定
させて積載できます。リヤシートを
折り畳む手間が省けるので、作業
効率もアップします。

4シーター+オープンデッキの
個性派モデル。



PHOTO:オープンデッキG(AWD・4AT) ホワイト

オープンデッキ / オープンデッキG 660cc DOHC

オープンデッキ	2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,128,900円 消費税抜き価格 1,075,143円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,188,910円 消費税抜き価格 1,132,295円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,258,900円 消費税抜き価格 1,198,952円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,318,900円 消費税抜き価格 1,256,095円
	2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,186,650円 消費税抜き価格 1,130,143円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,246,660円 消費税抜き価格 1,187,295円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,316,650円 消費税抜き価格 1,253,952円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税込) 1,376,650円 消費税抜き価格 1,311,095円

自由度の高いオープンデッキ




標準のバンでは
積みにくい、
背の高い荷物も
積み込めます。

用途広がるリヤスペース



シート材質は肌触りのいい
フルファブリックを採用。
4人でのレジャーも快適です。出現します。

広さと使いやすさを追求した設計



荷台寸法

長:850mm 幅:1315mm 高:580mm

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション					
車種		VB	VBクリーン	トランスポーター	VC	VCターボ	VB 2シーター	オープンデッキ	オープンデッキG
	2WD	5MT／4AT	4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT
	AWD	5MT／4AT	4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT

外装 視界	電動格納式カラードドアミラー リヤワイパー&ウォッシャー								
	UVカット機能付濃色ガラス			スライドドア・リヤ クォーター・リヤゲート	スライドドア・リヤ クォーター・リヤゲート	スライドドア・リヤ クォーター・リヤゲート			スライドドア・リヤ
	フロントウインドウトップシェード								
	スブラッシュボード	フロント	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント	フロント	フロント
	熱線プリントリヤデフォグガー								
	ハイマウントストップランプ								
	[全車標準装備] ●カラードバンパー(フロント&リヤ) ●カラードリヤゲートハンドル ●ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス(全面) 注1								

操作性 計器盤 警告灯 オーディオ	油圧式パワーステアリング								
	ウレタンステアリングホイール				オーナメント付	オーナメント付			
	パワーウインドゥ			フロントドア	フロントドア・ スライドドア	フロントドア・ スライドドア 注3			フロントドア
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動)								
	集中ドアロック(全ドア&リヤゲート連動) 注4								
	AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵)								
	オーディオレス仕様(10cmフロント2スピーカー付)								
	マニュアルエアコン								
	タコメーター								
	[全車標準装備] ●デジタルツイントリップメーター ●インパネセンターシフト ●ATセレクトインジケーター(AT車) ●AWDインジケーター(AWD車) ●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●シガーライター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席&リヤゲート) 注5 ●フューエルリッドオープナー								

シート	シート材質	プリントレザー	プリントレザー	フルファブリック	VC専用 フルファブリック	VC専用 フルファブリック	プリントレザー	フルファブリック	フルファブリック
	分離式ヘッドレスト				フロント&リヤ	フロント&リヤ 注3		フロント	フロント
	助手席シートスライド	120mm&リクライニング				注2			
		170mm&リクライニング							
	スライドなし&リクライニング								
	助手席前倒し機構								
	リヤシートタイプ	分割乗用タイプ ベンチタイプ				注2			
内装	水平格納式リヤシート								
	[全車標準装備] ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング								

内装	成形天井					注3			
	ドアアップパーガーニッシュ			フロントドア	フロントドア・ スライドドア	フロントドア・ スライドドア 注3			
	フロントドア&スライドドアトリム(パッドウェルダ―)								
	デッキサイドトリム					注3			
	フロアマット(フロント/リヤ/カーゴルーム) 注6	ビニール	ビニール	ビニール	ニードルパンチ	ニードルパンチ 注2	ビニール	ビニール	ビニール
	フロントドアアームレスト								
	ドアポケット(運転席&助手席)								
	オーバーヘッドシェルフ								
	インパネセンターポケット(1DIN)								
	助手席シートバックポケット								
	リヤクォーターポケット(左右)					注3			
	乗降用グリップ	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席 &後席左	運転席&助手席 &後席左 注3	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席
	アシストグリップ	助手席	助手席	助手席	助手席&後席左右	助手席&後席左右	助手席	助手席	助手席
	ルームランプ(全ドア&リヤゲート連動) 注4	フロント センター				注2			
	カーゴルームランプ(全ドア&リヤゲート連動)								
	ユースフルナット	カーゴルーム上部	8個	8個	8個	4個	4個	8個	
		カーゴルームフロア4個							
	ユースフルホール(カーゴルームサイド4個)								
	リヤゲートストラップバンド								
	[全車標準装備] ●サンバイザー(運転席&助手席) ●チケットホルダー(運転席) ●大型グローブボックス ●大型アンダートレイ(運転席&助手席) ●シフトアップパーポケット ●シフトサイドポケット ●コンソールトレイ ●カップホルダー(運転席&助手席) ●ショッピングフック ●灰皿 ●ベンホルダー ●カードホルダー								

定回り	12インチフルホイールキャップ								
	12インチラジアルタイヤ								

安全 装備	デュアルSRSエアバッグ								
	4センサー4チャンネルABS(EBD付)								
	リヤ3点式ELRシートベルト								
	寒冷地仕様	2WD車	AWD車		2WD車	AWD車	2WD車	AWD車	
安全 装備	[全車標準装備] ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)								

■メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード	標準装備		メーカー装着オプション					
	オプションコード		VB	VBクリーン	トランスポーター	VCターボ	VB 2シーター	オープンデッキ
4センサー4チャンネルABS(EBD付)			CX	EX	CX	EX	NX	PX
ビジネスバック								LX
								LE

●VC、VB 2シーター、オープンデッキ、オープンデッキGにはメーカー装着オプションの設定はありません(寒冷地仕様を除く)。●寒冷地仕様の場合も、同じ組み合わせとなります。

注1:UVカット機能付濃色ガラス装着車はフロント・フロントドアガラスのみとなります。

ビジネスバック装着車について	
注2の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。 ●助手席シートスライド(170mm) ●ベンチタイプリヤシート ●リヤ&カーゴルームマット(ビニール) ●カーゴルームランプ	
注3の装備(下記)はセットで取り外しとなります。 ●パワーウインドゥ(スライドドア) ●分離式ヘッドレスト(リヤ) ●成形天井 ●ドアアップパーガーニッシュ(スライドドア) ●デッキサイドトリム ●リヤクォーターポケット(左右) ●乗降用グリップ(後席左)	

注4:オープンデッキ、オープンデッキGは全ドア連動のみとなります。注5:オープンデッキ、オープンデッキGは運転席&助手席のみとなります。注6:オープンデッキ、オープンデッキGはフロント/リヤ&荷台マットとなります。
■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。

		サンバー バン																
グレード名		VB		VBクリーン		トランスポーター		VC		VCターボ		VB 2シーター		オープンデッキ		オープンデッキG		
車両型式		スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ GBD-S321B	スバル・ GBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321Q	スバル・ EBD-S331Q	スバル・ EBD-S321Q	スバル・ EBD-S331Q	
エンジン	エンジン型式	KF型																
	総排気量(cc)	658																
	種類	直列3気筒DOHC 12バルブ								直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ								
駆動装置	駆動方式	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	
	変速機	5MT[4AT]		[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		
車両重量(kg)		880[890]	930[950]	[890]	[950]	890[900]	950[960]	920[930]	970[980]	930[940]	970[980]	880[890]	930[950]	870[880]	920[940]	870[880]	920[940]	
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JC08モード															
		CO2排出量(g/km)	16.2[15.6]	16.2[15.2]	[15.6]	[15.2]	16.2[15.6]	16.2[15.2]	16.2[15.6]	16.2[14.8]	16.4[14.4]	16.4[13.4]	16.2[15.6]	16.2[15.2]	16.2[15.6]	16.2[15.2]	16.2[15.6]	16.2[15.2]
	排出ガス	適合規制・低排出ガス認定レベル	平成19年規制		平成17年基準 排出ガス50%低減レベル		平成19年規制											
		試験モード	JC08CH															
		規制・基準値	CO(g/km)	4.02		1.15		4.02										
			NMHC(g/km)	0.05		0.025		0.05										
	騒音	適合規制 加速騒音規制値(dBA)	NOx(g/km)	0.05		0.025		0.05										
			平成12年規制															
	エアコン冷媒の種類、使用量		76															
	環境負荷物質の削減		代替フロンHFC134a、300g															
環境への取り組み	リサイクル	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)															
		水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)															
		六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)															
		カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)															
	リサイクル	リサイクルし易い材料の使用	インストルメントパネル、ビラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど															
		再生材の使用	フェンダーエクステンション、ルーフヘッドライニングパッドなど															
環境負荷物質使用状況等	材質表示	あり																
		鉛	使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子 代替済み部品:ホイール/バンパー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホースなど															
		水銀	液晶ディスプレイ等を使用															

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。■CO2排出量は燃費からの換算値です。■自工会目標適用除外部品
*1:鉛(バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、メーター(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)


■リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金					
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金	合計
全車	3,560円	2,050円	1,950円	130円	380円	8,070円

□名入れ用3面図

名入りのほか、ボディのペイント、塗装の指定などにご利用ください。



このイラストはインターネット
www.subaru.jpからも
ダウンロードできます。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

SPECIFICATIONS

車名・型式	2WD	スバル・EBD-S321B		スバル・GBD-S321B		スバル・EBD-S321B						スバル・EBD-S321Q					
	AWD	スバル・EBD-S331B		スバル・GBD-S331B		スバル・EBD-S331B						スバル・EBD-S331Q					
車種	バン・ハイルーフ																
	VB		VBクリーン		トランスポーター		VC		VCターボ		VB 2シーター		オープンデッキ		オープンデッキG		
	DOHC								DOHC ターボ				DOHC				
	2WD	5MT	4AT	4AT		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
	AWD	5MT	4AT	4AT		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT

寸法・重量・定員	全長×全幅(mm)		3395×1475																	
	全高(mm)		1875	1890	1890	1875	1890	1875	1890	1875	1890	1875	1890	1875	1890					
	荷室(荷台)長×幅×高(mm) 注1		1860(955)×1315(1375)×1235					1755(860)×1270(1350)×1210 注2				1860×1315×1235					850×1315×580			
	ホイールベース(mm)		2450																	
	トレッド[前/後](mm)		1305/1300																	
	最低地上高(mm)		160																	
	車両重量(kg)	2WD	880	890	890	890	900	920	930	930	940	880	890	870	880	870	880			
		AWD	930	950	950	950	960	970	980	970	980	930	950	920	940	920	940			
	乗車定員(名) 注1		2(4)										2		4					
	最大積載量(kg) 注1 注3		350(250)								200(100)		350		250					
車両総重量(kg) 注1	2WD	1340(1350)	1350(1360)	1350(1360)	1350(1360)	1360(1370)	1380(1390)	1390(1400)	1240(1250)	1250(1260)	1340	1350	1340	1350	1340	1350				
	AWD	1390(1400)	1410(1420)	1410(1420)	1410(1420)	1420(1430)	1430(1440)	1440(1450)	1280(1290)	1290(1300)	1390	1410	1390	1410	1390	1410				
性能	最小回転半径(m)		4.2																	
	燃料消費率(km/ℓ)	JC08Eモード	2WD	16.2	15.6	15.6	16.2	15.6	16.2	15.6	16.4	14.4	16.2	15.6	16.2	15.6				
		AWD	16.2	15.2	15.2	16.2	15.2	16.2	14.8	16.4	13.4	16.2	15.2	16.2	15.2	16.2				
諸装置	主要燃費向上対策		電子制御燃料噴射装置																	
	ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式																	
	サスペンション[前輪/後輪]		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トレーリングリンク車軸式コイルスプリング																	
	タイヤ[前/後]		145R12-6PR LT																	
	ブレーキ[前/後]		ディスク/リーディング・トレーリング																	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動																	

エンジン

車種	VB / VBクリーン(AT車のみ) / トランスポーター / VC / VB 2シーター / オープンデッキ / オープンデッキG				VCターボ			
	5MT				4AT			
型式・種類	KF型				KF型			
	直列3気筒DOHC 12バルブ				直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ			
内径×行程(mm)	63.0×70.4				63.0×70.4			
総排気量(cc)	658				658			
圧縮比	10.8				9.0			
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	37(50)/5700				47(64)/5700			
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	64(6.5)/4000				103(10.5)/2800			
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)				EGI(電子制御燃料噴射装置)			
燃料タンク容量(ℓ)	40				40			
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン				無鉛レギュラーガソリン			

トランスミッション


車種	VB / VBクリーン(AT車のみ) / トランスポーター / VC / VB 2シーター / オープンデッキ / オープンデッキG								VCターボ							
	2WD(後2輪駆動)				セレクトティブAWD(4輪駆動)				2WD(後2輪駆動)/セレクトティブAWD(4輪駆動)							
駆動方式																
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム				乾式単板ダイヤフラム				乾式単板ダイヤフラム							
変速機形式	5MT:前進5速 後退1速				5MT:前進5速 後退1速				5MT:前進5速 後退1速							
変速比(第1速)	4.059				4.059				3.769							
変速比(第2速)	2.389				1.526				2.389							
変速比(第3速)	1.636				1.000				1.636							
変速比(第4速)	1.000				0.696				1.000							
変速比(第5速)	0.838				—				0.838							
変速比(後退)	4.128				2.290				4.128							
最終減速比	6.666				6.666				5.571							

注1:〈〉内は4名乗車時の数値です。
注2:ビジネスバック装着時は、荷室長1755(955)、荷室幅1315(1375)、荷室高1235となります。
注3:VCターボは乗用用途を考慮したサスペンションセッティングとなっているため、最大積載量が少なくなります。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■SAMBAR、サンバーは富士重工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図

単位:mm

(トランスポーター 2WD・MT車)



SUBARU

Confidence in Motion

人は、動くことで世界を広げ、新しい何かと出会う。クルマは単なる移動手段ではなく、人生を豊かにしてくれる存在だとスバルは思います。その愉しさを支えるのは安心であり、切り離すことのできないもの。私たちはその本質を見つめ、確かなクルマづくりを貫いてきました。そしてこの先も、時代の動きをとらえて革新しながら、お客様の信頼と期待に応えたい。心を動かす、確かなものを届けたい。Confidence in Motion——それは、新たな地平をめざして動き続ける、スバルの意思です。

仲間、ぞくぞく。 スバルの軽

スバルの軽と過です、もっと気持ちいい毎日へ。


SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思っていたくために、高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と愉しさのご提供、SUBARU安心3兄弟*

* SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。



*1 限度額あり。 *2 メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。
●乗用車は内容が異なります。●ご加入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

WEBから、車検、点検などの各種サービス入庫の仮予約ができます。

いつでもカンタンにスバルの安心を！
WEB整備予約スタート

スバルアフターサービス

検索

※一部特約店を除く



富士重工業株式会社
〒160-8316
東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル
スバル国内営業本部マーケティング推進部

「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
http://m.subaru.jp/



m01CT080(2012.12)