

SUBARU
BRZ
R A R a c i n g



SUBARU

Confidence in Motion



2012-2013
実行委員会特別賞
受賞

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会主催
(トヨタ自動車「TOYOTA 86」との共同受賞)




レーシングスピリットを、競わせてみないか。
 —SUBARU BRZ RA Racing 登場。

SUBARU
BRZ
 R A Racing



PHOTO: SUBARU BRZ RA Racing サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)

Special Equipment



01. 6点式ロールケージ(サイドバー付)
 サーキット走行時の万が一の乗員保護性能とともに、ボディ剛性を高める専用設計された6点式ロールケージ。SUBARU BRZのさらなるハンドリング性能の向上にも貢献している。

02. 4点式シートベルト(FIA公認)&アンカーボルト装着
 優れたホールド性により、コーナリングやブレーキング時の身体のブレを抑え、より正確な運転操作を可能にする4点式シートベルト。FIA8853/98・8854/98規格公認モデル。
 ※4点式シートベルトは競技専用部品・車両搭載

03. 空冷式エンジンオイルクーラー
 グリル内に配置することにより空気の通過量を安定させ、冷却性能を向上。エンジン負荷の高いサーキット走行においても安定した油温を維持し、エンジン出力を最大限に引き出す。

04. 専用ブレーキダクト&専用ブレーキバックプレート
 フロントバンパー下部のブレーキ冷却用のダクトとともに専用のブレーキバックプレートを装備。ローターに直接風を送り込むことでブレーキ温度の上昇を抑え、安定的なブレーキ力を獲得する。
 ※専用ブレーキダクトは車両搭載


05. 専用フロアマット
 日常シーンの快適なドライビング環境のために。ロールケージの形状に合わせてカットされた専用フロアマットを付属。運転席ヒールパッド付。
 ※車両搭載

06. フロントトランスポートフック&リヤトランスポートフック
 サーキット走行時、コースアウトやマシントラブルなどで自走不可能になった場合のスムーズなサポートを可能にする牽引用フック。
 ※競技専用部品・車両搭載

Body Color 写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



サテンホワイト・パール (31,500円高・消費税込) スターリングシルバー・メタリック ダークグレー・メタリック クリスタルブラック・シリカ ライトニングレッド ギャラクシブルー・シリカ WRブルー・マイカ



07. トルセンLSD
 リニアな応答性とスムーズなトルク伝達により、コーナーからの鋭い加速、高いコントロール性能を確保するトルク感応型のトルセンLSD。

08. 4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ
 SUBARU BRZのパフォーマンスをしっかりと受け止める4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ。ドライバーが意のままに操れるコントロール性を高めている。

09. マニュアルエアコン
 日常の使い勝手も考え、マニュアルエアコンを標準装備。直感的に調節可能なダイヤルスイッチなど、走行中の操作のしやすさも考え抜かれている。

写真はすべてイメージです。

EQUIPMENT

★架装装備 ★専用装備

■足回り・メカニズム

ストラット式フロントサスペンション
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション
16インチスチールホイール(センターキャップ付)&205/55R16タイヤ

★フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(16インチ)

★リヤベンチレーテッドディスクブレーキ(15インチ)

★トルセンLSD[リミテッドスリップデフ]

★ローギヤードファイナルギヤ

Vタワーバー

ロアメンバーブレース

フロント&リヤスタビライザー

★専用ブレーキダクト(フロント左右・車両搭載)&専用ブレーキバックプレート

★空冷式エンジンオイルクーラー

■視界

HIDハイ&ロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート)、LEDポジションランプ付]

★電動格納式リモコンカラードアミラー

■操作性・計器盤・警告灯

VSC(VDC)スポーツモードスイッチ

★マニュアルエアコン(クリーンフィルター付)

レッドスポーツメーター(デジタルスピードメーター内蔵、イルミネーションコントロール付)

インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費/ODO&TRIP)

REVインジケーター

シフトアップインジケーター

シフトポジションインジケーター

アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック

イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)注1

■オーディオ

★2スピーカー(フロント2)

ルーファンテナ

■シート

シート[トリコット/トリコット]

フロントシートスライド&リクライニング

運転席シートリフター(レバー式)

■内装

★専用フロアマット(運転席/助手席・車両搭載)注2

★6点式ロールケージ(サイドバー付)

★DC12V/120W電源ソケット(2ヶ)

■外装

フロント&リヤバンパー(カラード)

デュアルテールパイプ

エンジンアンダーカバー(アルミ製)

アウトサイドドアハンドル(ブラック無塗装)

UVカットガラス(全面)

★フロントトランスポートフック&リヤトランスポートフック(競技専用部品・車両搭載)

■安全装備

EBD(電子制御制動力配分システム付)4センサー4チャンネルABS

VDC[ピークルダイナミクスコントロール]

デュアルSRSエアバッグ

★4点式シートベルト(FIA公認、競技専用部品・車両搭載)&アンカーボルト装着

■その他の標準装備
[視界] ●フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 開け時間調整式) ●リヤワインドドッフェロッガー(タイマー付)
[操作性・計器盤・警告灯] ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウインドウ(オフディレイ&反転装置、インテックスシステム付) ●集中ドアロック ●リモコンランクオープン ●デジタル時計 注3 ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席&助手席シート未装着ウォーニングランプ&ブザー ●イグニッションキー照明[シート] ●一体可倒式リヤシート ●上下調整式フロントシートヘッドレスト
[内装] ●グローブボックス ●ドアホルダー ●インパネポケット ●オフディレイルームランプ(スイッチ付)
[外装] ●フロントエンターゲイナーニッシュ ●リヤゲイナーニッシュ ●リヤディフューザー ●チッピングプロテクター ●トランスミッションアンダーカバー ●エアフラップ(フロント・リヤ) ●トローボードインシュレーター ●フードインシュレーター
[安全装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル(ブレーキペダル、クラッチペダル) ●セイフティフットレスト ●クラッチスタートシステム ●プリテンションナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト(シートベルトホルダー付) ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(後席)注4

注1:国土交通省認可品です。

注2:専用品となりますので、他のフロアマットは使用しないでください。

注3:照明色はアンバーとなります。

注4:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店までお問い合わせください。
△本車両は、競技レースを前提とした架装を行っていますので、乗り心地や操縦性、居住性、乗降性、静粛性など標準車と比較して不都合が生じる場合がありますのでご注意ください。

△ロールケージ装着のため、フロアカーペット、内装パネル等に切断等の加工を施しています。なお、ロールケージ装着により、サンリフターは非装着となります。また、ロールケージ装着により乗り降りしがらくなりますので、ご了承ください。

△ロールケージ装着のため、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグの機能が制限されます。
△4点式シートベルト、フロント/リヤトランスポートフックは競技専用ですので、一般公道走行時は取り外し、使用しないでください。
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・DBA-ZC6
車種	RA Racing
	2.0 DOHC
	RWD
	6MT

■寸法・重量・定員	
全長×全幅×全高(mm)	4240×1775×1295*1
室内長×室内幅×室内高(mm)	1615×1490×1060
ホイールベース(mm)	2570
トレッド[前/後](mm)	1520/1540
最低地上高(mm)	125*2
車両重量(kg)	1230
乗車定員(名)	4
車両総重量(kg)	1450

■性能	
最小回転半径(m)	5.4
主要燃費向上対策	筒内直接噴射/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比	13 : 1
サスペンション[前輪/後輪]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動

■エンジン	
型式・種類	FA20 水平対向4気筒
	2.0 DOHC 16バルブ デュアルAVCS
内径×行程(mm)	86.0×86.0
総排気量(cc)	1998
圧縮比	12.5
最高出力[ネット][kW(P)/rpm]	147(200)/7000
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]	205(20.9)/6400~6600
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
燃料タンク容量(L)	50
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン*3

■トランスミッション	
変速機形式	6MT(前進6速 後退1速)
変速比(第1速~第6速)	3.626/2.188/1.541/1.213/1.000/0.767
変速比(後退)	3.437
減速比	4.100

*1:アンテナベースを含む数値。ルーフ高は1280mmになります。

*2:ブレーキダクト装着時は115mm。

*3:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工費減)となっています。
■架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。

■BRZ、AVCS、WR BLUE、ダブリュールブルーは富士重工業株式会社の登録商標です。

■VSC、TOYOTA D-4Sはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

■ルセルは株式会社ジェイテックの登録商標です。

■SRS=Supplemental Restraint System(補助拘束装置)

■D-4S:Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version

■製造事業者:富士重工業株式会社

■カスタマイズ:スバルテクニカインターナショナル株式会社

SUBARU BRZ RA Racing

2.0L DOHC RWD[6MT]

架装メーカー希望小売価格(消費税込) **2,868,000円** 消費税抜き価格2,731,429円

■リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

●リサイクル預託金を預託済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロノ類料金	情報管理料金		
SUBARU BRZ RA Racing	6,050円	2,050円	1,950円	130円	380円	10,560円

●記載価格は架装メーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●架装メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■架装部品の保証は、新車を登録した日から1年間、ただし、その期間内でも走行距離2万kmまでとなります。なお、レース等モータースポーツ参加時と、ベース車部分および架装部分ともに一切の保証は無効となります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■ご購入後の不正改造は絶対に許されません。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの種類上、実際の色とは異なって見えることがあります。

「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)

②お問い合わせ/ご相談

*平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp

環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。

http://m.subaru.jp/



m01DZ010(2013.01)



富士重工業株式会社
〒160-8316
東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル
スバル国内営業本部マーケティング推進部