

LEGACY

TOURING WAGON



SUBARU

Confidence in Motion

2.5i B-SPORT debut



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー
減税

対象車

※対象モデルは
一部の車種となります。

自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:2.5i B-SPORT EyeSight ダークグレー・メタリック

自動車取得税・重量税 50%軽減
環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:アイズシルバー・メタリック

2.5i B-SPORT 2.5i B-SPORT EyeSight

2.5ℓ DOHC	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,520,000円 消費税抜き価格 2,400,000円	

2.5ℓ DOHC	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,625,000円 消費税抜き価格 2,500,000円	



PHOTO:2.5i B-SPORT EyeSight

EQUIPMENT

(主な標準装備)

2.5i B-SPORT EyeSightは下記の装備に加えて
アイサイト(ver.2)とオールウェザーバックなどが装備されます。

- 16インチアルミホイール(ガンメタリック塗装)
- アイドリングストップ
- HIDロービームランプ(ブラックベゼル)
- マルチインフォメーションディスプレイ付
ルミネセントメーター
- キーレスアクセス&プッシュスタート
- フルオートエアコン(左右独立温度調整機能、後席ベンチレーション、クリーンフィルター)
- ダーク調フロントグリル
- メッキリング付フォグランプカバー

シート素材:
ファブリック(シルキークロス)・オフブラック

パネルタイプ:
チタンドレープ調



●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペア
タイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用に
ついては別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.5i B-SPORT EyeSight G Package

2.5ℓ DOHC	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,782,500円 消費税抜き価格 2,650,000円	




EQUIPMENT

(2.5i B-SPORT/2.5i B-SPORT EyeSightから追加・変更される主な標準装備)

- 17インチアルミホイール(ガンメタリック塗装)
- アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)
- 運転席10ウェイパワーシート/助手席8ウェイパワーシート
- SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)
- SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ

シート材質:
ファブリック(スポーティークロス)/合皮・オフブラック

パネルタイプ:
カーボン調



●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店に
お問い合わせください。



PHOTO: サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)



PHOTO: ヴェネチアンレッド・パール(31,500円高・消費税込)

2.5i EyeSight S Package

2.5ℓ DOHC	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 2,992,500円 消費税抜き価格 2,850,000円	



EQUIPMENT


(2.5i B-SPORT EyeSight G Package から追加・変更される主な標準装備)

- 18インチアルミホイール(シルバー塗装)
- ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)
- 17インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ
- リヤベンチレーテッドディスクブレーキ

シート材質: ファブリック(スポーティクロス) / 合皮・オフブラック



パネルタイプ: カーボン調



●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0GT DIT

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込) 3,538,500円 消費税抜き価格 3,370,000円	



シート材質: ファブリック(スポーティクロス) / 合皮・オフブラック、ブルーステッチ



パネルタイプ: カーボン調



EQUIPMENT

(2.5i EyeSight S Package から追加・変更される主な標準装備)

- 18インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝)
 - 専用マフラーカッター
 - 専用リヤエンブレム
 - 専用エンジンカバー
- ※アイサイト(ver.2)とアイドリングストップは装備されません。

DIT専用装備

リヤエンブレム



マフラーカッター(デュアル)



Line up



PHOTO: ディープシーブルー・パール

2.0GT DIT
EyeSight

2.5ℓ DOHC	AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税込)	
3,643,500 円	
消費税抜き価格 3,470,000円	



シート材質:
ファブリック(スポーティクロス)/
合皮: オブブラック、ブルーステッチ

パネルタイプ:
カーボン調

EQUIPMENT

(2.5i EyeSight S Package から追加・変更される主な標準装備)

- 18インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝)
 - 専用マフラーカッター ■専用リヤエンブレム ■専用エンジンカバー
- ※アイドリングストップは装備されません。

DIT専用装備

リヤエンブレム

マフラーカッター(デュアル)



Body Color



サテンホワイト・パール
(31,500円高・消費税込)



アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ



ディープシーブルー・パール



ヴェネチアンレッド・パール
(31,500円高・消費税込)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。●登録等に付する手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

Equipment

										標準装備	メーカー装着オプション
車 種	2.5i B-SPORT		2.5i B-SPORT EyeSight G Package		2.5i EyeSight S Package	2.0GT DIT		2.0GT DIT EyeSight			
	2.5ℓ DOHC					2.0ℓ DOHC 直噴ターボDIT					
	リニアトロニック										

■ AWDシステム						
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]						
VTD-AWD[不等&可変トルク配分電子制御AWD]						

■ 足回り・メカニズム						
タイヤサイズ	205/60R16	205/60R16	215/50R17	225/45R18	225/45R18	225/45R18
アルミホイール	16インチ (ガンメタリック塗装)	16インチ (ガンメタリック塗装)	17インチ (ガンメタリック塗装)	18インチ (シルバー塗装)	18インチ (ガンメタリック塗装+ 切削光輝)	18インチ (ガンメタリック塗装+ 切削光輝)
ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)						
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	16インチ	16インチ		17インチ ベンチレーテッド	17インチ ベンチレーテッド	17インチ ベンチレーテッド
リヤディスクブレーキ(16インチ)						
フロント&リヤスタビライザー						
アダプティブ制御付トランスミッション						
アイドリングストップ						
SI-DRIVE						

■ 視界						
HIDロービームランプ(ブラックベゼル)(ヘッドランプレベライザー(オート)付)						
フロントフォグランプ(マルチリフレクター式)						
オールウェザーバック(フロントワイパーデアイサー/						
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー/リヤフォグランプ/						
雨滴感知オートワイパー/オートライト/ヒータードドアミラー)						
[全車標準装備] ●フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 間欠時間調整式) ●リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー注1 ●LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ターンインジケーター付)						

■ 操作性・計器盤・警告灯						
全車速追従機能付クルーズコントロール(停止保持機能付)	注2注3					
クルーズコントロール						
先行車発進お知らせ機能	注2					
電動パーキングブレーキ(ヒルホールド機能付)	注2注3					
キーレスアクセス&プッシュスタート	注4					
パドルシフト						
マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター						
ECOゲージ(マルチインフォメーションディスプレイ内表示)						
本革巻ステアリングホイール						
ワンタッチレーンチェンジャー						
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)						
フルオートエアコン						
(左右独立温度調整機能、後席ベンチレーション、グリーンフィルター)						
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注5					
盗難警報装置(アラーム表示機能付)	注5					

[全車標準装備] ●インフォメーションメーター(シートベルト警告/外気温/航続可能距離・平均燃費・瞬間燃費/デジタル時計) ●メーター・イルミネーションコントロール ●ツイントリップメーター ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワーステアリング(全席オートアップ&ダウン、反転装置、運転席オフティレイタイマー付) ●認証コード式キーレスエントリー ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●半ドア表示モニター(個別ドア表示) ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー						
--	--	--	--	--	--	--

■ オーディオ&ナビゲーション						
LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、5.1chサラウンド対応システム、専用12スピーカー(センター&スピーカー、サブウーファー付)、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(USB+ピンジャック)+コンソール12V電源ソケット	注6					
LEGACY プレミアムサウンドシステム&HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、6スピーカー、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(USB+ピンジャック)+コンソール12V電源ソケット	注6					
6スピーカー(フロント4+リヤ2)						
4スピーカー(フロント2+リヤ2)						
ガラスアンテナ(FMダイパティ)						

■ シート						
運転席10ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランパーサポート)						
助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)						
運転席シートリフター(レバー式)						
ファブリックシート	シルキークロス	シルキークロス	スポーティクロス(サイドは合成皮革)	スポーティクロス(サイドは合成皮革)	スポーティクロス(サイドは合成皮革、専用ブルーステッチ)	スポーティクロス(サイドは合成皮革、専用ブルーステッチ)
シート&トリムカラー(オフブラック)						
本革シート(アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー&フロントシートヒーター付)	注7			オフブラック(シルバーステッチ)	オフブラック(専用ブルーステッチ)	オフブラック(専用ブルーステッチ)
リモートフォールディング機能付6:4分割可倒式リヤシート						
[全車標準装備] ●フロントシートバックポケット ●リヤシートリクライニング ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式) ●フロントセンターアームレスト●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)						

										標準装備	メーカー装着オプション
車 種	2.5i B-SPORT		2.5i B-SPORT EyeSight		2.5i EyeSight S Package	2.0GT DIT	2.0GT DIT EyeSight		2.0ℓ DOHC 直噴ターボDIT	リニアトロニック	
			G Package								

■ 内装						
加飾パネル	ドレーブ調	ドレーブ調	カーボン調	カーボン調	カーボン調	カーボン調
オーバーヘッドコンソールボックス						
トノカバー						
SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)						
[全車標準装備] ●フロアコンソールボックス ●前席カップホルダー(2ヶ、リッド付) ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●リッド付インパネポケット(2.5i B-SPORTはリッドなし) 注8 ●セキスタートレイ ●グローブボックス(照明、車検証ホルダー付 注9) ●インパネソケット(DC12V/120W) ●運転席、助手席バニティミラー(照明付) ●スポットマップランプ(シャワーライト付) ●フロントドアカーデシーランプ ●オフディレイルームランプ ●カーゴルームランプ ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック ●サブトランク ●カーゴフック ●カーゴサイドフック						

■ 外装						
マフラーカッター	φ90×70 シングル	φ90×70 シングル	φ90×70 シングル	専用 デュアル	専用 デュアル	
ダーク調フロントグリル						
メッキリング付フォグランプカバー						
サイドシルスポイラー						
DIT専用リヤエンブレム						
DIT専用エンジンカバー						
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)						
ルーフモールド(キャリアブラケット内蔵)						
サンルーフ(電動チルト&スライド式)						
[全車標準装備] ●クロームウインドモールド ●ルーフスポイラー(ハイマウントストップランプ内蔵) ●UVカットガラス(フロント、フロントドア)						

■ 安全装備						
ブリクラッシュブレーキ/ブリクラッシュブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/ふらつき警報/車線逸脱警報	注2					
デュアルSRSエアバッグ						
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ						
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS						
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]						
ブレーキアシスト						
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)						
[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフトレスト ●プリテンション(運転席はダブルプリテンション)&可変ロードリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●フロントシートベルト・ショルダアジャスター ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注10 ●リヤドアチャイルドブローフ						

注 1：Rレンジの時は連続ワイパーとなります。	
注 2：アイサイト(ver.2)、電動パーキングブレーキの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。	
注 3：停止保持機能は、電動パーキングブレーキと連動することによって長時間の停止を可能にするシステムです。	
注 4：雄え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。	
注 5：国土交通省認可品です。	
注 6：お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。	
注 7：本革シートはシートの側面およびヘッドレストに合成皮革を使用しています。	
注 8：メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。	
注 9：車検証ホルダーは、アイドリングストップ搭載車、メーカー装着オプションのナビゲーション選択時は装備されません。	
注10:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。	
■スベアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。 ■リヤフォグランプは運転席側のみに装着されています。	

■ メーカー装着オプション組み合わせ表																	標準装備					メーカー装着オプション								
グレード	2.5i B-SPORT			2.5i B-SPORT EyeSight					2.5i EyeSight S Package							2.0GT DIT					2.0GT DIT EyeSight									
				G Package																										
オプションコード	FT	FK	FI	FK	LI	LI	LF	HQ	HR	LI	LF	RI	HQ	IQ	HR	IR	IP	LI	LF	RI	HQ	HR	LI	LF	RI	HQ	IQ	HR	IR	IP
運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート																														
本革シート																														
オールウェザーバック																														
LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビ																														
LEGACY プレミアムサウンドシステム&HDDナビ																														
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																														
サンルーフ																														

■ メーカー装着オプション組み合わせ表																	
グレード	2.5i B-SPORT	2.5i B-SPORT EyeSight	2.5i EyeSight S Package	2.0GT DIT	2.0GT DIT EyeSight												
オプションコード	FT	FK	FI	FK	LI	LI	LF	HQ	HR	LI	LF	RI	HQ	IQ	HR	IR	IP
運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート																	
本革シート																	
オールウェザーバック																	
LEGACY マッキントッシュ・サウンドシステム&HDDナビ																	
LEGACY プレミアムサウンドシステム&HDDナビ																	
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																	
サンルーフ																	

Specifications

車名・型式		スバル・DBA-BRM			スバル・DBA-BRG	
		2.5i B-SPORT★	2.5i B-SPORT EyeSight★ G Package★	2.5i EyeSight S Package	2.0GT DIT	2.0GT DIT EyeSight
車 種	2.5ℓ DOHC				2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT"	
	AWD					
	リニアトロニック					

寸法・重量・定員						
全長×全幅×全高(mm)		4790×1780×1535				
室内長×室内幅×室内高(mm)	注1	2190×1545×1230				
ホイールベース(mm)		2750				
トレッド[前／後](mm)		1545/1550		1530/1535		
最低地上高(mm)		150				
車両重量(kg)	注2	1510	1510	1530	1540	1600
乗車定員(名)		5				
車両総重量(kg)	注2	1785	1785	1805	1815	1875

性能						
最小回転半径(m)		5.5				
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値) ※1	JC08モード	14.4	14.4(13.6) 注3	12.4		
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置／自動無段変速機				筒内直接燃料噴射装置/ 自動無段変速機	
	可変バルブタイミング／電動パワーステアリング					

ステアリング・サスペンション・ブレーキ					
ステアリング歯車形式			ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比			14.5:1		
サスペンション[前輪／後輪]			ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式			2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前／後]					
駐車ブレーキ形式			ベンチレーテッドディスク／ディスク		
			電気・機械式後2輪制動		

型式・種類	FB25		FA20
	水平対向4気筒		
	2.5ℓDOHC 16バルブ AVCS		2.0ℓDOHC 16バルブデュアルAVCS直噴ターボ"DIT"
内径×行程(mm)	94.0×90.0		86.0×86.0
総排気量(cc)	2498		1998
圧縮比	10.0		10.6
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	127(173)/5600		221(300)/5600
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]	235(24.0)/4100		400(40.8)/2000-4800
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)		筒内直接燃料噴射装置
燃料タンク容量(ℓ)	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)		筒内直接燃料噴射装置
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン※2

■ トランスミッション		
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速)	3.581~0.570 [マニュアルモード時 1速3.581／2速2.262／3速1.658／4速1.208／5速0.885／6速0.618] ※3	3.105~0.482 [マニュアルモード時 1速3.105／2速1.983／3速1.454／4速1.057／5速0.779／6速0.542] ※3※4
変速比(第2速)		
変速比(第3速)		
変速比(第4速)		
変速比(第5速)		
変速比(第6速)		
変速比(後退)	3.667	2.077
減速比	3.700	4.111

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。(注1)室内高:サンルーフ装着車は-25mm。(注2)車両重量/車両総重量:LEGACYマックントッシュ・サウンドシステム&HDDナビゲーションシステム装着車は+20kg。運転席&助手席パワーシート装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。サンルーフ装着車は+10kg。(注3)燃料消費率:()内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。




■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。

なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※1 燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。 ※3 マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 ※4 スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105／2速2.010／3速1.552／4速1.255／5速1.036／6速0.857／7速0.695／8速0.542

■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。[「クロス」]はエンジン単体で測定したものであり、[「ネット」]とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[「ネット」]は[「クロス」]よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■LEGACY、LEGACY\、TOURING WAGON、DIT、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環境力骨構造は富士重工株式会社登録商標です。 ■製造事業者 富士重工株式会社

■ 3面図(2.5i B-SPORT) 単位:mm		
		

Ecology

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	2.5i B-SPORT、2.5i B-SPORT EyeSight、2.5i B-SPORT EyeSight G Package
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



環境仕様書			レガシー ツーリングワゴン													
グレード名			2.5i B-SPORT		2.5i B-SPORT EyeSight G Package		2.5i EyeSight S Package		2.0GT DIT		2.0GT DIT EyeSight					
車両型式			スバル・DBA-BRM						スバル・DBA-BRG							
エンジン			エンジン型式		FB25						FA20					
			総排気量(cc)		2498						1998					
エンジン			種類		2.5ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ AVCS						2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"					
			燃料種類		無鉛レギュラーガソリン						無鉛プレミアムガソリン					
駆動装置			駆動方式		AWD											
			変速機		リニアトロニック											
車両重量(kg)			1510		1510		1530		1540		1600		1600			
燃料消費率			燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)注		14.4		14.4		14.4(13.6)※		12.4		12.4			
			CO ₂ 排出量(g/km)		161		161		161(171)※		187		187			
			平成27年度燃費基準達成レベル		100%		100%		100%(103%)※		—		—			
排出ガス			適合規制		平成17年規制											
			低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減											
環境性能情報			試験モード		JC08CH											
			基準値		CO(g/km)		1.15									
					NMHC(g/km)		0.013									
					NOx(g/km)		0.013									
騒音			適合規制		平成10年規制											
			加速騒音規制値(dBA)		76											
			エアコン冷媒の種類、使用量		代替フロンHFC134a、425g											
			車室内VOC		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)											
環境負荷物質の削減			鉛 *1		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)											
			水銀 *2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)											
			六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)											
			カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
リサイクル			リサイクルし易い材料の使用		バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用											
			再生材の使用		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用											
			材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示											
環境への取組み			解体性を考慮した設計		リヤゲートの取り外し容易化。バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示											
環境負荷物質使用状況等			鉛		使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等											
			水銀		代替済み部品:ホイールバランサー、電着塗料、燃料ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等											
			六価クロム		一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み											
			カドミウム		三価クロムに代替済み											
					電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了											

注:燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※:()内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。

■自工会目標適用除外部品 ※1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO2排出量は燃費からの換算値です。

- リサイクル料金表
- 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車 種	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計	SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車の加算額
	シュレッターダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金			
2.5i B-SPORT							
2.5i B-SPORT EyeSight	9,710円	2,410円	2,050円	130円	380円	14,680円	420円
上記を除く全車	9,710円	2,830円	2,050円	130円	380円	15,100円	—

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコみ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 ▶ 詳しくは <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。



スバプリを起動。



左記アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。

- コンテンツは予告なく終了する場合があります。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
- 推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1～2分ほどかかる場合がございます。