

SUBARU
XV
HYBRID



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー
減税
全車対象

LINE UP

自動車取得税・重量税 免税

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)

自動車取得税・重量税 免税

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:HYBRID 2.0i-L EyeSight プラズマグリーン・パール

HYBRID 2.0i

2.0ℓ DOHC+モーター AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) **2,499,000円** 消費税抜き価格 2,380,000円



EQUIPMENT (主な標準装備)

- ハロゲンヘッドランプ(ブルーインナーレンズ) ■LEDリヤコンビランプ(クリアレンズタイプ)
 - 17インチアルミホイール&225/55R17タイヤ ■SI-DRIVE [2モード(I/S)] ■マルチファンクションディスプレイ
 - 本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ&シルバー加飾付) ■本革巻セレクトレバー+メタル調加飾パネル
 - 常時発光式ブルー照明メーター(メタル調メッキリング)
 - 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(シルバー&ピアノブラック調エアコンダイヤル)
 - キーレスアクセス&プッシュスタート(ブルータイプ) ■パワーウィンドウスイッチパネル(シルバー)
 - LEDハイマウントストップランプ(クリアレンズタイプ) ■専用エンブレム ■専用エンジンカバー
- ※メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリックトリコト

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

HYBRID 2.0i-L

2.0ℓ DOHC+モーター AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) **2,677,500円** 消費税抜き価格 2,550,000円



PHOTO:HYBRID 2.0i-L EyeSight

HYBRID 2.0i-L EyeSight

2.0ℓ DOHC+モーター AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込) **2,782,500円** 消費税抜き価格 2,650,000円



PHOTO:HYBRID 2.0i-L EyeSight

EQUIPMENT (HYBRID 2.0iから追加・変更される主な標準装備)

- HYBRID 2.0i-L EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.2)が装備されます。
- HIDロービームランプ(ブルーインナーレンズ)&ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー
 - クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒートドアドミラー/撥水加工フロントドアガラス)
 - 本革巻セレクトレバー+ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ(シルバーステッチ)
 - アルミパッド付スポーツペダル ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■メッキドアハンドル
- ※メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:シルバールアルカンターラトリコト

●ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。
●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR



プラズマグリーン・パール



タンジェリンオレンジ・パール




サテンホワイト・パール
(31,500円高・消費税込)



デザートカーキ



アイスシルバー・メタリック



ヴェネチアンレッド・パール
(31,500円高・消費税込)



ダークグレー・メタリック



ディープシーブルー・パール



クリスタルブラック・シリカ

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション	
車 種	HYBRID 2.0i		HYBRID 2.0i-L		HYBRID 2.0i-L EyeSight
	2.0ℓ DOHC+モーター				
	リニアトロニック				
■ AWDシステム					
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕					
■ 足回り・メカニズム					
17インチアルミホイール&225/55R17タイヤ					
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(16インチ2ポット)					
リヤディスクブレーキ(15インチ)					
タイロッド式タンデムブレーキブースター					
フロント&リヤスタビライザー					
アイドリングストップ					
SI-DRIVE〔2モード(V/S)〕					
ヒルスタートアシスト					
■ 視界					
ハロゲンヘッドランプ(ブルーインナーレンズ)〔ヘッドランプレバイザー(マニュアル)付〕					
HIDロービームランプ(ブルーインナーレンズ) 〔ヘッドランプレバイザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕					
フロントフォグランプ					
LEDリヤコンビランプ(クリアレンズタイプ)					
リヤフォグランプ					
電動格納式リモコンカラードアミラー (LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付)					
雨滴感知オートワイパー/オートライト					
クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ ヒーター付アミラー/撥水加工フロントドアガラス)					
〔全車標準装備〕 ●リヤウィンドウデフォッガー ●フィンナー体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー					
■ 操作性・計器盤・警告灯					
全車速追従機能付クルーズコントロール	注1				ECOクルーズコントロール機能付
クルーズコントロール					
先行車発進お知らせ機能	注1				
マルチファンクションディスプレイ	注2				
パドルシフト					
本革巻セレクトレバー		メタル調加飾パネル	ピアノブラック調加飾パネル+ シフトブーツ(シルバーステッチ)		ピアノブラック調加飾パネル+ シフトブーツ(シルバーステッチ)
本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ&シルバー加飾付)					
チルト&テレスコピックステアリング					
電動パワーステアリング					
常時発光式ブルー照明メーター(メタル調メッキリング)					
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)					
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付) (シルバー&ピアノブラック調エアコンダイヤル)					
キーレスアクセス&プッシュスタート(ブルータイプ)	注3				
盗難警報装置(アラーム表示機能付)	注4				
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注4				
〔全車標準装備〕 ●パワーステアリング(運転席、反転装置&オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール					
■ オーディオ&ナビゲーション					
リヤビューカメラ付SDナビゲーションシステム 〔SUBARU G-BOOK mX Ver.2.0、FM多重VICS対応〕 〔Bluetooth®対応/インズフリー機能、CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー〕+ オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(USB+ピンジャック)+ 地上デジタルテレビアンテナ&チューナー	注5				
6スピーカー(フロント4+リヤ2)					
ルーフアンテナ					
■ シート					
シート材質		ファブリック/トリコット	シルバールアルカンターラ/トリコット		シルバールアルカンターラ/トリコット
本革シート(フロントシートヒーター付)	注6注7		ブラックレザーセレクション		ブラックレザーセレクション
運転席&助手席8ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リアフター/リクライニング)					
運転席シートリフター(レバー式)					
6:4分割可倒式リヤシート					
〔全車標準装備〕 ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●上下調整式ヘッドレスト(全席)					

車 種		HYBRID 2.0i		HYBRID 2.0i-L		HYBRID 2.0i-L EyeSight													
		2.0ℓ DOHC+モーター																	
		リニアトロニック																	
■ 内装																			
メッキインナードアハンドル																			
パワーウィンドウスイッチパネル(シルバー)																			
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)																			
前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付)																			
スライド機構付コンソールリッド																			
DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵)																			
アシストグリップ		助手席+後席左右		助手席+後席左右 注8		前席左右+後席左右													
■ 標準装備 ● センタートレイ ● グローブボックス(照明付) ● インパネアクセサリースOCKET(DC12V/120W) ● フロアコンソールボックス ● パニティミラー(運転席&助手席) ● オフディレイイルームランプ ● スポットマップランプ ● フットライト ● カーゴルームランプ ● リヤ左右席コートフック ● カーゴフック(4ヶ) ● カーゴサイドフック(左右) ● 専用サブトランク																			
■ 外装																			
メッキ加飾付フロントグリル																			
ドアハンドル		カラード		メッキ		メッキ													
サイドクラッディング																			
ルーフレール																			
ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ(クリアレンズタイプ)内蔵)																			
専用エンブレム(サイド、リヤ)																			
専用エンジンカバー																			
UVカット機能付ガラス(フロント、フロントドア)		フロントガラスIR(赤外線)カット機能付		フロントガラスIR(赤外線)カット機能付		フロントガラスIR(赤外線)カット機能付													
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)																			
スーパーUVカットガラス(フロントドア)		注6		ブラックレザーセレクション		ブラックレザーセレクション													
■ 安全装備																			
プリクラッシュブレーキ/プリクラッシュブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/ひらつき警報/車線逸脱警報		注1																	
デュアルSRSエアバッグ																			
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		注6																	
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS																			
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]																			
ブレーキアシスト																			
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)																			
車両接近通報装置																			
■ 全車標準装備 ● ハイマウントストップランプ ● セイフティブレーキペダル ● セイフティフットレスト ● プリテンショナー(運転席はダブルプリテンショナー)&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ● リヤ全席3点式ELRシートベルト ● ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注9 ● フロントシートベルト・ショルダーストラップ&シート体アンカー ● リヤドアチャイルドブルーフ																			
注1:「アイサイト(ver.2)」のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。																			
注2:マルチファンクションディスプレイの機能の詳細につきましては、P34をご覧ください。																			
注3:植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。																			
注4:国土交通省認可品です。																			
注5:お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、SDカードに保存されたデータが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めします。																			
注6:ブラックレザーセレクションを装着した場合、本革シート(ブラック)、フロントシートヒーター、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装着となります。																			
注7:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。																			
注8:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを装着した場合、前席は左右アシストグリップ付となります。																			
注9:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートは左右席でご使用ください。																			
■スベアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。 ■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth® SIG,Inc.USAの登録商標です。 ■ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。																			
■ メーカー装着オプション組み合わせ表																			
グレード		HYBRID 2.0i				HYBRID 2.0i-L				HYBRID 2.0i-L EyeSight									
		ルーフレール装着車				ルーフレール装着車				ルーフレール装着車									
		TQ	TO	TQ	TO	TO	SF	TO	SF	TO	TF	KF	SF	EF	TO	TF	KF	SF	EF
オプションコード																			
HIDロービームランプ																			
クリアビューバック																			
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																			
リヤビューカメラ付SDナビゲーションシステム																			
ブラックレザーセレクション																			
ルーフレール																			

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DAA-GPE		
車 種		HYBRID 2.0i★	HYBRID 2.0i-L★	HYBRID 2.0i-L EyeSight★
		2.0ℓ DOHC＋モーター		
		AWD		
		リニアトロニック		
■ 寸法・重量・定員				
全長×全幅×全高(mm)	注1	4450×1780×1550		
室内長×室内幅×室内高(mm)		2005×1490×1205		
ホイールベース(mm)		2640		
トレッド[前／後](mm)		1535／1540		
最低地上高(mm)		200		
車両重量(kg)	注2	1500	1510	1510
乗車定員(名)		5		
車両総重量(kg)	注2	1775	1785	1785
■ 性能				
最小回転半径(m)		5.3		
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JC08	20.0	20.0	20.0(19.0)注3
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム／電動パワーステアリング／可変バルブタイミング／自動無段変速機／ロックアップ機構付トルクコンバーター			
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ				
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式			
ステアリングギヤ比	14.0			
サスペンション[前輪／後輪]	ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架			
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)			
ブレーキ[前／後]	ベンチレーテッドディスク／ディスク			
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			
■ エンジン				
型式・種類	FB20			
	水平対向4気筒			
内径×行程(mm)	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS			
総排気量(cc)	84.0×90.0			
圧縮比	1995			
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	10.8			
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]	110(150)/6000			
燃料供給装置	196(20.0)/4200			
燃料タンク容量(ℓ)	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料種類	52			
	無鉛レギュラーガソリン			
■ モーター				
型式・種類	MA1			
	3相交流同期電動機			
最高出力[kW(PS)]	10(13.6)			
最大トルク[N・m(kg・m)]	65(6.6)			
■ 動力用主電池				
種類	ニッケル水素電池			
個数	21			
接続方式	直列			
容量(Ah)	5.5			
■ トランスミッション				
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速			
変速比(第1速～第6速)	3.420～0.544[マニュアルモード時 1速3.420／2速2.348／3速1.737／4速1.262／5速0.932／6速0.735] ※			
変速比(後退)	3.502			
減速比	3.700			

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車で購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。

(注1) 全高(ルーフアンテナを倒した状態での数値)：ルーフレール装着車は+45mm。

(注2) 車両重量／車両総重量：SDナビゲーションシステム装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。ルーフレール装着車は+10kg。

(注3) 燃料消費率：()内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

※マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■SUBARU XV、EyeSight、Lineartronic、SH-DRIVE、BOXER、AVCS、新環境骨骼構造、ECO-C、エコシーは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社

△すべての立体駐車場に駐車可能とは限りません。車両の状態により、表示寸法上は駐車可能な駐車場でも、駐車時に車高検知装置(センサー)による警告、車高制限バーへの干渉などで駐車できない場合があります。必ずご使用する前に駐車場をご確認ください。



ECOLOGY

■低燃費＋低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○ハイブリッドシステムの搭載

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○各種燃費情報の表示等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	全車
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



■車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

■生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

■リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

環境仕様書			SUBARU XV			
グレード名			HYBRID 2.0i	HYBRID 2.0i-L	HYBRID 2.0i-L EyeSight	
車両型式			スバル・DAA-GPE			
エンジン	エンジン型式		FB20			
	総排気量(cc)		1995			
	種類		2.0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16バルブデュアルAVCS			
	燃料種類		無鉛レギュラーガソリン			
駆動装置	駆動方式		AWD			
	変速機		リニアトロニック			
車両重量(kg)			1500	1510	1510	
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注	20.0	20.0	20.0(19.0)※	
		CO ₂ 排出量(g/km)	116	116	116(122)※	
	排出ガス	平成27年度燃費基準達成レベル	138%	138%	138%(143%)※	
		適合規制		平成17年規制		
		低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減		
		試験モード		JC08CH		
	基準値	CO(g/km)		1.15		
		NMHC(g/km)		0.013		
		NOx(g/km)		0.013		
	騒音	適合規制		平成10年規制		
加速騒音規制値(dBA)			76			
環境負荷物質の削減	エアコン冷媒の種類、使用量	車室内VOC	代替フロンHFC134a、475g			
		鉛 *1	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
		水銀 *2	自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)			
		六価クロム	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
		カドミウム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
リサイクル	リサイクルし易い材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用				
	再生材の使用	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用				
	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示				
	解体性を考慮した設計	リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示				
環境の取組み	環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品：電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等			
		水銀	代替済み部品：ホイールバルブサー、電着塗料、燃料ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等			
		六価クロム	一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み			
		カドミウム	三価クロムに代替済み			
			電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了			

注：燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※ ()内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。

■自工会目標適用除外部品 *1：鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。

●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全 車	7,900円	2,050円	1,950円	130円	380円	12,410円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤ/バンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ/図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコみ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 ▶ 詳しくは <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。



スバプリを起動。



左記アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。

- コンテンツは予告なく終了する場合があります。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
- 推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1～2分ほどかかる場合がございます。