

# SAMBAR

## TRUCK



**SUBARU**

*Confidence in Motion*



仲間、ぞくぞく。

**スバルの軽**



# LINE UP

基本性能しっかり。  
あらゆるプロを支える、  
頼れる一台。



PHOTO:TB(2WD・5MT) ホワイト

## TB 660cc DOHC

|                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2WD[5MT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>590,000円</b><br>消費税抜き価格 561,905円 | 2WD[3AT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>700,000円</b><br>消費税抜き価格 666,667円 | AWD[5MT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>760,001円</b><br>消費税抜き価格 723,810円 | AWD[3AT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>850,000円</b><br>消費税抜き価格 809,524円 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

寒冷地仕様は10,500円高(消費税込)



BODY COLOR

ホワイト

### 主な標準装備



AM/FM電子チューナー  
オーディオ



乗降用グリップ  
(運転席&助手席)



大型インパネアッパーポケット  
(助手席)



ショッピングフック



サイドアンダーミラー付  
ドアミラー(助手席側)

- プリントレザーシート ■運転席シートスライド ■カップホルダー(運転席&助手席) ■ルームランプ ■ロードリミッター付3点式ELRシートベルト
- ロープフック付鳥居 ■大型荷台昇降用ステップ ■ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ■バッテリーカバー

さらに快適に、もっと運転しやすく。おすすめオプション。

### TB エアコン・パワステ装着車【メーカー装着オプション】

2WD[5MT]  
メーカー希望小売価格(消費税込)  
**725,000円** 消費税抜き価格 690,476円

2WD[3AT]  
メーカー希望小売価格(消費税込)  
**815,000円** 消費税抜き価格 776,190円

AWD[5MT]  
メーカー希望小売価格(消費税込)  
**875,000円** 消費税抜き価格 833,333円

AWD[3AT]  
メーカー希望小売価格(消費税込)  
**965,000円** 消費税抜き価格 919,048円



エアコン



パワステアリング

寒冷地仕様は10,500円高(消費税込)

仕事がますますはかどる、  
快適・便利装備が満載。



PHOTO:TC(AWD・3AT) ブライトシルバー・メタリック

## TC 660cc DOHC

|                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2WD[5MT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>951,500円</b><br>消費税抜き価格 906,190円 | 2WD[3AT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,016,500円</b><br>消費税抜き価格 968,095円 | AWD[5MT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,076,500円</b><br>消費税抜き価格 1,025,238円 | AWD[3AT]<br>メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,141,500円</b><br>消費税抜き価格 1,087,143円 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



BODY COLOR

ホワイト

ブライトシルバー・メタリック


### TBから追加・変更される主な標準装備



エアコン




パワステアリング




運転席SRSエアバッグ



電波式リモコンドアロック



集中ドアロック



パワーウィンドウ



CDプレーヤー&AM/FM  
電子チューナー一体オーディオ



大型乗降用グリップ  
(運転席&助手席)



格納式リヤアオリチェーン



大型荷台作業灯

- フルファブリックシート ■ドアアッパーガーニッシュ ■ドアトリム(シート柄プリントレザー織込み) ■助手席サンバイザー ■ドアポケット(運転席)
- リヤ4枚リーフスプリング(AWD車) ■Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD(AWD・MT車) ■デフロック(AWD・MT車) ■寒冷地仕様
- カラードドアハンドル ■カラードドアミラー ■UVカット機能付濃色ガラス(リヤ)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。  
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



ゆとりの室内高。より快適に使える、  
ハイルーフモデル。



PHOTO:ハイルーフ  
(2WD・5MT)  
ホワイト

## ハイルーフ 660cc DOHC

| 2WD[5MT]                                                | 2WD[3AT]                                                | AWD[5MT]                                                | AWD[3AT]                                                  | BODY COLOR<br>ホワイト |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>805,750円</b><br>消費税抜き価格 767,381円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>894,750円</b><br>消費税抜き価格 852,143円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>954,750円</b><br>消費税抜き価格 909,286円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,044,750円</b><br>消費税抜き価格 995,000円 |                    |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                           |                    |



### 主な標準装備



- パワーウィンドウ   ■ドアアッパーガーニッシュ   ■ドアトリム(プリントレザー織込み)
- 助手席サンバイザー   ■ドアポケット(運転席)   ■寒冷地仕様


雨やほこりから荷物をガード。  
ゆとりの室内高でキャビンも快適。




PHOTO:パネルバン ハイルーフ(2WD・3AT)   ホワイト

## パネルバン ハイルーフ 660cc DOHC

| 2WD[5MT]                                                | 2WD[3AT]                                                  | AWD[5MT]                                                    | BODY COLOR<br>ホワイト |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>936,500円</b><br>消費税抜き価格 891,905円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,025,500円</b><br>消費税抜き価格 976,667円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,085,510円</b><br>消費税抜き価格 1,033,819円 |                    |
|                                                         |                                                           |                                                             |                    |



荷室寸法  
長:1910mm  
幅:1450mm  
高:1270mm




ハイルーフ&広びろキャビン。  
積載性も備えたこだわりサンバー。



PHOTO:グランドキャブ  
(AWD・3AT)  
ブライトシルバー・メタリック

## グランドキャブ 660cc DOHC

| 2WD[5MT]                                                | 2WD[3AT]                                                  | AWD[5MT]                                                    | AWD[3AT]                                                    | BODY COLOR<br>ホワイト<br>ブライトシルバー・メタリック |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>920,500円</b><br>消費税抜き価格 876,667円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,009,500円</b><br>消費税抜き価格 961,429円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,069,500円</b><br>消費税抜き価格 1,018,571円 | メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,159,500円</b><br>消費税抜き価格 1,104,286円 |                                      |
|                                                         |                                                           |                                                             |                                                             |                                      |



荷物の積み降ろしもラクラクできる、  
低床設計ダンプ。



PHOTO:三方開ダンプ(AWD・5MT)   ホワイト

## 三方開ダンプ 660cc DOHC

| AWD[5MT]                                                    | BODY COLOR<br>ホワイト |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)<br><b>1,151,500円</b><br>消費税抜き価格 1,096,667円 |                    |
|                                                             |                    |



土砂禁止   過積載の原因となるため、土砂は積載しないでください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。  
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

●三方開ダンプは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。

EQUIPMENT

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |              | 標準装備      |                       |                    |                    | メーカー装着オプション        |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 車種                |                                                                                                                                                                                                                                     |              | TB        | TC                    | ハイルーフ              | グランドキャブ            | パネルバン<br>ハイルーフ     | 三方開ダンブ  |
|                   | 2WD                                                                                                                                                                                                                                 |              | 5MT／3AT   | 5MT／3AT               | 5MT／3AT            | 5MT／3AT            | 5MT／3AT            | —       |
|                   | AWD                                                                                                                                                                                                                                 |              | 5MT／3AT   | 3AT                   | 5MT／3AT            | 5MT／3AT            | 5MT                | —       |
|                   | Hi-Loモード切替機構付AWD                                                                                                                                                                                                                    |              | —         | 5MT                   | —                  | —                  | —                  | 5MT     |
| 外装・視界             | フロントバンパー                                                                                                                                                                                                                            |              | 白色材着      | カラード                  | 白色材着               | カラード               | 白色材着               | カラード    |
|                   | カラードドアハンドル                                                                                                                                                                                                                          |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | カラードドアミラー                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | ローブック付鳥居                                                                                                                                                                                                                            |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 大型荷台作業灯                                                                                                                                                                                                                             |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | ワンタッチ式ゲートロック                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 歩み板対応リヤアオリ                                                                                                                                                                                                                          |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 格納式リヤアオリチェーン                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 大型荷台昇降用ステップ(左右)(平シートフック付)                                                                                                                                                                                                           |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | ハイマウントストップランプ                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | UVカット機能付濃色ガラス                                                                                                                                                                                                                       |              |           | リヤ                    |                    | リヤクォーター            |                    |         |
|                   | [全車標準装備] ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ●ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●ミスト付2速フロントワイパー(間欠付)<br>●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス(全面) 注1 ●バッテリーカバー ●スブラッシュボード(フロント&リヤ)                                                                            |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
| 操作性・計器盤・警告灯・オーディオ | 電動パワーステアリング                                                                                                                                                                                                                         |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | パワーウィンドウ                                                                                                                                                                                                                            |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動)                                                                                                                                                                                                   |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 集中ドアロック                                                                                                                                                                                                                             |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | CDプレーヤー&AM/FM電子チューナー一体オーディオ<br>[CD-R/RW対応・10cmフロント2スピーカー] 注2                                                                                                                                                                        |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵/時計機能付)                                                                                                                                                                                                    |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | マニュアルエアコン                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | [全車標準装備] ●ウレタンステアリングホイール ●デジタルツイントリップメーター ●ATセレクトインジケータ(AT車) ●AWDインジケータ(AWD車)<br>●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●シガーライター ●サイドデフロスター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー<br>●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席) 注3 |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
| シート               | シート材質                                                                                                                                                                                                                               |              | プリントレザー   | フルファブリック              | プリントレザー            | フルファブリック           | プリントレザー            | プリントレザー |
|                   | 運転席シートスライド                                                                                                                                                                                                                          | 100mm        |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 60mm&リクライニング |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 助手席シートスライド(60mm)&リクライニング                                                                                                                                                                                                            |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
| 内装                | ドアアップパーガーニッシュ                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | ドアトリム(パッドウェルター)                                                                                                                                                                                                                     |              |           | シート柄プリント<br>レザー織込み    | プリント<br>レザー織込み     | シート柄プリント<br>レザー織込み |                    |         |
|                   | 助手席サンバイザー                                                                                                                                                                                                                           |              | 注4        |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 大型インパネアップパーポケット(助手席)                                                                                                                                                                                                                |              | 注5        | 注5                    | 注5                 |                    |                    |         |
|                   | カップホルダー(運転席&助手席)                                                                                                                                                                                                                    |              | 注5        | 注5                    | 注5                 |                    |                    |         |
|                   | コイントレイ                                                                                                                                                                                                                              |              |           | 注6                    |                    |                    |                    |         |
|                   | ドアポケット(運転席)                                                                                                                                                                                                                         |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | リヤオーバーヘッドシェルフ                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | ショッピングフック                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 乗降用グリップ(運転席&助手席)                                                                                                                                                                                                                    |              |           | 大型                    |                    |                    |                    | 大型      |
|                   | ルームランプ                                                                                                                                                                                                                              |              | 運転席ドア連動   | 運転席&助手席<br>ドア連動       | 運転席&助手席<br>ドア連動    | 運転席&助手席<br>ドア連動    | 運転席ドア連動            | 運転席ドア連動 |
|                   | 荷室ランプ                                                                                                                                                                                                                               |              |           |                       |                    |                    | スライドドア&<br>リヤゲート連動 |         |
|                   | [全車標準装備] ●ビニールフロアマット ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●大型グローブボックス ●大型インパネセンターポケット<br>●インパネセンターポケット(1DINサイズ) ●灰皿 ●助手席アシストグリップ                                                                                                                   |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
| 足回り・メカニズム         | 12インチラジアルタイヤ                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 13インチラジアルタイヤ                                                                                                                                                                                                                        |              | AWD車のみ    |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | 12インチラジアルリブラグタイヤ                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | リヤ4枚リーフスプリング                                                                                                                                                                                                                        |              | AWD車のみ    | AWD車のみ                |                    |                    |                    |         |
|                   | Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD                                                                                                                                                                                                              |              |           | AWD・MT車のみ             |                    |                    |                    |         |
|                   | デフロック                                                                                                                                                                                                                               |              | AWD・MT車のみ | AWD・MT車のみ             |                    |                    |                    |         |
| 安全装備              | 運転席SRSエアバッグ                                                                                                                                                                                                                         |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | セイフティバック[デュアルSRSエアバッグ+4センサー3チャンネルABS] 注5                                                                                                                                                                                            |              | AWD車のみ    | 2WD・MT車、<br>AWD・AT車のみ | 2WD・MT車、<br>AWD車のみ |                    |                    |         |
|                   | 寒冷地仕様                                                                                                                                                                                                                               |              |           |                       |                    |                    |                    |         |
|                   | [全車標準装備] ●ロードリミッター付3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)                                                                                                                                                                                  |              |           |                       |                    |                    |                    |         |

注1:TCのリヤガラスおよびグラントキャブのリヤクォーターガラスは濃色ガラスとなります。  
注2:一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。  
注3:パネルバン ハイルーフはスライドドアとリヤゲートにも装備されます。  
注4:電動パワーステアリング&マニュアルエアコン装着時はセットで装着されます。  
注5:セイフティバック装着時は、大型インパネアップパーポケット(助手席)は装備されません。また、助手席カップホルダーは小物入れとなります。  
注6:AWD・MT車(デフロック装着車)には装備されません。  
■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。■スチールホイールの形状は2種類あります。選ぶことはできません(性能は同じです)。

メーカー装着オプション組み合わせ表

| グレード                                  | TB*1  |    |    |    |           |        |    |      | TC                |                | ハイルーフ |  |
|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----------|--------|----|------|-------------------|----------------|-------|--|
|                                       | MT車のみ |    |    |    | AWD・MT車のみ | AWD車のみ |    |      | 2WD・MT車、AWD・AT車のみ | 2WD・MT車、AWD車のみ |       |  |
| オプションコード                              | XX    | RX | BX | AX | RC        | BA     | EB | MJ*2 | PJ*3              | FX             | JX    |  |
| エアコン                                  |       |    |    |    |           |        |    |      |                   |                |       |  |
| 電動パワーステアリング                           |       |    |    |    |           |        |    |      |                   |                |       |  |
| 運転席SRSエアバッグ                           |       |    |    |    |           |        |    |      |                   |                |       |  |
| セイフティバック[デュアルSRSエアバッグ+4センサー3チャンネルABS] |       |    |    |    |           |        |    |      |                   |                |       |  |
| 13インチラジアルタイヤ                          |       |    |    |    |           |        |    |      |                   |                |       |  |
| リヤ4枚リーフスプリング                          |       |    |    |    |           |        |    | *4   | *4                |                |       |  |
| デフロック                                 |       |    |    |    |           |        |    | *5   |                   |                |       |  |

●TCの2WD・AT車とAWD・MT車、ハイルーフの2WD・AT車、グラントキャブ、パネルバン、ハイルーフ、三方開ダンブにはメーカー装着オプションの設定はありません。  
\*1:寒冷地仕様の場合も、同じ組み合わせとなります。\*2:AWD・MT車は「MD」、AWD・AT車は「ML」となります。\*3:AWD・AT車は「PL」となります。\*4:AWD車は標準装備となります。\*5:AWD・MT車は標準装備となります。

環境仕様書

| グレード名     |                           |                                     | TB                                                               |                   | TC            |               | サンバー トラック<br>ハイルーフ |               | グラントキャブ       |               | パネルバン ハイルーフ   |               |  |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 車両型式      |                           |                                     | スバル・EBD-S201J                                                    | スバル・EBD-S211J     | スバル・EBD-S201J | スバル・EBD-S211J | スバル・EBD-S201J      | スバル・EBD-S211J | スバル・EBD-S201J | スバル・EBD-S211J | スバル・EBD-S201H | スバル・EBD-S211H |  |
| エンジン      | エンジン型式                    | KF型                                 |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 総排気量(cc)                  | 658                                 |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
| 駆動装置      | 種類                        | 直列3気筒DOHC 12バルブ                     |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 駆動方式                      | 2WD                                 | AWD                                                              | 2WD               | AWD           | 2WD           | AWD                | 2WD           | AWD           | 2WD           | AWD           |               |  |
| 変速機       | 変速機                       | 5MT[3AT]                            |                                                                  | 5MT[3AT]          |               | 5MT[3AT]      |                    | 5MT[3AT]      |               | 5MT[3AT]      |               | 5MT           |  |
|           | 変速機                       | 5MT[3AT]                            |                                                                  | 5MT[3AT]          |               | 5MT[3AT]      |                    | 5MT[3AT]      |               | 5MT[3AT]      |               | 5MT           |  |
| 車両重量(kg)  |                           |                                     | 700[710]※                                                        | 750[760]※         | 730[740]      | 780[790]      | 720[730]           | 770[780]      | 750[760]      | 800[810]      | 830[850]      | 890           |  |
| 環境性能情報    | 燃料消費率                     | 燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)                 | JC08モード                                                          |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km) | 16.8[15.6]                          | 16.8[15.6]                                                       | 16.8[15.6]        | 16.8[15.6]    | 16.8[15.6]    | 16.8[15.6]         | 16.8[15.6]    | 16.8[15.6]    | 16.8[15.6]    | 16.2[15.6]    | 16.2          |  |
|           | 適合規制                      | 138[149]                            | 138[149]                                                         | 138[149]          | 138[149]      | 138[149]      | 138[149]           | 138[149]      | 138[149]      | 138[149]      | 143[149]      | 143           |  |
|           | 試験モード                     | 平成19年規制                             |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 排出ガス                      | CO(g/km)                            | JC08CH                                                           |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           |                           | 規制・基準値                              | 4.02                                                             |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           |                           | NMHC(g/km)                          | 0.05                                                             |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 騒音                        | NOx(g/km)                           | 0.05                                                             |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           |                           | 適合規制                                | 平成12年規制                                                          |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           |                           | 加速騒音規制値(dBA)                        | 76                                                               |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | エアコン冷媒の種類、使用量             |                                     |                                                                  | 代替フロンHFC134a、300g |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
| 環境負荷物質の削減 | 鉛 *1                      | 自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)          |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 水銀 *2                     | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)              |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 六価クロム                     | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)              |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | カドミウム                     | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)              |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
| 環境への取り組み  | リサイクルしやすい材料の使用            | インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロントバンパーなど |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 再生材の使用                    | サイレンサー、ジョイントカバーなど                   |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 材質表示                      | あり                                  |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 環境負荷物質使用状況等               | 鉛                                   | 使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子<br>代替済み部品:ホイールバルancer、燃料タンク、電着塗料、燃料ホースなど |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |
|           | 水銀                        | 液晶ディスプレイ等を使用                        |                                                                  |                   |               |               |                    |               |               |               |               |               |  |



SPECIFICATIONS

|       |                  |               |     |     |     |       |     |         |     |               |     |               |  |       |  |
|-------|------------------|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|-----|---------------|-----|---------------|--|-------|--|
| 車名・型式 | 2WD              | スバル・EBD-S201J |     |     |     |       |     |         |     | スバル・EBD-S201H |     | —             |  |       |  |
|       | AWD              | スバル・EBD-S211J |     |     |     |       |     |         |     | スバル・EBD-S211H |     | スバル・EBD-S211J |  |       |  |
| 車種    |                  | トラック三方開       |     |     |     |       |     |         |     | パネルバン両側開き     |     | トラック三方開       |  |       |  |
|       |                  | 標準ルーフ         |     |     |     | ハイルーフ |     |         |     |               |     |               |  | 標準ルーフ |  |
|       |                  | TB            |     | TC  |     | ハイルーフ |     | グランドキャブ |     | パネルバン ハイルーフ   |     | 三方開ダンブ ※      |  |       |  |
|       |                  | DOHC          |     |     |     |       |     |         |     |               |     |               |  |       |  |
|       | 2WD              | 5MT           | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT   | 3AT | 5MT     | 3AT | 5MT           | 3AT | —             |  |       |  |
|       | AWD              | 5MT           | 3AT | —   | 3AT | 5MT   | 3AT | 5MT     | 3AT | 5MT           | —   | —             |  |       |  |
|       | Hi-Loモード切替機構付AWD | —             |     | 5MT |     | —     |     | —       |     | —             |     | 5MT           |  |       |  |

|          |                           |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                    |
|----------|---------------------------|-----|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| 寸法・重量・定員 | 全長×全幅(mm)                 |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3395×1475                          |
|          | 全高(mm)                    |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1780                               |
|          | 荷台長×荷台幅×荷台高(mm) 注1        |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1940×1410×285                      |
|          | ホイールベース(mm)               |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1900                               |
|          | トレッド[前/後](mm)             |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1295/1300                          |
|          | 最低地上高(mm)                 |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 160                                |
|          | 荷台床面地上高(mm)               |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 655                                |
|          | 車両重量(kg)                  | 2WD | 700 注2  | 710 注2  | 730  | 740  | 720  | 730  | 750  | 760  | 830  | 850  | —    |                                    |
|          |                           | AWD | 750 注2  | 760 注2  | 780  | 790  | 770  | 780  | 800  | 810  | 890  | —    | 860  |                                    |
|          | 乗車定員(名)                   |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2                                  |
| 性能       | 最大積載量(kg)                 |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 350                                |
|          | 車両総重量(kg)                 | 2WD | 1160 注2 | 1170 注2 | 1190 | 1200 | 1180 | 1190 | 1210 | 1220 | 1290 | 1310 | —    |                                    |
|          |                           | AWD | 1210 注2 | 1220 注2 | 1240 | 1250 | 1230 | 1240 | 1260 | 1270 | 1350 | —    | 1320 |                                    |
|          | 最小回転半径(m)                 |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.7                                |
|          | 燃料消費率(km/ℓ)<br>(国土交通省審査値) | 2WD | 16.8    | 15.6    | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | —    |                                    |
|          |                           | AWD | 16.8    | 15.6    | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.2 | —    | —    |                                    |
|          | 主要燃費向上対策                  |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 電子制御燃料噴射装置/電動パワーステアリング(装着車)        |
|          | ステアリング歯車形式                |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ラック&ピニオン式                          |
|          | サスペンション[前輪/後輪]            |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/車軸式リーフスプリング |
|          | タイヤ[前/後]                  |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 145R12-6PR LT                      |
| 諸装置      | ブレーキ[前/後]                 |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ディスク/リーディング・トレーリング                 |
|          | 駐車ブレーキ形式                  |     |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 機械式後2輪制動                           |

エンジン

|                            |                        |             |              |  |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| 型式・種類                      | 5MT                    |             | 3AT          |  |
|                            | KF型                    |             |              |  |
|                            | 直列3気筒DOHC 12バルブ        |             |              |  |
|                            | 63.0×70.4              |             |              |  |
|                            | 総排気量(cc)               |             |              |  |
|                            | 658                    |             |              |  |
|                            | 圧縮比                    |             |              |  |
|                            | 10.8                   |             |              |  |
|                            | 最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm] |             | 39(53)／7000  |  |
|                            | 37(50)／5700            |             | 64(6.5)／4000 |  |
| 最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm] |                        |             |              |  |
| EGI(電子制御燃料噴射装置)            |                        |             |              |  |
| 燃料供給装置                     |                        |             |              |  |
| 燃料タンク容量(ℓ)                 |                        | 38          |              |  |
| 燃料種類                       |                        | 無鉛レギュラーガソリン |              |  |

トランスミッション

|          |                                                     |   |       |  |                                  |             |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------|---|-------|--|----------------------------------|-------------|-------|--|
| 車種       | TB / TC(AWD・MT車を除く) / ハイルーフ / グランドキャブ / パネルバン ハイルーフ |   |       |  | TC(AWD・MT車) / 三方開ダンブ             |             |       |  |
| 駆動方式     | 2WD(後2輪駆動)                                          |   |       |  | Hi-Loモード切替機構付<br>セレクトィブAWD(4輪駆動) |             |       |  |
| クラッチ形式   | 乾式単板ダイヤフラム                                          |   |       |  | 乾式単板ダイヤフラム                       |             |       |  |
| 変速機形式    | 5MT:前進5速 後退1速                                       |   |       |  | 5MT:前進5速 後退1速                    |             |       |  |
| 変速比(第1速) | 4.059                                               |   |       |  | 4.059                            |             |       |  |
| 変速比(第2速) | 2.389                                               |   |       |  | 2.389                            |             |       |  |
| 変速比(第3速) | 1.636                                               |   |       |  | 1.636                            |             |       |  |
| 変速比(第4速) | 1.000                                               |   |       |  | 1.000                            |             |       |  |
| 変速比(第5速) | 0.838                                               |   |       |  | 0.838                            |             |       |  |
| 変速比(後退)  | 4.128                                               |   |       |  | 4.128                            |             |       |  |
| トランスファー  | 副変速機                                                | — |       |  |                                  | 高低速2段切替     |       |  |
|          | 副変速比[高速/低速]                                         | — |       |  |                                  | 1.000/1.782 |       |  |
| 最終減速比    | 6.666                                               |   | 6.285 |  | 6.666                            |             | 6.666 |  |

[三方開ダンブ]ダンブ架装の主要諸元

|           |            |
|-----------|------------|
| ダンブ駆動方式   | 電動モーター     |
| 昇降時の荷台ゲート | 手動開閉       |
| ダンブ操作方式   | スイッチボタン式   |
| 最大ダンブ角度   | 約49°       |
| ダンブ作動所要時間 | 10～15秒(常温) |
| ダンブ時最大地上高 | 2240mm     |

※三方開ダンブは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。

登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。

注1:パネルバン ハイルーフは荷室寸法となります。


注2:「エアコン・パワステ装着車の場合」車両重量/車両総重量は+20kgとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況等により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■SAMBAR、サンバーは富士重工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図 単位:mm  
(TC 2WD車)



SUBARU

Confidence in Motion

人は、動くことで世界を広げ、新しい何かと出会う。クルマは単なる移動手段ではなく、人生を豊かにしてくれる存在だとスバルは思います。その愉<sup>たの</sup>しさを支えるのは安心であり、切り離すことのできないもの。私たちはその本質を見つめ、確かなクルマづくりを貫いてきました。そしてこの先も、時代の動きをとらえて革新しながら、お客様の信頼と期待に応えたい。心を動かす、確かなものを届けたい。Confidence in Motion——それは、新たな地平をめざして動き続ける、スバルの意思です。

# 仲間、ぞくぞく。 スバルの軽

スバルの軽と過す、もっと気持ちいい毎日へ。

SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思うていただくために、高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

## SUBARUふれあいフォローシステム



## さらなる安心とゆしさをご提供、SUBARU安心3兄弟\*

\* SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。



\*1 限度額あり。 \*2 メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。  
●乗用車は内容が異なります。●ご加入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

WEBから、車検、点検などの各種サービス入庫の仮予約ができます。

いつでもカンタンにスバルの安心を！  
WEB整備予約スタート

スバルアフターサービス

検索

※一部特約店を除く



富士重工業株式会社  
〒160-8316  
東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル  
スバル国内営業本部マーケティング推進部

「SUBARU お客様センター」  
SUBARU コール 0120-052215

受付時間 9:00～17:00(平日)  
9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝)  
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。  
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)  
②お問い合わせ/ご相談  
※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp  
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。  
http://m.subaru.jp/



m01DT010(2013.10)