

# FORESTER



SUBARU

*Confidence in Motion*



**GOOD DESIGN  
AWARD 2013**



本カタログでは、  
スマートフォンやタブレット端末で  
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー  
減税

対象車

※対象モデルは  
一部の車種となります。



LINE UP

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合（リニアトロニック車）



PHOTO:ダークグレー・メタリック

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合（リニアトロニック車）



PHOTO:2.0i-L EyeSight ジャスマングリーン・メタリック

2.0i

| 2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]       | 2.0ℓ DOHC AWD[6MT]            |
|-------------------------------|-------------------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)              | メーカー希望小売価格(消費税込)              |
| 2,089,500円 消費税抜き価格 1,990,000円 | 2,089,500円 消費税抜き価格 1,990,000円 |



PHOTO:MT車



PHOTO:MT車

EQUIPMENT（主な標準装備）

- 17インチデザインスチールホイール ■ヒルスタートアシスト ■ハロゲンヘッドランプ
- テレスコピックスティアリング ■インフォメーションメーター ■メーター（レッド照明）
- フルオートエアコン ■盗難警報装置 ■オーディオレス ■VDC



■SEAT CLOTH:ファブリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-L

| 2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]       | 2.0ℓ DOHC AWD[6MT]            | 2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]       |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| メーカー希望小売価格(消費税込)              | メーカー希望小売価格(消費税込)              | メーカー希望小売価格(消費税込)              |
| 2,404,500円 消費税抜き価格 2,290,000円 | 2,404,500円 消費税抜き価格 2,290,000円 | 2,509,500円 消費税抜き価格 2,390,000円 |



PHOTO:2.0i-L EyeSight




PHOTO:2.0i-L EyeSight

EQUIPMENT（2.0iから追加・変更される主な標準装備） 2.0i-L EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.2)が装備されます。

- 17インチアルミホイール(切削光輝) ■X-MODE\*1 ■アイドリングストップ\*1 ■SI-DRIVE(2モード)
- HIDロービームランプ ■フロントフォグランプ ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー ■クリアビューバック
- クルーズコントロール\*2 ■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト\*1 ■メーター(常時発光式ホワイト照明)
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン ■シルバーメッキフロントグリル ■ルーフスポイラー

\*1 MT車には装備されません。 \*2 2.0i-L EyeSightは全車速追従機能付となります。

●2.0i-L EyeSightには、メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリック

●環境対応車普及促進税制について  
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。



LINE UP

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:サテンホワイト・パール(31,500円高・消費税込)

2.0i-S EyeSight

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)

2,740,500円 消費税抜き価格 2,610,000円



EQUIPMENT (2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備)

- 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝) ■雨滴感知オートワイパー/オートライト
  - メーター(常時発光式ホワイト照明・スポーツタイプ) ■アルミパッド付スポーツペダル
  - キーレスアクセス&プッシュスタート ■フロントシートヒーター ■運転席&助手席8ウェイパワーシート
- メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

自動車取得税・重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:2.0XT EyeSight アイスシルバー・メタリック

2.0XT

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)

2,831,850円 消費税抜き価格 2,697,000円



PHOTO:2.0XT EyeSight

2.0XT EyeSight

2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" AWD[リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税込)

2,936,850円 消費税抜き価格 2,797,000円




PHOTO:2.0XT EyeSight

EQUIPMENT (2.0iから追加・変更される主な標準装備) 2.0XT EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.2)が装備されます。

- 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝) ■SI-DRIVE(3モード) ■HIDロービームランプ(ブラックベゼル)
- フロントフォグランプ(メッキリング付) ■メーター(常時発光式ホワイト照明・スポーツタイプ) ■アルミパッド付スポーツペダル
- キーレスアクセス&プッシュスタート ■ダークメッキフロントグリル(XT専用デザイン) ■フロントバンパー(XT専用デザイン)
- サイドクラディング(クロームモール付) ■クロームウインドモール

●2.0XT EyeSightには、メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH:ファブリック/合皮


●環境対応車普及促進税制について  
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。



BODY COLOR



BLACK LEATHER SEAT



\*のボディカラーは、2.0i への設定はありません。 ●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



**本革シート**  
スポーティかつ格調高い雰囲気漂わせる本革シート。  
フォレスターのクオリティをワンランク上に高めます。  
※本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。  
メーカー後装オプション [2.0i-S ES] [2.0XT] [2.0XT ES]



## EQUIPMENT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 標準装備                             |                                  | メーカー装着オプション                      |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 車 種                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.0i            | 2.0i-L                           | 2.0i-L EyeSight                  | 2.0i-S EyeSight                  | 2.0XT                            | 2.0XT EyeSight                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0ℓ DOHC       |                                  |                                  |                                  | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6MT/リニアトロニック    |                                  |                                  | リニアトロニック                         |                                  |                                  |
| ■ AWDシステム                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD](リニアトロニック車)                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ビスカスLSD付センターデフ方式AWD(MT車)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ■ 足回り・メカニズム                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| タイヤサイズ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225/60R17       | 225/60R17                        | 225/60R17                        | 225/55R18                        | 225/55R18                        | 225/55R18                        |
| アルミホイール                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17インチ<br>(切削光輝) | 17インチ<br>(切削光輝)                  | 17インチ<br>(切削光輝)                  | 18インチ<br>(ブラック塗装+切削光輝)           | 18インチ<br>(ブラック塗装+切削光輝)           | 18インチ<br>(ブラック塗装+切削光輝)           |
| フロントベンチレーテッドディスクブレーキ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15インチ2ポット       | 15インチ2ポット                        | 15インチ2ポット                        | 15インチ2ポット                        | 17インチ2ポット                        | 17インチ2ポット                        |
| リヤディスクブレーキ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15インチ           | 15インチ                            | 15インチ                            | 15インチ                            | 16インチ<br>(ベンチレーテッド)              | 16インチ<br>(ベンチレーテッド)              |
| X-MODE(ヒルディセントコントロール付)(リニアトロニック車)                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| アイドリングストップ(リニアトロニック車)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| S-DRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2モード(I/S)                        | 2モード(I/S)                        | 2モード(I/S)                        | 3モード(I/S/S#)                     | 3モード(I/S/S#)                     |
| ヒルスタートアシスト                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| [全車標準装備] ●タイロッド式タンデムブレーキブースター ●フロント&リヤスタビライザー                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ■ 視界                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレバイザー(マニュアル)付]                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| HIDロービームランプ[ヘッドランプレバイザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |                                  |                                  | ブラックベゼル                          | ブラックベゼル                          |
| フロントフォグランプ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                  |                                  |                                  | メッキリング付                          | メッキリング付                          |
| リヤフォグランプ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 電動格納式リモコンカラードアミラー                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| LEDサイドターンランプ&ターンインジケータ付                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 雨滴感知オートワイパー/オートライト                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒータードアミラー)                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 間欠時間調整式)                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | フィン一体                            | フィン一体                            | フィン一体                            | フィン一体                            | フィン一体                            |
| [全車標準装備] ●サイドアンダーミラー ●リヤウインドドッフェロッガー ●リヤ間ナツワイパー&ウォッシャー 注1                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ■ 操作性・計器盤・警告灯                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 全車速追従機能付クルーズコントロール                                                                                                                                                                                                                                                                         | 注2              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| クルーズコントロール                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 先行車発進お知らせ機能                                                                                                                                                                                                                                                                                | 注2              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| パワーステアリング                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| マルチファンクションディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 注3              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費・航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計)                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12.3インチディスプレイ(リニアトロニック車)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 本革巻シフトノブ(MT車)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| セレクトレバー(リニアトロニック車)                                                                                                                                                                                                                                                                         | メタル調加飾パネル       | 本革巻+<br>ピアノブラック調加飾<br>パネル+シフトブーツ | 本革巻+<br>ピアノブラック調加飾<br>パネル+シフトブーツ | 本革巻+<br>ピアノブラック調加飾<br>パネル+シフトブーツ | 本革巻+<br>ピアノブラック調加飾<br>パネル+シフトブーツ | 本革巻+<br>ピアノブラック調加飾<br>パネル+シフトブーツ |
| 本革巻ステアリングホイール                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| チルト&テレスコピックステアリング                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| メーター                                                                                                                                                                                                                                                                                       | レッド照明           | 常時発光式ホワイト照明                      | 常時発光式ホワイト照明                      | 常時発光式ホワイト照明<br>(スポーツタイプ)         | 常時発光式ホワイト照明<br>(スポーツタイプ)         | 常時発光式ホワイト照明<br>(スポーツタイプ)         |
| ECOゲージ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | メーター表示          | マルチファンクション<br>ディスプレイ表示           | マルチファンクション<br>ディスプレイ表示           | マルチファンクション<br>ディスプレイ表示           | マルチファンクション<br>ディスプレイ表示           | マルチファンクション<br>ディスプレイ表示           |
| シフトアップインジケータ(MT車)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| フルオートエアコン(クリーンフィルター付)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 左右独立温度調整機能      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| キーレスアクセス&プッシュスタート                                                                                                                                                                                                                                                                          | 注4              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 盗難警報装置(アラーム表示機能付)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 注5              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)                                                                                                                                                                                                                                                                | 注5              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| [全車標準装備] ●電動/パワーステアリング ●パワーステアリング(運転席・反転装置&オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック<br>●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&<br>プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ■ オーディオ&ナビゲーション                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| リヤビューカメラ付SDナビゲーションシステム<br><SUBARU G-BOOK mX Ver.2,FM多重VICS対応>                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| [Bluetooth®対応]ハンズフリー機能,CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー)+<br>オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(USB+ピンジャック)+<br>地上デジタルテレビアンテナ&チューナー                                                                                                                                                                          | 注6              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 6スピーカー(フロント4+リヤ2)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4スピーカー(フロント2+リヤ2)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ルーフアンテナ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ■ シート                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| ファブリックシート(シルバーステッチ)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                  |                                  |                                  | サイドは合成皮革                         | サイドは合成皮革                         |
| 本革シート(ブラック)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 注7              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| フロントシートヒーター                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 運転席&助手席8ウェイパワーシート<br>(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 運転席シートリフター(レバー式)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| リクライニング式リヤシート                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ワンタッチ<br>フォールディング機能付             | ワンタッチ<br>フォールディング機能付             | ワンタッチ<br>フォールディング機能付             | ワンタッチ<br>フォールディング機能付             | ワンタッチ<br>フォールディング機能付             |
| リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| [全車標準装備] ●助手席シートバックポケット 注8 ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●6/4分割可倒式リヤシート                                                                                                                                                                                                               |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

[illegible]

## SPECIFICATIONS

# ECOLOGY

| 車名・型式 | スバル・DBA-SJ5 |        |                 |                 | スバル・DBA-SJG          |                |
|-------|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 車 種   | 2.0i        | 2.0i-L | 2.0i-L EyeSight | 2.0i-S EyeSight | 2.0XT                | 2.0XT EyeSight |
|       | 2.0ℓ DOHC   |        |                 |                 | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ"DIT" |                |
|       | AWD         |        |                 |                 |                      |                |
|       | リニアトロニック★   | 6MT    | リニアトロニック★       | 6MT             | リニアトロニック★            |                |

| 寸法・重量・定員        |    |                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全長×全幅×全高(mm)    | 注1 | 4595×1795×1695 |      |      |      |      |      |      |      |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 注2 | 2095×1540×1280 |      |      |      |      |      |      |      |
| ホイールベース(mm)     |    | 2640           |      |      |      |      |      |      |      |
| トレッド[前/後](mm)   |    | 1545/1550      |      |      |      |      |      |      |      |
| 最低地上高(mm)       |    | 220            |      |      |      |      |      |      |      |
| 車両重量(kg)        | 注3 | 1470           | 1440 | 1480 | 1440 | 1480 | 1480 | 1590 | 1590 |
| 乗車定員(名)         |    | 5              |      |      |      |      |      |      |      |
| 車両総重量(kg)       | 注3 | 1745           | 1715 | 1755 | 1715 | 1755 | 1755 | 1865 | 1865 |

|                              |  |      |  |                                                                         |      |      |      |            |      |
|------------------------------|--|------|--|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|
| 性能                           |  |      |  |                                                                         |      |      |      |            |      |
| 最小回転半径(m)                    |  | 5.3  |  |                                                                         |      |      |      |            |      |
| 燃料消費率(km/ℓ)<br>(国土交通省審査値) ※1 |  | 14.4 |  | 13.4                                                                    | 15.2 | 13.4 | 15.2 | 15.2       | 13.2 |
| 主要燃費向上対策                     |  | 一    |  | アイドリングストップ装置(リニアトロニック車)                                                 |      |      |      | 簡内直接燃料噴射装置 |      |
|                              |  |      |  | 可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機(リニアトロニック車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(リニアトロニック車) |      |      |      |            |      |

|                     |                             |                           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ |                             |                           |
| ステアリング歯車形式          | ラック&ピニオン式                   |                           |
| ステアリングギヤ比           | 15.5                        |                           |
| サスペンション[前/後]        | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |                           |
| 主ブレーキ形式             | 2系統油圧式(倍力装置付)               |                           |
| ブレーキ[前/後]           | ベンチレーテッドディスク/ディスク           | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク |
| 駐車ブレーキ形式            | 機械式後2輪制動                    |                           |

| ■ エンジン                     | FB20                             | FA20                                   |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 型式・種類                      | 水平対向4気筒                          |                                        |
|                            | 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS         | 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS<br>直噴ターボ“DIT” |
| 内径×行程(mm)                  | 84.0×90.0                        | 86.0×86.0                              |
| 総排気量(cc)                   | 1995                             | 1998                                   |
| 圧縮比                        | 10.5                             | 10.6                                   |
| 最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]     | 109(148)/6200                    | 206(280)/5700                          |
| 最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm] | 196(20.0)/4200                   | 350(35.7)/2000-5600                    |
| 燃料供給装置                     | —                                | 筒内直接燃料噴射装置                             |
|                            | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |                                        |
| 燃料タンク容量(ℓ)                 | 60                               |                                        |
| 燃料種類                       | 無鉛レギュラーガソリン                      | 無鉛プレミアムガソリン ※2                         |

| ■ トランスミッション |                                                                       |                      |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 車種          | 2.0i/2.0i-L/2.0i-L EyeSight/2.0i-S EyeSight<br>(リニアトロニック車)            | 2.0i/2.0i-L<br>(MT車) | 2.0XT/2.0XT EyeSight                                                  |
| 変速機形式       | リニアトロニック(マニュアルモード付 ※3)<br>前進無段 後退1速                                   | 6MT<br>前進6速 後退1速     | リニアトロニック(マニュアルモード付)<br>前進無段 後退1速                                      |
| 変速比(第1速)    |                                                                       | 3.818                |                                                                       |
| 変速比(第2速)    |                                                                       | 1.947                |                                                                       |
| 変速比(第3速)    | 3.581~0.570                                                           | 1.296                | 3.505~0.544                                                           |
| 変速比(第4速)    | [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/<br>4速1.208/5速0.885/6速0.618] ※3 ※4 | 1.029                | [マニュアルモード時 1速3.505/2速2.238/3速1.641/<br>4速1.194/5速0.880/6速0.611] ※4 ※5 |
| 変速比(第5速)    |                                                                       | 0.825                |                                                                       |
| 変速比(第6速)    |                                                                       | 0.738                |                                                                       |
| 変速比(後退)     | 3.667                                                                 | 4.072                | 2.345                                                                 |
| 減速比         | 3.900                                                                 | 4.444                | 4.111                                                                 |

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■以下のメーカー・装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。(注1)全高・ルーフレール装着率は+40mm。(注2)室内高・サンルーフ装着率は-35mm。(注3)車両重量/車両総重量/パワーリフト装着率は+10kg。大型サンルーフ装着率は+20kg。ただし、オプションコードKOとGOの場合は、パワーリフトと大型サンルーフを装着して+20kg(オプションコードの詳細につきましては、P51の「メーカー・装着オプション」組合せ表をご覧ください)。なお、オプション装着により車両重量が1500kgを超える車両につきましては、重量級が変わりますのでご注意ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※1 燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ※2 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能は低下します。 ※3 2.0にはマニュアルモードは搭載されてません。 ※4 マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 ※5 スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.505 / 2速2.270 / 3速1.752 / 4速1.417 / 5速1.170 / 6速0.968 / 7速0.785 / 8速0.611

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■FORESTER、DIT、EyeSight、Lineartronic、エックスモード\XMODE、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社

3面図(2.0XT・オプション装着車) 単位: mm

Dimensions (mm):

- Front View: Height 1735, Width 1545, Wheelbase 1795
- Rear View: Width 1550
- Side View: Overall Length 4595, Wheelbase 2640, Roof Height 1600, Front Door Height 1280, Rear Door Height 1200, Rear Wheel Height 2095

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>低燃費+低排出ガス性能の向上のために</b></p> <p>SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。</p> <p>○エンジン的高效率化、パワートレーンの最適化、軽量化</p> <p>○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載</p> | <p><b>車室内VOC*の低減</b></p> <p>鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部品や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                  |           |
|-----------|------------------|-----------|
| 燃費基準達成レベル | 平成27年度燃費基準達成     | リニアトロニック車 |
| 排出ガス認定レベル | 平成17年基準排出ガス75%低減 | 全車        |

 **環境対応車**  
普及促進税制適合  
※適合モデルは一部の車種となります。

| ■ 環境仕様書         |                           |                                                                                         | フォレストー                                  |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------------------------------------|--|----------------|--|
| グレード名           |                           |                                                                                         | 2.0i                                    |       | 2.0i-L |  | 2.0i-L EyeSight |  | 2.0i-S EyeSight |  | 2.0XT                                        |  | 2.0XT EyeSight |  |
| 車両型式            |                           |                                                                                         | スバル・DBA-SJ5                             |       |        |  |                 |  |                 |  | スバル・DBA-SJG                                  |  |                |  |
| エンジン            |                           |                                                                                         | エンジン型式<br>FB20                          |       |        |  |                 |  |                 |  | FA20                                         |  |                |  |
|                 |                           |                                                                                         | 総排気量(cc)<br>1995                        |       |        |  |                 |  |                 |  | 1998                                         |  |                |  |
|                 |                           |                                                                                         | 2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS        |       |        |  |                 |  |                 |  | 2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ "DIT" |  |                |  |
| 燃料種類            |                           |                                                                                         | 無鉛レギュラーガソリン                             |       |        |  |                 |  |                 |  | 無鉛プレミアムガソリン                                  |  |                |  |
| 駆動方式            |                           |                                                                                         | AWD                                     |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| 変速機             |                           |                                                                                         | リニアトロニック                                |       | 6MT    |  | リニアトロニック        |  | 6MT             |  | リニアトロニック                                     |  | リニアトロニック       |  |
| 車両重量(kg)        |                           |                                                                                         | 1470                                    |       | 1440   |  | 1480            |  | 1440            |  | 1480                                         |  | 1590           |  |
| 燃料消費率           | 燃費値(km/ℓ)                 | JC08モード<br>(国土交通省審査値) 注                                                                 | 14.4                                    |       | 13.4   |  | 15.2            |  | 13.4            |  | 15.2                                         |  | 13.2           |  |
|                 | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km) |                                                                                         | 161                                     |       | 173    |  | 153             |  | 173             |  | 153                                          |  | 176            |  |
| 平成27年度燃費基準達成レベル |                           |                                                                                         | 100%                                    |       | —      |  | 106%            |  | —               |  | 106%                                         |  | 100%           |  |
| 環境性能情報          | 排出ガス                      | 適合規制                                                                                    | 平成17年規制                                 |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 低排出ガス車認定レベル                                                                             | 平成17年基準75%低減                            |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 試験モード                                                                                   | JC08CH                                  |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 基準値                                                                                     | CO(g/km)                                | 1.15  |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           |                                                                                         | NMHC(g/km)                              | 0.013 |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| 騒音              | 適合規制                      | 平成10年規制                                                                                 |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 | 加速騒音規制値(dBA)              | 76                                                                                      |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| エアコン冷暖の種類、使用量   |                           |                                                                                         | 代替フロンHFC134a、475g                       |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| 環境負荷物質の削減       | 車室内VOC                    |                                                                                         | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)                 |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 | 鉛 *1                      | 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)                                                              |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 | 水銀 *2                     | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)                                                                  |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 | 六価クロム                     | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)                                                                  |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 | カドミウム                     | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)                                                                  |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| 環境への取り組み        | リサイクル                     | リサイクルし易い材料の使用                                                                           | バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用      |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 再生材の使用                                                                                  | 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用 |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 材質表示                                                                                    | 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示            |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 解体性を考慮した設計                                                                              | リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示  |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
| 環境負荷物質使用状況等     | 鉛                         | 使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等                                                       |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 代替済み部品:基板以外に使用する電気部品の共晶はんだ、ホイール(ランナー、電着塗料、燃料ホース、電球、点火プラグ、リリブシート、燃料タンク、輪受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等 |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | (目標適用除外部品を含め)代替を完了                                                                      |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           | 三価クロムに代替済み                                                                              |                                         |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |
|                 |                           |                                                                                         | 電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了                 |       |        |  |                 |  |                 |  |                                              |  |                |  |

注：燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なります。なお、LC08トード燃費は10、15トード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■自工会目標適用除外部品 \*1:船バッテリー(リサイクル回収率が確立されているため除外) \*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、メーター、HIDヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)  
■CO<sub>2</sub>排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。

●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

| 車 種 | リサイクル預託金    |         |        |        | 資金管理料金 | 合 計     |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|     | シュレッダーダスト料金 | エアバグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |         |
| 全車  | 8,880円      | 2,050円  | 1,950円 | 130円   | 380円   | 13,390円 |

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代り費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と多少異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を  
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。  
詳しくは ▶ <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

▶ スバプリを起動。▶

左記アイコンのあるページに端末をかざすと  
動画などのコンテンツがSTART。

- コンテンツは予告なく終了する場合があります。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
- 推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1～2分ほどかかる場合がございます。