

Dias Wagon



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。


スバルの軽

LINE UP

RS Limited



PHOTO:RS Limited ブルー・マイカメタリック



RS Limited 660cc DOHC TURBO

2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,569,750円

消費税抜き価格 1,495,000円

AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,695,750円

消費税抜き価格 1,615,000円


RS Limited 主要装備

- HIDロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート)付]
- 3眼ルミネセントメーター ■13インチアルミホイール
- フロントフォグランプ(メッキリング付) ■ルーフスポイラー
- 電動格納式リモコンカラードアミラー(LEDサイドターンランプ付)
- フロントウインドウツップシェイド
- パワースライドドア(左側/挟み込み防止機能付)
- スライドアイジーローザー(左側)

RS



PHOTO:RS ブラムブラウンクリスタル・マイカ(26,250円高・消費税5%込)



RS 660cc DOHC TURBO

2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,506,750円

消費税抜き価格 1,435,000円

AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,632,750円

消費税抜き価格 1,555,000円


RS 主要装備

- HIDロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート)付]
- 3眼メーター ■13インチアルミホイール
- フロントフォグランプ(メッキリング付) ■ルーフスポイラー
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- フロントウインドウツップシェイド
- スライドアイジーローザー(左側)

LS



PHOTO:LS ブライトシルバー・メタリック



LS 660cc DOHC TURBO

2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,370,250円

消費税抜き価格 1,305,000円

AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税5%込)

1,496,250円

消費税抜き価格 1,425,000円

LS 主要装備

- ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]
- 3眼メーター
- 13インチフルホイールキャップ
- 電動格納式リモコンカラードアミラー

EQUIPMENT



■HIDロービームランプ
〈RS Limited,RSに標準装備〉



■ハロゲンヘッドランプ
〈LSに標準装備〉



■3眼ルミネセントメーター
〈RS Limitedに標準装備〉



■3眼メーター
〈RS,LSに標準装備〉



■13インチアルミホイール
〈RS Limited,RSに標準装備〉



■13インチフルホイールキャップ
〈LSに標準装備〉



■フロントフォグランプ(メッキリング付)
〈RS Limited,RSに標準装備〉



■ルーフスポイラー
〈RS Limited,RSに標準装備〉



■LEDサイドターンランプ
〈RS Limitedに標準装備〉



■フロントウインドウツップシェイド
〈RS Limited,RSに標準装備〉



■パワースライドドア(左側/挟み込み防止機能付)
〈RS Limitedに標準装備〉



■スライドアイジーローザー(左側)
〈RS Limited,RSに標準装備,LSにメーカー装着オプション〉

写真は撮影用に点灯しています。装備の詳細につきましては、P.20をご覧ください。

BODY COLOR



ブルー・マイカメタリック



ブラック・マイカメタリック



パール・ホワイトⅢ
(26,250円高・消費税5%込)



ブラムブラウンクリスタル・マイカ
(26,250円高・消費税5%込)



ブライトシルバー・メタリック

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税5%が含まれた総額表示です。車庫の登録・届出が平成26年4月1日以降の場合は、消費税率8%に基づいて改めて精算させていただきます。
●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。
●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
△この仕様は断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

車種	ディアスワゴン		
	LS	RS	RS Limited
	2WD:4AT AWD:4AT	2WD:4AT AWD:4AT	2WD:4AT AWD:4AT

外表・視界	カラードバンパー(フロント&リア)			
	サイドシルスポイラー			
	ルーフスポイラー			
	フロントグリル(メッキ)			
	ハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル付)]			
	HIDロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート付)]			
	電動格納式リモコンカラードアミラー			LEDサイドターンランプ付
	フロントフォグランプ(メッキリング付)			
	フロントウインドウトップシェイド			
	[全車標準装備] ●カラードアハンドル ●UVカット機能付着色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート) ●UVカットガラス(全面) ●Cピラーブラックアウト 注1 ●ハイマウントストップランプ ●熱線プリントリヤフォグジャー ●ウォッシャー・連動ミスト付フロントワイパー(間欠付) ●リヤワイパー&ウォッシャー ●リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)			

操作性・計器・警告灯・オーディオ	3眼メーター			
	3眼ルミネセントメーター			
	オーディオレス仕様	注2		
	2スピーカー(フロントドア16cm)			
	オートエアコン			
	パワースライドドア(左側/狭み込み防止機能付)			注3
	スライドアイジーローザー(左側)			
	リヤヒーター			
	盗難警報装置	注4		
	[全車標準装備] ●ATセレクトインジケータ ●インパネセンターシフト ●フットペダルキングブレーキ ●燃料残量ウォーニングランプ ●パワーステアリング ●タコメーター ●パワーウインドゥ(運転席ドアスイッチ照明付・運転席反転装置付) ●集中ドアロック ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ&ルームランプ連動・キー別体式) ●フューエルリッドオープナー			

シート	シート材質/色(ファブリック/アイボリー)			
	フロントベンチシート			
	フロントシートアームレスト			
	リヤシート(左右独立リクライニング・格納機構付)			
	左右独立リヤシートロングスライド(180mm)			
	リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)			
	ソフトフラットシート			
助手席シートバックポケット				

内装	フロントインナードアハンドル&ドアロックノブ		メッキ	メッキ
	セレクトレバーボタン&シャフト		メッキ	メッキ
	カップホルダー(運転席&助手席)			
	リヤシートアンダーボックス(後席左)			
	運転席バニティミラー			
	運転席&助手席サンバイザー(運転席チケットホルダー付)			
	フロントルームランプ(オフデイレ式)			
	カーゴルームランプ	オフデイレ式	大型タイプ(LED)	大型タイプ(LED)
	カーゴネット(DC12V/120W)			
	[全車標準装備] ●成形ルーフトリム ●乗降用グリップ(運転席&助手席&後席) ●アシストグリップ(助手席&後席) ●ドアポケット(運転席&助手席) ●リヤクォーターポケット(左右) ●グローブボックス ●インパネアンダートレイ(運転席&助手席) ●カードホルダー ●ベンチホルダー ●シガーライター ●灰皿 ●リヤゲートインナーストラップ ●ユースフルネット(荷室上部4個/荷室フロア部4個) ●ユースフルホール(荷室サイド4個)			

定回り	13インチフルホイールキャップ(165/65R13タイヤ)			
	13インチアルミホイール(165/65R13タイヤ)			

安全装備	デュアルSRSエアバッグ			
	4センサー4チャンネルABS(EBD付)			
	プリテンションナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト			
	ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー(リヤ左右席)			
[全車標準装備] ●リヤ3点式ELRシートベルト ●スライドドアチャイルドブルーフ				

注1: ブラック・マイカメタリック選択時は、ボディ同色となります。
 注2: オーディオスペースはワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオ等の取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
 注3: パワースライドドア装着車はリヤドアトリム(左側)は生地織込み成形ドアトリムとなります。
 注4: 国土交通省認可済品です。
 ■スベアタイヤはテンボラリスベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。■ABS=アンチロックブレーキシステム■EBD=電子制御制動力配分システム■ディアスワゴンのAWDシステムは、フルタイムAWDとなります。

メーカー装着オプション組み合わせ表		標準装備			メーカー装着オプション
グレード	オプションコード	LS	RS	RS Limited	
スライドアイジーローザー(左側)		AX	AA	AC	AE

SPECIFICATIONS

車名・型式	[]内はAWD車の数値		
	スバル・ABA-S321N[スバル・ABA-S331N]		
	ディアスワゴン		
車種	LS	RS	RS Limited
	DOHC インタークーラーターボ		
	2WD[AWD]	2WD[AWD]	2WD[AWD]
	4AT		

寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	3395×1475×1875			
	室内長×室内幅×室内高(mm)	1970×1310×1350		1970×1285×1350	
	ホイールベース(mm)	2450			
	トレッド(mm)	前	1295		
		後	1290		
	最低地上高(mm)	160			
	車両重量(kg)	970[1010]	970[1010]	990[1030]	
	乗車定員(名)	4			
	車両総重量(kg)	1190[1230]	1190[1230]	1210[1250]	
	最小回転半径(m)	4.6			
性能	燃料消費率(km/l) (国土交通省審査値)	JC08	14.4[13.4]	14.4[13.4]	
	主要燃費向上対策	電子制御式燃料噴射			
	ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式			
	サスペンション (前輪/後輪)	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/ トリーリングリンク車軸式コイルスプリング			
	ブレーキ	前	ディスク		
		後	リーディングトレーリング		
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			
	諸装置	電子制御式燃料噴射	電子制御式燃料噴射		
		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式		
		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/ トリーリングリンク車軸式コイルスプリング	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/ トリーリングリンク車軸式コイルスプリング		
ディスク		ディスク			
リーディングトレーリング		リーディングトレーリング			
機械式後2輪制動		機械式後2輪制動			


エンジン	直列3気筒	
	型式・種類	KF型
	DOHC 12バルブ インタークーラーターボ	
内径×行程(mm)	63.0×70.4	
総排気量(cc)	658	
圧縮比	9.0	
最高出力[ネット] [kW(PS)]/rpm]	47[64]/5700	
最大トルク[ネット] [N・m(kg m)]/rpm]	103[10.5]/2800	
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク容量(l)	40	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	

トランスミッション	
駆動方式	2WD(後2輪駆動)/フルタイムAWD(4輪駆動)
クラッチ形式	3要素1段2相形
変速機形式	4AT・前進4速 後退1速
変速比(第1速)	2.730
変速比(第2速)	1.526
変速比(第3速)	1.000
変速比(第4速)	0.696
変速比(後退)	2.290
最終減速比	5.571

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10-15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態でほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

寸法図 単位: mm

RS Limited (2WD車)



環境仕様書 []内はAWD車の数値

車種情報	ディアスワゴン			
	LS	RS	RS Limited	
	グレード名	ABA-S321N[ABA-S331N]		
車両型式	DOHC 12バルブ インタークーラーターボ			
	KF型			
エンジン	エンジン型式	658		
	総排気量(cc)	DOHC 12バルブ インタークーラーターボ		
駆動装置	駆動方式	2WD[AWD]		
	変速機	4AT		
車両重量(kg)	970[1010]	970[1010]	990[1030]	
	燃費値(km/l) (国土交通省審査値)	14.4[13.4]	14.4[13.4]	14.4[13.4]
	CO2排出量(g/km)	161[173]	161[173]	161[173]
排出ガス	適合規制	平成17年規制		
	試験モード	JC08CH		
	規制値	CO(g/km)	1.15	
		NMHC(g/km)	0.05	
NOx(g/km)	0.05			
	適合規制	平成10年規制		
騒音	適合規制	平成10年規制		
	加速騒音規制値(dBA)	76		
エアコン冷媒の種類、使用量	HFC134a, 300g			
環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)		
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	インパネ、バンパー、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパー等		
	樹脂、ゴム部品への材質表示	あり		
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子等 代替済み部品:ホイール(ランサー)、電着塗料、燃料ホース等		
	水銀	液晶ディスプレイ等に使用		

■CO2排出量は燃費からの換算値です。
 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)
 *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の微量使用を除外)

リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

	リサイクル預託金					合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	資金管理 料金	
全車	5,170円	2,050円	1,950円	130円	380円	9,680円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税5%が含まれた総額表示です。車両の登録・届出が平成26年4月1日以降の場合は、消費税8%に基づいて改めて精算させていただきます。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
 ■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際とは異なる場合があります。■掲載のナビゲーションはすべてディーラー装着オプションです。詳しくは販売店にお問い合わせください。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■軽四輪自動車にも保管場所が必要です。■DIAS、ディアスは富士重工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社
 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。