

WRX STI



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
イメージコンテンツをご覧いただけます。

Line up



STI

2.0L DOHC TURBO AWD [6MT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込) **3,790,800**円 消費税抜き価格 3,510,000円
PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



STI Type S

2.0L DOHC TURBO AWD [6MT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込) **4,114,800**円 消費税抜き価格 3,810,000円
PHOTO:WRブルー・パール

Seat Line up / Body Color

STI/STI Type S アルカンターラ/本革*(レッドステッチ+レッドアクセント)



PHOTO:STI Type S ナビゲーションシステム、ステアリングオーディオリモコンはディーラー装着オプション

メーカー装着オプション 本革*(レッドステッチ+レッドアクセント) 全車

滑らかな質感とスポーティな雰囲気が魅力の本革シート。洗練されたインストルメントパネルとのコーディネートが上質な空間を演出する。



PHOTO:STI Type S 本革シートはメーカー装着オプション。ナビゲーションシステム、ステアリングオーディオリモコンはディーラー装着オプション

■運転席シートポジションメモリー ■フロントシートヒーター

Body Color



●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

※本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。●ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara S.p.A.の登録商標です。

EQUIPMENT

車種	標準装備		メーカー装着オプション	
	STI	STI Type S	STI	STI Type S
	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ			
	6MT			

■ AWDシステム
マルチモードDCCD [ドライバースコントロールセンターデフ]方式AWD

■ 足回り・メカニズム
245/40R18タイヤ
18インチアルミホイール(ダークガンメタリック塗装)
BBS製18インチ鍛造アルミホイール(ハイラスター塗装)
倒立式ストラットフロントサスペンション
ビルシュタイン製ダンパー
アルミ鍛造製フロントロアーム(ピロボールプッシュ付)
brembo製17インチ対向4ポット
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(STIロゴ付)
brembo製17インチ対向2ポット
リヤベンチレーテッドディスクブレーキ(STIロゴ付)
フロント ヘリカルLSD [リミテッド・スリップ・デフ]
リヤトルセンLSD [リミテッド・スリップ・デフ]
SI-DRIVE
等長等煙エキゾースト
高強度鍛造ピストン
強化エンジンマウント
大型インタークーラー
ツイン・デュアルテールパイプ
クロスレシオ 6速マニュアルトランスミッション
ヒルスタートアシスト
[全車標準装備] ●フロント&リヤスタビライザー ●赤チヂミ塗装インテークマニホールド

■ 視界
LED4灯ロービーム+ハロゲンハイビームランプ(ブラックベゼル)
[ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]
フロント&リヤフォグランプ
LEDリヤコンピランプ
ウェルカムライティング 注1
オールウェザーバック [フロントワイパーデアイサー/
スーパーUVカットフロントドアガラス/撥水加工フロントドアガラス]
[全車標準装備] ●電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケータ付) ●雨滴感知オートワイパー/オートライト ●ヒートテッドアミラー ●リヤウインドウデフォグガー
●フィッシャー一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開け時間調整式) ●リヤ開けワイパー&ウォッシャー 注2

■ 操作性・計器盤・警告灯
マルチファンクションディスプレイ
インパネセンターバイザー(レーザー調素材巻+レッドステッチ)
本革巻MTシフトノブ(レッドオーナメント付)+
カーボン調加飾パネル(サテンメッキリング付)
シフトブーツ(レッドステッチ)
本革巻ハンドブレーキレバー
本革巻ステアリングホイール(メッキベゼル+レッドステッチ)
方向指示器のファンタッチ機能
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、クラッチ、フットレスト)
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付)
(シルバリング&レッド塗装エアコンダイヤル)
シフトアップインジケータ
マルチインフォメーションディスプレイ付レッドルミネセントメーター
キーレスアクセス&プッシュスタート 注3
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注4
盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注4
[全車標準装備] ●クイックステアリングギヤレシオ(13:1) ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーステアリング
●パワーウインドウ [全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、運転席オフティレイタイマー付] ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●リモコンランクオーバーナー ●集中ドアロック
●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー(ブザーは前席) ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●暗証コード式キーレスエントリー

■ オーディオ
4スピーカー(フロント2+リヤ2)
ルーファアンテナ(シャークフィンタイプ)

■ シート
アルカンタラ/本革シート(レッドステッチ+レッドアクセント+STIロゴ入り) 注5
本革シート(レッドステッチ+レッドアクセント+STIロゴ入り)
(運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シート
ポジションメモリー機能、フロントシートヒーター付) 注5
フロントスポーツシート
運転席10ウェイパワーシート
(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート)
運転席シートリフター(レバー式)
6:4分割可倒式トランクスルー
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)
[全車標準装備] ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)

車種	標準装備				メーカー装着オプション			
	STI		STI Type S		STI		STI Type S	
	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ							
	6MT							

■ 内装
メッキインナードアハンドル
カーボン調インパネ加飾パネル
STIロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)
USB電源(フロント2) 注6
オフデイレイルームランプ
スポットマップランプ
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック
●センターレイ(レッド照明付/STIエンブレム付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●運転席・助手席バニティミラー(照明付)
●トランクルームランプ

■ 外装
STIエンブレム付メッシュタイプフロントグリル
大型アンダーカバー&大型フロア下アンダーカバー
サイドシルスポイラー
STIエンブレム付サイドガーニッシュ
サテンメッキドアミラー(フットランプ付) 注1
UV&IR(赤外線)カット機能付ガラス(フロント)
UVカット機能付ガラス(フロントドア)
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ)
大型リヤスポイラー
リヤバンパー(デフューザータイプ)

■ 安全装備
デュアルSRSエアバッグ
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ
運転席SRSニーエアバッグ
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS
マルチモードVDC [ビークルダイナミクスコントロール]
アクティブトルクベクタリング
ブレーキアシスト
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)
エマージェンシーストップシグナル
[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル(ブレーキペダル、クラッチペダル) ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト
●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注7 ●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ
●クラッチスタートシステム

注1:ウェルカムライティングとサテンメッキドアミラーはセット装着となります。
注2:レンジの時は連続ワイパーとなります。
注3: 挿え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注4: 国土交通省認可品です。
注5: 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注6: USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注7: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■ALCANTARA®、アルカンタラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。
■トルセン®は株式会社ジェイテクトの登録商標です。
■スベアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。
△brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。

■ メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード	標準装備				メーカー装着オプション			
	STI		STI Type S		STI		STI Type S	
オプションコード	AK	DA	DB	DC	BA	IA	IB	IC
オールウェザーバック [フロントワイパーデアイサー/スーパーUVカットフロントドアガラス/撥水加工フロントドアガラス]								
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー(フットランプ付)								
本革シート(運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能、フロントシートヒーター付)								
運転席10ウェイパワーシート								
大型リヤスポイラー	*	*	*	*				

*STIは大型リヤスポイラーを選択できます。オプションコードは変わりません。

SPECIFICATIONS

車名・型式	SUBARU CBA-VAB		
	STI		STI Type S
車種	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ		
	AWD		
	6MT		

■ 寸法・重量・定員			
全長×全幅×全高(mm)	4595×1795×1475 *1		
室内長×室内幅×室内高(mm)	2005×1490×1205		
ホイールベース(mm)	2650		
トレッド[前/後](mm)	1530/1540		
最低地上高(mm)	140		
車両重量(kg)	1480		1490
乗車定員(名)	5		
車両総重量(kg)	1755		1765


■ 性能			
最小回転半径(m)	5.6		
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	9.4		
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング		

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ			
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比	13:1		
サスペンション[前輪/後輪]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動		

■ エンジン			
型式・種類	EJ20 水平対向4気筒		
	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS ツインスクロールターボ		
内径×行程(mm)	92.0×75.0		
総排気量(cc)	1994		
圧縮比	8.0		
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	227(308)/6400		
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	422(43.0)/4400		
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)		
燃料タンク容量(ℓ)	60		
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン *2		

■ トランスミッション										
変速機形式	6MT:前進6速 後退1速									
		変速比(第1速)	変速比(第2速)	変速比(第3速)	変速比(第4速)	変速比(第5速)	変速比(第6速)	変速比(後退)	減速比	
		3.636	2.375	1.761	1.346	1.062	0.842	3.545	3.900	

*1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1465mmになります。
 *2:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能は低下します。
 (以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。
 (注)車両重量/車両総重量:本車シート装着車は+10kg、大型リヤスポイラー装着車(STI)は+10kg。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
 ■燃料消費率はスポーツモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
 ■WRX、STI、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、DCCD、Active Torque Vectoring、新環境力構構造、WR BLUE、ダブリュアールブルーは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社



■ リサイクル料金表						
●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。						
●リサイクル預託金を預託済みの自動車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。						
	リサイクル預託金					
車種	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金	合計
全車	8,670円	1,900円	1,800円	130円	380円	12,880円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費が必要となります。
 ■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコみ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。
 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス50%低減	全車
-----------	------------------	----

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

■ 環境仕様書			
グレード名	STI	STI Type S	
車両型式	CBA-VAB		
エンジン	エンジン型式	EJ20	
	総排気量(cc)	1994	
	種類	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS ツインスクロールターボ	
駆動装置	燃料種類	無鉛プレミアムガソリン	
	駆動方式	AWD	
	変速機	6MT	
車両重量(kg)	1480	1490	
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)注	9.4
		CO ₂ 排出量(g/km)	247
		適合規制	平成17年規制
	排出ガス	低排出ガス車認定レベル	平成17年基準50%低減
		試験モード	JC08CH
		基準値	CO(g/km) NMHC(g/km) NOx(g/km)
	騒音	適合規制	平成10年規制
		加速騒音規制値(dBA)	76
	環境負荷物質の削減	エアコン冷媒の種類、使用量	代替フロンHFC134a、475g
		車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)
リサイクル	鉛 *1 水銀 *2 六価クロム カドミウム	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
	リサイクルし易い材料の使用 再生材の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用	
環境負荷物質使用状況等	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示	
	解体性を考慮した設計	トランクリッドの取り外し容易化、 バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示	
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等 代替済み部品:ホイール(ランサー)、電着塗料、燃料ホース、ワフステ高圧ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等	
	水銀	代替済み	
	六価クロム カドミウム	三価クロムに代替済み 電気・電子部品(ICチップの基板)の代替を完了	

注:燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。■燃料消費率はスポーツモード時の数値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

ACCESSORIES (ディーラー装着オプション)

STI スタイルパッケージ

[STIフロント/サイド/リヤサイド/リヤ アンダースポイラー]

STI パフォーマンスパッケージ

[STIフロント/サイド/リヤサイド/リヤ アンダースポイラー + STIスカートリップ + STIフレキシブルタワーバー + STIフレキシブルドローステッパナー]

- STIフロントアンダースポイラー
- STIサイドアンダースポイラー
- 1 STIリヤサイドアンダースポイラー *1
- 2 STIリヤアンダースポイラー

- STIスカートリップ◆ *2
- 3 STIフレキシブルタワーバー◆
- 4 STIフレキシブルドローステッパナー◆
- 5 STI Performanceエンブレム◆ *3

*1:エアロスブラッシュ/リヤと共用不可。 *2:STIフロントアンダースポイラー装着用。 *3:STIパフォーマンスパッケージ特典(非売品)。
 多彩なアクセサリをご用意しています。詳しくは「アクセサリカタログ」、「ナビ&オーディオカタログ」または「アクセサリ専用ホームページ」をご覧ください。www.subaru.jp/accessory
 PHOTO:STI ベースキット、LEDフォグランプ、STI18インチアルミホイール、ドアミラーカバー、ドアインドルック、ボディサイドモールディング、STIパフォーマンスパッケージ装着車
 アクセサリーについて ■商品の仕様・名称等は2014年8月現在、予告なく変更または販売を中止する場合があります。◆印のパーツはSUBARU純正保証対象外のSTIスポーツパーツです。STIスポーツパーツを取り付けたことにより直接的または間接的に発生した商品及び車両等の不具合に対する保証はいたしかねますのでご了承ください。また、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しましては、富士重工業の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意ください。

写真はオプション装着イメージです。



SUBARU

Confidence in Motion

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 ▶ 詳しくは <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>



無料の専用アプリケーション「サブプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。



サブプリを起動。



左記アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。

- コンテンツは予告なく終了する場合があります。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
- 推奨動作環境はiPad2、iPhone4&4S /iOS4.0以上、Android™搭載端末/Android OS 2.2以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- iPad、iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで1~2分ほどかかる場合がございます。