

SAMBAR

TRUCK



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

LINE UP

プロの仕事を支える、
行き届いた装備と基本性能。

TB 660cc DOHC

メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
2WD【5MT】	653,400円	消費税抜き価格 605,000円
2WD【4AT】	750,600円	消費税抜き価格 695,000円
メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
AWD【5MT】	804,600円	消費税抜き価格 745,000円
AWD【4AT】	901,800円	消費税抜き価格 835,000円

寒冷地仕様は10,800円高(消費税8%込)

PHOTO:TB(AWD・4AT) ホワイトⅢ



BODY COLOR: ホワイトⅢ



主な標準装備 ■クリーンエアフィルター ■プリントレザーシート ■助手席トレイ ■助手席シートバックポケット ■ショッピングフック ■移動式灰皿 ■大型グローブボックス ■カップホルダー(運転席) ■乗降用グリップ(運転席&助手席) ■運転席SRSエアバッグ ■プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ■歩み板対応リヤアオリ ■サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ■車速感应式フロント間けつワイパー



移動式灰皿



助手席トレイ



カップホルダー(運転席)



大型グローブボックス



助手席シートバックポケット



ショッピングフック

TB エアコン・パワステ装着車【メーカー装着オプション】				快適さと運転のしやすさをプラスする、イチオシのオプション。			
2WD【5MT】 メーカー希望小売価格(消費税8%込)	2WD【4AT】 メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD【5MT】 メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD【4AT】 メーカー希望小売価格(消費税8%込)				
807,840円	905,040円	959,040円	1,056,240円	消費税抜き価格 748,000円	消費税抜き価格 838,000円	消費税抜き価格 888,000円	消費税抜き価格 978,000円
				寒冷地仕様は10,800円高(消費税8%込)			

気分よく仕事ができる、
快適と便利が満載。

TC 660cc DOHC

メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
2WD【5MT】	964,440円	消費税抜き価格 893,000円
2WD【4AT】	1,061,640円	消費税抜き価格 983,000円
メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
AWD【5MT】	1,115,640円	消費税抜き価格 1,033,000円
AWD【4AT】	1,212,840円	消費税抜き価格 1,123,000円

PHOTO:TC(AWD・5MT) ホワイトⅢ



BODY COLOR: ホワイトⅢ



TBから追加・変更される主な標準装備 ■電動パワーステアリング ■マニュアルエアコン ■電波式リモコンドアロック ■集中ドアロック ■パワーウィンドウ ■インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー ■フルファブリックシート(撥水加工) ■助手席サンバイザー ■大型乗降用グリップ(運転席&助手席) ■ドアポケット(運転席&助手席) ■格納式リヤアオリチェーン ■大型荷台作業灯 ■カラードアハンドル ■カラードアミラー ■UVカット機能付濃色ガラス(リヤ) ■寒冷地仕様



電波式リモコンドアロック



集中ドアロック



パワーウィンドウ



インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー



大型乗降用グリップ(運転席&助手席)



格納式リヤアオリチェーン

スタイリッシュパック【メーカー装着オプション】

仕事場に映える存在感。ダークメッキのアクセントで、精悍さを演出。



※ボディカラーはホワイトⅢのみとなります。



ダークメッキフロントグリル



ダークメッキフォグラмпベゼル



フロントウィンドウツップシェード



12インチフルホイールキャップ

カラーパック【メーカー装着オプション】

心弾む、毎日へ。7色のボディカラーから選べるオプションパック。



ブライトシルバー・メタリック

ブラック・マイカメタリック

ブルー・マイカメタリック

ミストブルー・マイカメタリック

ライトローズ・マイカメタリック

トニコオレンジ・メタリック

オフビートカーキ・メタリック



シルバードアミラー



シルバードアハンドル



カラーフェイスプレート*(シルバー)



〈トニコオレンジ・メタリック専用色〉

〈ライトローズ・マイカメタリック専用色〉

〈ミストブルー・マイカメタリック専用色〉

*ボディカラーがブライトシルバー・メタリック、ブラック・マイカメタリック、ブルー・マイカメタリック、オフビートカーキ・メタリックの場合、オーディオのフェイスプレートはシルバーとなり、ミストブルー・マイカメタリック、ライトローズ・マイカメタリック、トニコオレンジ・メタリックの場合はボディ同色となります。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

EQUIPMENT

標準装備

メーカー装着オプション

スタイリッシュバック*

カラーバック*

*メーカー装着オプション

車種			TB	TC
	2WD		5MT／4AT	5MT／4AT
	AWD		5MT／4AT	4AT
	Hi-Loモード切替機構付AWD		5MT(メーカー装着オプション)	5MT

外装・視界	フロントバンパー		白色材着	カラード
	フロントグリル	メッキ		
		ダークメッキ		
	ドアハンドル	無塗装ブラック		
		カラード		
		シルバー		
	ドアミラー	無塗装ブラック		
		カラード		
		シルバー		
	マルチリフレクターハロゲンフォグランプ	メッキベゼル付		
		ダークメッキベゼル付		
	ロープフック付鳥居			
	大型荷台作業灯		AWD・MT車のみ	
	歩み板対応リヤアオリ			
	格納式リヤアオリチェーン			
	大型荷台昇降用ステップ(左右) (平シートフック付)			
	リヤ牽引フック			
	フロントウインドウトップシェード			
	UVカット機能付濃色ガラス(リヤ)			
	[全車標準装備] ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●車速感应式フロント間けつワイパー ●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス(全面) 注1 ●バッテリーカバー ●エンジンルームサイドカバー(MT車) ●スプラッシュボード(フロント&リヤ)			

操作性・計器盤・警告灯・オーディオ	ウレタンステアリングホイール		六連星オーナメント付
	電動パワーステアリング		
	パワーウインドゥ(運転席反転装置付)		
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動)		
	集中ドアロック		
	インテグレートッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー[CD-R/RW対応、AUX(外部入力)端子]&10cmフロントスピーカー 注2		
	カラーフェイスプレート 注3		
	AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵/時計機能付)		
	マニュアルエアコン		
	クリーンエアフィルター		
	[全車標準装備] ●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●アクセサリソケット(12V) ●サイドデフロスター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席)		

シート	シート材質	プリントレザー	フルファブリック(撥水加工)
	運転席シートスライド(140mm)		

内装	成形ドアトリム		
	助手席サンバイザー	注4	
	大型インパネアポケット(カード&ペンホルダー/パーティション付)		
	助手席トレイ&センタートレイ		
	大型インパネアツッパポケット(助手席)	注5	注5
	インパネセンターポケット		
	ドアポケット(運転席&助手席)		
	助手席シートバックポケット		
	ショッピングフック(助手席&バックパネル)		
	乗降用グリップ(運転席&助手席)		大型
	ルームランプ(運転席&助手席ドア開閉連動)		
	[全車標準装備] ●ビニールフロアマット ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●大型グローブボックス ●カップホルダー(運転席) ●運転席ポケット(右側&左側) ●コンソールポケット ●コンソールコイントレイ ●移動式灰皿 ●助手席アシストグリップ ●フットレスト(AT車)		

車種			TB	TC
	2WD		5MT／4AT	5MT／4AT
	AWD		5MT／4AT	4AT
	Hi-Loモード切替機構付AWD		5MT(メーカー装着オプション)	5MT

足回り・メカニズム	12インチタイヤ		
	13インチタイヤ	AWD・MT車のみ	
	12インチフルホイールキャップ		
	リヤ4枚リーフスプリング	AWD・MT車のみ	AWD車のみ
	Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD	AWD・MT車のみ	AWD・MT車のみ
	デフロック	AWD・MT車のみ	AWD・MT車のみ

安全装備	運転席SRSエアバッグ		
	セ이프ティバック[助手席SRSエアバッグ+4センサー3チャンネルABS(EBD付)] 注5	AWD車のみ	
	寒冷地仕様		
	[全車標準装備] ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)		

注1:TCのリヤガラスは濃色ガラスとなります。
注2:一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。
注3:ボディカラーがブライトシルバー・メタリック、ブラック・マイカメタリック、ブルー・マイカメタリック、オフビートカーキ・メタリックの場合、オーディオのフェイスプレートはシルバーとなり、ミストブルー・マイカメタリック、ライトローズ・マイカメタリック、トニコオレンジ・メタリックの場合はボディ同色となります。
注4:電動パワーステアリング&マニュアルエアコン装着時はセットで装着されます。
注5:セ이프ティバック装着時は、大型インパネアツッパポケット(助手席)は取り外しとなります。

■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。

■メーカー装着オプション組み合わせ表

標準装備

メーカー装着オプション


[]内は寒冷地仕様のオプションコード

グレード	TB					TC		
オプションコード	AH[AC]	BH[BC]	CH[CC]	FH[FC]	DH[DC]	BC	LC	MC
エアコン								
電動パワーステアリング								
リヤ牽引フック								
大型荷台作業灯								
Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD						*1	*1	*1
デフロック						*1	*1	*1
リヤ4枚リーフスプリング						*2	*2	*2
13インチタイヤ								
セイフティバック								
スタイリッシュバック								
カラーバック								

*1:AWD・MT車は標準装備となります。
*2:AWD車は標準装備となります。
●セ이프ティバック:助手席SRSエアバッグ、4センサー3チャンネルABS(EBD付)
●スタイリッシュバック:ダークメッキフロントグリル、ダークメッキフォグランプベゼル、フロントウインドウトップシェード、12インチフルホイールキャップ
●カラーバック:シルバードアハンドル、シルバードアミラー、カラーフェイスプレート

☐名入れ用3面図 名入れのほか、ボディのペイント、架装の指定などにご利用ください。

このイラストはインターネット
www.subaru.jpからも
ダウンロードできます。



SPECIFICATIONS

ECOLOGY

車名・型式	2WD	スバル・EBD-S500J			
	AWD	スバル・EBD-S510J			
車種		トラック三方開／標準ルーフ			
		TB		TC	
		DOHC			
	2WD	5MT	4AT	5MT	4AT
	AWD	5MT	4AT	—	4AT
	Hi-Loモード切替機構付AWD	5MT※	—	5MT	—

寸法・重量・定員	全長×全幅×全高(mm)		3395×1475×1780 注1			
	荷台長×荷台幅×荷台高(mm)		1940×1410×285			
	ホイールベース(mm)		1900			
	トレッド[前/後](mm)		1305 注1/1300			
	最低地上高(mm)		160 注1			
	荷台床面地上高(mm)		660 注1			
	車両重量(kg)	2WD	740 注2	750 注2	760	770
	AWD	790 注2	790 注2	810	810	
乗車定員(名)	2					
最大積載量(kg)	350					
車両総重量(kg)	2WD	1200 注2	1210 注2	1220	1230	
	AWD	1250 注2	1250 注2	1270	1270	
性能	最小回転半径(m)	3.6 注1				
	燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	2WD	19.6 注2	18.4	19.0	18.4
		AWD	19.0	17.6	19.0	17.6
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング/電子制御燃料噴射装置/電動パワーステアリング(装着車)				
諸装置	ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式				
	サスペンション[前輪/後輪]	L型リアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/車軸式リーフスプリング				
	タイヤ[前/後]	145R12-6PR LT				
	ブレーキ[前/後]	ディスク/リーディング・トレーリング				
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動				

エンジン		トランスミッション	
型式・種類	SMT		4AT
	KF型		
		直列3気筒DOHC 12バルブ	
内径×行程(mm)	63.0×70.4		
総排気量(cc)	658		
圧縮比	11.3		
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	34(46)／5700		39(53)／7200
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]	60(6.1)／4000		
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)		
燃料タンク容量(ℓ)	38		
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		

車種	TB／TC(AWD・MT車を除く)				TB(Hi-Loモード切替機構付AWD車※)／TC(AWD・MT車)
駆動方式	2WD(後2輪駆動)		セレクトィブAWD(4輪駆動)		Hi-Loモード切替機構付セレクトィブAWD(4輪駆動)
クラック形式	乾式単板タイヤフラム		乾式単板タイヤフラム		乾式単板タイヤフラム
変速機形式	SMT:前進5速後退1速	4AT:前進4速後退1速	SMT:前進5速後退1速	4AT:前進4速後退1速	SMT:前進5速 後退1速
変速比(第1速)	4.059	2.730	4.059	2.730	4.059
変速比(第2速)	2.389	1.526	2.389	1.526	2.389
変速比(第3速)	1.636	1.000	1.636	1.000	1.636
変速比(第4速)	1.000	0.696	1.000	0.696	1.000
変速比(第5速)	0.742	—	0.742	—	0.742
変速比(後退)	4.128	2.290	4.128	2.290	4.128
トランスファー	副変速機	—			高低速2段切替
	副変速比[高速/低速]	—			1.000/1.782
最終減速比	6.666		6.285	6.666	6.666


注1:[145R13タイヤ装着車の場合]全高+20mm、トレッド(前)－5mm、最低地上高+15mm、荷台床面地上高+20mm、最小回転半径+0.1mとなります。
注2:[エアコン(パワステ装着車の場合)車両重量／車両総重量は+20kgとなります。また、2WD・MT車の燃料消費率は19.0km/ℓとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10％程度低い値(自工会調べ)となっています。

■SAMBAR\サンバーは富士重工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図 単位:mm
(TC・MT車)



環境仕様書

グレード名			サンバー トラック				
			TB		TC		
車両型式			スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	
車 両 情 報	エンジン	エンジン型式	KF型				
		総排気量(cc) 種類	658 直列3気筒DOHC 12バルブ				
	駆動装置	駆動方式	2WD	AWD	2WD	AWD	
		変速機	5MT[4AT]		5MT[4AT]		
	車両重量(kg)		740[750]※	790[790]※	760[770]	810[810]	
環 境 性 能 情 報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	19.6※[18.4]	19.0[17.6]	19.0[18.4]	19.0[17.6]	
		CO ₂ 排出量(g/km)	118※[126]	122[132]	122[126]	122[132]	
	排出ガス	平成27年度燃費基準達成レベル		達成[+10%達成]			
		適合規制		平成19年規制			
		試験モード		JC08CH			
		規制・基準値	CO(g/km)	1.15			
			NMHC(g/km)	0.05			
	NOx(g/km)		0.05				
	騒音	適合規制		平成12年規制			
		加速騒音規制値(dBA)		76			
エアコン冷媒の種類、使用量		代替フロンHFC134a、300g					
環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)					
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)					
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)					
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルしやすい材料の使用	インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロントバンパーなど				
		再生材の使用	フェンダーエクステンションなど				
		材質表示	あり				
環境への取り組み	環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 代替済み部品:ホイールバランサー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホースなど				
		水銀	液晶ディスプレイ等に使用				

※[エアコン(パワステ装着車の場合)車両重量は+20kgとなります。また、2WD・MT車の燃料消費率は19.0km/ℓ、CO₂排出量は122g/kmとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■自工会目標適用除外部品

*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	2,090円	2,050円	1,950円*	130円	380円	6,600円

*:エアコン非装着車の場合はフロン類料金の1,950円は加算されません。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

