


IMPREZA
G4



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー
減税

対象車

※対象モデルは
一部の車種となります。

LINE UP



PHOTO:アイスシルバー・メタリック



PHOTO:ディープシブルー・パール

自動車取得税 60%軽減

自動車重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合
(リニアトロニック車)

1.6i

1.6ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]	1.6ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]	1.6ℓ DOHC AWD [5MT]
メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	メーカー希望小売価格 (消費税8%込)
1,598,400 円 消費税抜き価格 1,480,000 円	1,792,800 円 消費税抜き価格 1,660,000 円	1,738,800 円 消費税抜き価格 1,610,000 円



EQUIPMENT (主な標準装備)

- 195/65R15タイヤ ■ハロゲンヘッドランプ ■テレスコピックステアリング ■レッド照明メーター ■マニュアルエアコン
- 盗難警報装置 ■オーディオレス ■4スピーカー ■VDC ■光輝ウインドモール



■SEAT CLOTH：トリコット / トリコット

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

1.6i-L

1.6ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]	1.6ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]	1.6ℓ DOHC AWD [5MT]
メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	メーカー希望小売価格 (消費税8%込)
1,760,400 円 消費税抜き価格 1,630,000 円	1,976,400 円 消費税抜き価格 1,830,000 円	1,900,800 円 消費税抜き価格 1,760,000 円



EQUIPMENT (1.6iから追加・変更される主な標準装備)

- 15インチアルミホイール&195/65R15タイヤ ■アイドリングストップ(リニアトロニック車) ■ハロゲンヘッドランプ(ブラックベゼル)
- フロント Fogランプ(メッキ加飾付) ■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト(リニアトロニック車)
- 常時発光式ホワイト照明メーター ■フルオートエアコン ■イモビライザー ■6スピーカー ■USB電源
- メッキ加飾付フロントグリル ■IR(赤外線)カット機能付フロントガラス



■SEAT CLOTH：ジャージ / トリコット

●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

LINE UP



PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



PHOTO:2.0i EyeSight ダークグレー・メタリック

自動車取得税 60%軽減

自動車重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合

自動車取得税 60%軽減

自動車重量税 50%軽減

環境対応車普及促進税制 適合

1.6i-S

1.6ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

1,825,200円 消費税抜き価格 1,690,000円

1.6ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]


メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,041,200円 消費税抜き価格 1,890,000円



EQUIPMENT (1.6i、1.6i-Lから追加・変更される主な標準装備)

- 16インチアルミホイール(ダークグレー塗装+切削光輝)&205/55R16タイヤ
- LEDサイドターンランプ付ドアミラー
- 本革巻ステアリングホイール
- 本革巻セレクトレバー(ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ)
- マルチインフォメーションディスプレイ付メーター
- アルミパッド付スポーツペダル
- パワーウインドウメッキ加飾付スイッチ
- サイドシルスポイラー
- トランクリップスポイラー



■SEAT CLOTH：ファブリック / 合皮

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i

2.0ℓ DOHC 2WD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

1,911,600円 消費税抜き価格 1,770,000円

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,149,200円 消費税抜き価格 1,990,000円



PHOTO:2.0i EyeSight



PHOTO:2.0i EyeSight

2.0i EyeSight

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,257,200円 消費税抜き価格 2,090,000円

EQUIPMENT (1.6i、1.6i-Lから追加・変更される主な標準装備) 2.0i EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.3)が装備されます。

- 16インチアルミホイール&205/55R16タイヤ
- SI-DRIVE(2モード)
- ウェルカムライティング
- LEDサイドターンランプ付ドアミラー
- 雨滴感知オートワイパー&オートライト
- 定速クルーズコントロール
- 本革巻ステアリングホイール
- 本革巻セレクトレバー
- マルチインフォメーションディスプレイ付メーター(2.0i EyeSight のみ)
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン



■SEAT CLOTH：ジャージ / トリコット

●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

LINE UP

BODY COLOR



ページ全体を写してください。



PHOTO:2.0i-S EyeSight クリスタルブラック・シリカ

2.0i-S

2.0i-S EyeSight

2.0ℓ DOHC 2WD[リニアトロニック]	2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税8%込)	メーカー希望小売価格(消費税8%込)
2,084,400 円 消費税抜き価格 1,930,000 円	2,322,000 円 消費税抜き価格 2,150,000 円

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税8%込)
2,430,000 円 消費税抜き価格 2,250,000 円




PHOTO:2.0i-S EyeSight



PHOTO:2.0i-S EyeSight

EQUIPMENT ^(1.6i、1.6i-L、2.0iから追加・変更される主な標準装備) 2.0i-S EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.3)が装備されます。

- 17インチアルミホイール(ブラックハイルスター塗装)&205/50R17タイヤ
- クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー／ヒートッドアミラー／撥水加工フロントドアガラス)
- 本革巻セレクトレバー(ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ) ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター
- アルミパッド付スポーツペダル ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■パワーウィンドウメッキ加飾付スイッチ
- サイドシルスポイラー ■トランクリップスポイラー



■SEAT CLOTH：ファブリック / 合皮

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。



クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ



ディープシーブルー・パール

●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

車 種	標準装備							メーカー装着オプション						
	1.6i	1.6i-L	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight	1.6i	1.6i-L	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC			2.0ℓ DOHC				リニアトロニック						
	SMT(AWD車のみ)/リニアトロニック			リニアトロニック				リニアトロニック						

■ AWDシステム							
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕(AWD・リニアトロニック車)							
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD (AWD・MT車)							

■ 足回り・メカニズム							
タイヤサイズ	195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/50R17	205/50R17
アルミホイール		15インチ	16インチ (ダークグレー塗装+切削光沢)	16インチ	16インチ	17インチ (ブラックハイルスター塗装)	17インチ (ブラックハイルスター塗装)
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ リヤディスクブレーキ(15インチ)	14インチ	14インチ	14インチ	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット
タイロッド式タンデムブレーキブースター							
スタビライザー	フロント	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ
アイドリングストップ(リニアトロニック車)							
SI-DRIVE〔2モード(V/S)〕							
ヒルスタートアシスト							

■ 視界							
ハロゲンヘッドランプ〔ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付〕		ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル
HIDロービームランプ(ブラックベゼル) 〔ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕 注1							
フロントフォグランプ(メッキ加飾付)							
ウェルカムライティング							
電動格納式リモコンカラードアミラー							
LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付							
雨滴感知オートワイパー/オートライト							
クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒーター付ドアミラー/撥水加工フロントドアガラス)		注1	注1	注1	注1		
[全車標準装備] ●リヤウインドドッデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間ナツ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2							

■ 操作性・計器盤・警告灯							
全車速追従機能付クルーズコントロール	注3						
定速クルーズコントロール							
先行車発進お知らせ機能	注3						
マルチファンクションディスプレイ	注4						
インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費・航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計)							
パドルシフト(リニアトロニック車)		注1					
本革巻シフトノブ(MT車)							
本革巻セレクトレバー+メタル調加飾/パネル(リニアトロニック車)							
本革巻セレクトレバー 〔ピアノブラック調加飾/パネル+シフトブーツ(シルバーステッチ)〕							
本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ)		注1 注5	注5	シルバー/ブラック加飾付	シルバー/ブラック加飾付	シルバー/ブラック加飾付	シルバー/ブラック加飾付
チルト&テレスコピックステアリング							

パワーステアリング		油圧	MT車:油圧 リニアトロニック車:電動	電動	電動	電動	電動
方向指示器のワンタッチ機能							
メーター		レッド照明 (メタル調シルバーリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)
シフトアップインジケーター(MT車)		マルチインフォメーションディスプレイ付					
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)							
フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)							
		左右独立温度調整機能					
メッキリング/シルバー&ピアノブラック調エアコンダイヤル							
マニュアルエアコン							
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注1	注6						
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注7							
盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注7							

[全車標準装備] ●パワーウインドウ(運転席:オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ソイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール ●リモコントラunkオープナー							
---	--	--	--	--	--	--	--

■ オーディオ&ナビゲーション							
SDナビゲーション〔CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、Bluetooth®対応/ハンズフリー機能、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー〕+リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子〔USB(フロント2)+ピンジャック〕 注3注8注9		注5	注5				
6スピーカー(フロント4+リヤ2)							
4スピーカー(フロント2+リヤ2)							
ルーフアンテナ							

車 種	標準装備							メーカー装着オプション						
	1.6i	1.6i-L	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight	1.6i	1.6i-L	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC			2.0ℓ DOHC				リニアトロニック						
	SMT(AWD車のみ)/リニアトロニック			リニアトロニック				リニアトロニック						

■ シート							
シート材質	トリコット/トリコット	ジャージ/トリコット	ファブリック/合皮	ジャージ/トリコット	ジャージ/トリコット	ファブリック/合皮	ファブリック/合皮
本革シート(フロントシートヒーター付) 注1	注10	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
運転席&助手席8ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)		ブラックレザーセレクション 注1	ブラックレザーセレクション 注1	ブラックレザーセレクション 注1	ブラックレザーセレクション 注1		
運転席シートリフター(レバー式)							
6:4分割可倒式トランクスルー							
[全車標準装備] ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト							

■ 内装							
ピアノブラック調加飾センターパネル	注8						
メッキインナードアハンドル							
パワーウインドウスイッチ/パネル(シルバー)			メッキ加飾付スイッチ			メッキ加飾付スイッチ	メッキ加飾付スイッチ
ベンチレーショングリルシルバー加飾							
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)							
前席カップホルダー(2ヶ)		スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付
スライド機構付コンソールリッド							
USB電源(フロント2) 注3							
DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵)							
アシストグリップ		助手席+後席左右	助手席+後席左右 注11	助手席+後席左右 注11	助手席+後席左右 注11	前席左右+後席左右	助手席+後席左右 注11 前席左右+後席左右
[全車標準装備] ●センタートレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●サンバイザー(トリコット) ●パニティミラー(運転席&助手席) ●オフディレイルームランプ ●スポットマップランプ ●フットライト ●トランクルームランプ ●リヤ左右席コートフック							

■ 外装							
メッキ加飾付フロントグリル							
サイドシルスポイラー							
トランクリップスポイラー							
UVカット機能付ガラス							
		IR(赤外線)カット機能付フロントガラス					
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ)							
スーパーUVカットガラス(フロントドア) 注1		ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
光輝ウインドモールド							
マフラーカッター							

■ 安全装備							
プリクラッシュブレーキ/アクティブブレーンキープ(車線逸脱抑制)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ひらつき警報	注3						
デュアルSRSエアバッグ							
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ 注1							
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS							
VDC〔ビークルダイナミクスコントロール〕							
ブレーキアシスト							
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)							
[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●セイフティベダル〔ブレーキ、クラッチ(MT車)〕 ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー(運転席はダブルプリテンショナー)&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注12 ●フロントシートベルト・ショルダークラスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ ●クラッチスタートシステム(MT車)							

注1:ブラックレザーセレクションを装着した場合、HIDロービームランプ、クリアビューバック、本革巻ステアリングホイール、本革巻シフトノブ(MT車)、キーレスアクセス&プッシュスタート、本革シート(ブラック)、フロントシートヒーター、運転席&助手席8ウェイパワーシート、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装着となります。

注2:Rレンジの時は連続ワイパーとなります。

注3:「アイサイト(ver.3)」、USB電源の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

注4:マルチファンクションディスプレイの機能につきましては、P35をご覧ください。

注5:SDナビゲーションを装着した場合、ステアリングホイールはシルバー/ブラック加飾付になります。

注6:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。

注7:国土交通省認可品です。

注8:SDナビゲーションを装着した場合、エアコンパネルがシルバー加飾付になります。

注9:お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、SDカードに保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めします。

注10:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。

注11:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを装着した場合、前席は左右アシストグリップ付となります。

注12:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。

■スベアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。

■メーカー装着オプション組み合わせ表	標準装備														メーカー装着オプション															
グレード	1.6i		1.6i-L						1.6i-S						2.0i/2.0i EyeSight						2.0i-S/2.0i-S EyeSight									
			MT車のみ			リニアトロニック車のみ											※1									※2				
オプションコード	MX	NN	PQ	TO	TF	SG	EG	RO	KO	RQ	RO	TO	TF	KO	SG	EG	RX	RO	TO	TF	KO	SG	EG	RZ	RO	TO	TF	KO	SF	EF
フルオートエアコン(2.0ℓ車は左右独立温度調整機能付)																														
キーレスアクセス&プッシュスタート																														
本革ステアリングホイール&セレクトレバー(MT車はシフトノブ)																														
SDナビゲーション																														
HIDロービームランプ																														
クリアビューバック																														
濃色ガラス																														
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ																														
運転席&助手席8ウェイパワーシート																														
ブラックレザーセレクション																														

*1:2.0i・AWD車には設定はありません。
*2:2.0i-S・AWD車には設定はありません。

SPECIFICATIONS

【内はMT車の数値】														
車名・型式		スバル・DBA-GJ2	スバル・DBA-GJ3	スバル・DBA-GJ2	スバル・DBA-GJ3	スバル・DBA-GJ2	スバル・DBA-GJ3	スバル・DBA-GJ6	スバル・DBA-GJ7	スバル・DBA-GJ7	スバル・DBA-GJ6	スバル・DBA-GJ7	スバル・DBA-GJ7	
車 種		1.6i		1.6i-L		1.6i-S		2.0i		2.0i EyeSight		2.0i-S		2.0i-S EyeSight
		1.6ℓ DOHC						2.0ℓ DOHC						
		2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD	AWD	
		リニアトロニック	リニアトロニック /SMT	リニアトロニック★	リニアトロニック★ /SMT	リニアトロニック★			リニアトロニック★					

■ 寸法・重量・定員													
全長×全幅×全高(mm)	4585×1740×1465												
室内長×室内幅×室内高(mm)	2005×1490×1205												
ホイールベース(mm)	2645												
トレッド[前/後](mm)	1510/1515												
最低地上高(mm)	145												
車両重量(kg)	注	1250	1310[1260]	1260	1320[1260]	1280	1340	1300	1340	1340	1310	1350	1350
乗車定員(名)	5												
車両総重量(kg)	注	1525	1585[1535]	1535	1595[1535]	1555	1615	1575	1615	1615	1585	1625	1625

性能													
最小回転半径(m)	5.3												
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JCO8	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	17.6	15.8	17.6(17.0)※	16.2	16.2	17.6(17.0)※	16.2	16.2
主要燃費向上対策	—			アイドリングストップ装置(リニアトロニック車)/電動パワーステアリング(リニアトロニック車)									
	可変バルブタイミング/自動無段変速機(リニアトロニック車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(リニアトロニック車)												

ステアリング・サスペンション・ブレーキ				
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式			
ステアリングギヤ比	16.5:1	14.5:1 [16.5:1]	14.5:1	14.5:1
サスペンション〔前輪/後輪〕	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架			
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)			
ブレーキ〔前/後〕	ベンチレーテッドディスク/ディスク			
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			

エンジン	FB16		FB20	
型式・種類	水平対向4気筒			
内径×行程(mm)	1.6ℓ DOHC 16/バルブ デュアルAVCS 78.8×82.0		2.0ℓ DOHC 16/バルブ デュアルAVCS 84.0×90.0	
総排気量(cc)	1599		1995	
圧縮比	10.5			
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	85(115)/5600		110(150)/6200	
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	148(15.1)/4000		196(20.0)/4200	
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料タンク容量(ℓ)	55			
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン			

■ トランスミッション			
車種	1.6i/1.6i-L/1.6i-S(リニアトロニック車)	1.6i/1.6i-L(MT車)	2.0i/2.0i EyeSight/2.0i-S/2.0i-S EyeSight
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付*1) 前進無段 後退1速	5MT 前進5速 後退1速	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速)	3.581~0.570 [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/ 4速1.208/5速0.885/6速0.618] *2	3.454	3.581~0.570 [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/ 3速1.658/4速1.208/5速0.885/6速0.618] *2
変速比(第2速)		1.888	
変速比(第3速)		1.296	
変速比(第4速)		0.972	
変速比(第5速)		0.738	
変速比(第6速)		—	
変速比(後退)	3.667	3.333	3.667
減速比	3.900	4.444	3.700

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車で購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

*1:1.6iにはマニュアルモードは搭載されません。

*2:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。


(注)車両重量／車両総重量:SDナビゲーション装着車は+10kg。運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車は+10kg、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。

※:()内はオプション装着により車両重量が1320kg以上となった場合の数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■2.0ℓ車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■IMPREZA、IMPREZA G4、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、SUBARU STARLINK、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、スバルリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○各種燃費情報の表示等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	1.6iと1.6i-L(MT車)を除く全車
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

環境仕様書				インプレッサ G4										【 】内はMT車の数値			
グレード名				1.6i		1.6i-L		1.6i-S		2.0i		2.0i EyeSight		2.0i-S		2.0i-S EyeSight	
車両型式				DBA-GJ2	DBA-GJ3	DBA-GJ2	DBA-GJ3	DBA-GJ2	DBA-GJ3	DBA-GJ6	DBA-GJ7	DBA-GJ7	DBA-GJ6	DBA-GJ7	DBA-GJ7	DBA-GJ7	
エンジン	エンジン型式			FB16						FB20							
	総排気量(cc)			1599						1995							
エンジン	種類			1.6ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/バルブ デュアルAVCS						2.0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/バルブ デュアルAVCS							
	燃料種類			無鉛レギュラーガソリン													
駆動装置	駆動方式			2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD	AWD	AWD	
	変速機			リニアトロニック	リニアトロニック /SMT	リニアトロニック	リニアトロニック /SMT	リニアトロニック		リニアトロニック							
車両重量(kg)				1250	1310[1260]	1260	1320[1260]	1280	1340	1300	1340	1340	1310	1350	1350	1350	
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)	JCO8	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	17.6	15.8	17.6(17.0)※	16.2	16.2	17.6(17.0)※	16.2	16.2	16.2	
		CO ₂ 排出量(g/km)	142	151[149]	132	143[149]	132	147	132(137)※	143	143	132(137)※	143	143	143	143	
	排出ガス	平成27年度燃費基準達成レベル			—	—	達成	達成【—】	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成
		適合規制			平成17年規制												
		低排出ガス車認定レベル			平成17年基準75%低減												
		試験モード			JC08CH												
	騒音	基準値	CO(g/km)	1.15													
			NMHC(g/km)	0.013													
		適合規制	NOx(g/km)	0.013													
			加速騒音規制値(dBA)			平成10年規制											
	環境負荷物質の削減	エアコン冷媒の種類、使用量			76												
		車室内VOC			代替フロンHFC134a、475g												
鉛 *1		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)															
水銀 *2		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)															
リサイクル	六価クロム	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)															
	カドミウム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)															
	リサイクルし易い材料の使用			バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用													
	再生材の使用			一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用													
環境への取組み	リサイクル	材質表示			100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示												
		解体性を考慮した設計			トランクリッドの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示												
	環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板 電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等														
		水銀	一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み														
環境への取組み	環境負荷物質使用状況等	六価クロム	全廃済み														
		カドミウム	全廃済み														



スバプリ

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。
詳しくは ▶ <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。



「スバプリ」を起動。



「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

- 動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
- 通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
- 通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。
- App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。