

SUBARU
XV



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

エコカー
減税
全車対象

LINE UP



PHOTO:2.0i クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



PHOTO:2.0i-L EyeSight ダークグレー・メタリック

2.0i

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込) **2,257,200 円** 消費税抜き価格 2,090,000円



EQUIPMENT (主な標準装備)

- 17インチアルミホイール&225/55R17タイヤ
- SI-DRIVE (2モード)
- ハロゲンヘッドランプ
- リヤフォグランプ
- ウェルカムライティング
- マルチファンクションディスプレイ
- 本革巻ステアリングホイール
- 本革巻セレクトレバー (メタル調加飾パネル)
- 常時発光式ホワイト照明メーター
- USB電源
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン
- ピアノブラック調加飾センターパネル
- サイドクラディング

※メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています。



■SEAT CLOTH : ファブリック /トリコット

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 小この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-L

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込) **2,451,600 円** 消費税抜き価格 2,270,000円



PHOTO:2.0i-L EyeSight



PHOTO:2.0i-L EyeSight

2.0i-L EyeSight

2.0ℓ DOHC AWD [リニアトロニック]

メーカー希望小売価格(消費税8%込) **2,559,600 円** 消費税抜き価格 2,370,000円

EQUIPMENT (2.0iから追加・変更される主な標準装備)

- 2.0i-L EyeSightは、下記の装備に加えてアイサイト(ver.3)が装備されます。
- HIDロービームランプ&ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー
 - クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒートッドアミラー/撥水加工フロントドアガラス)
 - 本革巻セレクトレバー (ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ)
 - マルチインフォメーションディスプレイ付メーター
 - アルミパッド付スポーツペダル
 - キーレスアクセス&プッシュスタート
 - 運転席&助手席8ウェイパワーシート
- ※メーカー装着オプションでルーフレールをご用意しています



■SEAT CLOTH : ファブリック /トリコット

●環境対応車普及促進税制について
新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR



タンジェリンオレンジ・パール



デザートカーキ



クリスタルホワイト・パール
(32,400円高・消費税8%込)



ヴェネチアンレッド・パール
(32,400円高・消費税8%込)



アイスシルバー・メタリック



ディープシーブルー・パール



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ

写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

		標準装備		メーカー装着オプション	
車 種		2.0i	2.0i-L	2.0i-L EyeSight	
		2.0ℓ DOHC リニアトロニック			
■AWDシステム					
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕					
■足回り・メカニズム					
17インチアルミホイール&225/55R17タイヤ					
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ (16インチ2ポット)					
リヤディスクブレーキ (15インチ)					
タイロッド式タンデムブレーキブースター					
フロント&リヤスタビライザー					
アイドリングストップ					
SI-DRIVE〔2モード (I/S)〕					
ヒルスタートアシスト					
■視界					
ハロゲンヘッドランプ〔ヘッドランプレバイザー (マニュアル)付〕					
HIDロービームランプ 〔ヘッドランプレバイザー (オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕					
フロントフォグランプ					
リヤフォグランプ					
ウェルカムライティング					
電動格納式リモコンカラードドアミラー (LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付)					
雨滴感知オートワイパー/オートライト					
クリアビューバック (フロントワイパーデアイサー/ ヒータードアミラー/撥水加工フロントドアガラス)					
〔全車標準装備〕 ●リヤウインドウデフォグガー ●フィン一体フロントワイパー (拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注1					
■操作性・計器盤・警告灯					
全車速追従機能付クルーズコントロール	注2				
定速クルーズコントロール					
先行車発進お知らせ機能	注2				
マルチファンクションディスプレイ	注3				
パドルシフト					
本革巻セレクトレバー		メタル調加飾パネル	ピアノブラック調加飾パネル+ シフトブーツ (シルバーステッチ)	ピアノブラック調加飾パネル+ シフトブーツ (シルバーステッチ)	
本革巻ステアリングホイール (シルバーステッチ、シルバークラック加飾)					
チルト&テレスコピックステアリング					
電動/リワーステアリング					
方向指示器のワンタッチ機能					
常時発光式ホワイト照明メーター (メタル調メッキリング)			マルチインフォメーションディスプレイ付	マルチインフォメーションディスプレイ付	
アルミバッド付スポーツペダル (アクセル、ブレーキ、フットレスト)					
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン (抗アレルギーフィルター付)					
(メッキリング/シルバークラック&ピアノブラック調エアコンダイヤル)					
キーレスアクセス&プッシュスタート (暗証コード式キーレスエントリー付)	注4				
イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注5				
盗難警報装置 (アラーム表示機能付)	注5				
〔全車標準装備〕 ●パワーウインドウ (運転席：オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー (キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明 (オフディレイ付) (キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール					
■オーディオ&ナビゲーション					
SDナビゲーション〔CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー〕+リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子〔USB (フロント2)+ピンジャック〕	注2 注6 注7				
6スピーカー (フロント4+リヤ2)					
ルーフアンテナ					
■シート					
シート材質		ファブリック/トリコット	ファブリック/トリコット	ファブリック/トリコット	
本革シート (フロントシートヒーター付)	注8 注9		ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	
運転席&助手席8ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/クライニング)					
運転席シートリフター (レバー式)					
6:4分割可倒式リヤシート					
〔全車標準装備〕 ●リヤシートセンターアームレスト (カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト					

		標準装備		メーカー装着オプション	
車 種		2.0i	2.0i-L	2.0i-L EyeSight	
		2.0ℓ DOHC			
		リニアトロニック			
■内装					
ピアノブラック調加飾センターパネル		注7			
メッキインナードアハンドル					
パワウインドウスイッチパネル(シルバー)			メッキ加飾付スイッチ	メッキ加飾付スイッチ	
ベンチレーショングリル(シルバー)加飾					
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)					
前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付)					
スライド機構付コンソールリッド					
USB電源(フロント2)		注2			
DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵)					
アシストグリップ		助手席+後席左右	助手席+後席左右 注10	前席左右+後席左右	
[全車標準装備] ●センタートレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリースOCKET(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●サンバイザー(トリコット) ●パニディミラー(運転席&助手席) ●オフディレイルームランプ ●スポットマップランプ ●フットライト ●カーゴルームランプ ●リヤ左右席コートフック ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(左右) ●サブトランク					
■外装					
メッキ加飾付フロントグリル					
サイドクラッディング					
ルーフレール					
ルーフスポイラー(LED/ハイマウントストップランプ内蔵)					
サンルーフ(電動チルト&スライド式)					
UVカット機能付ガラス(フロント、フロントドア)		フロントガラスIR(赤外線)カット機能付	フロントガラスIR(赤外線)カット機能付	フロントガラスIR(赤外線)カット機能付	
UVカット機能付着色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)					
スーパーUVカットガラス(フロントドア)		注8	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	
■安全装備					
プリクラッシュブレーキ/アクティブブレンキープ(車線逸脱抑制)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報		注2			
デュアルSRSエアバッグ					
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		注8	ブラックレザーセクション	ブラックレザーセクション	
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS					
VDC[ピークルダイナミクスコントロール]					
ブレーキアシスト					
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)					
[全車標準装備] ●LED/ハイマウントストップランプ ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー(運転席はダブルプリテンショナー)&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)注11 ●フロントシートベルト・ショルダアジャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ					

注1: Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注2: アイスサイト (ver.3)、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注3: マルチファンクションディスプレイの機能の詳細につきましては、P.40をご覧ください。
注4: 挿え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注5: 国土交通省認可品です。
注6: お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、SDカードに保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めします。
注7: SDナビゲーションを装着した場合、エアコンパネルがシルバークラック加飾になります。
注8: ブラックレザーセクションを装着した場合、本革シート (ブラック)、フロントシートヒーター、スーパーUVカットガラス (フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装着となります。
注9: 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。
注10: SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを装着した場合、前席は左右アシストグリップ付となります。
注11: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

グレード	標準装備			メーカー装着オプション		
	2.0i			2.0i-L		
	ルーフレール装着車			ルーフレール装着車		
オプションコード	RQ	RO	RQ	RO	TO	SF
HIDロービームランプ						
クリアビューバック						
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ						
SDナビゲーション						
ブラックレザーセクション						
ルーフレール						
サンルーフ						

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DBA-GP7		
車 種		2.0i★	2.0i-L★	2.0i-L EyeSight★
			2.0ℓ DOHC	
			AWD	
			リニアトロニック	
■寸法・重量・定員				
全長×全幅×全高(mm)	注1	4450×1780×1550		
室内長×室内幅×室内高(mm)	注2	2005×1490×1205		
ホイールベース(mm)		2640		
トレッド[前／後](mm)		1535／1540		
最低地上高(mm)		200		
車両重量(kg)	注3	1380	1400	1400
乗車定員(名)		5		
車両総重量(kg)	注3	1655	1675	1675
■性能				
最小回転半径(m)		5.3		
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JC08	16.2	16.2	16.2(16.0)※
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター			
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ				
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式			
ステアリングギヤ比	14：1			
サスペンション[前輪／後輪]	ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架			
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)			
ブレーキ[前／後]	ベンチレーテッドディスク／ディスク			
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			
■エンジン				
型式・種類	FB20			
	水平対向4気筒			
	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS			
	84.0×90.0			
内径×行程(mm)	1995			
総排気量(cc)	10.5			
圧縮比	110(150)/6200			
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	196(20.0)/4200			
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm]	EGI(電子制御燃料噴射装置：マルチポイント・インジェクション)			
燃料供給装置	60			
燃料タンク容量(ℓ)	無鉛レギュラーガソリン			
燃料種類				
■トランスミッション				
変速機形式	リニアトロニック			
	(マニュアルモード付)			
	前進無段 後退1速			
変速比(第1速～第6速)	3.581～0.570			
	[マニュアルモード時 1速3.581／2速2.262／3速1.658／4速1.208／5速0.885／6速0.618]※			
変速比(後退)	3.667			
減速比	3.700			

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日、自動車重量税は平成27年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

*マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。

(注1) 全高(ルーファンテナを倒した状態での数値):ルーフレール装着車は+45mm。

(注2) 室内高:サンルーフ装着車は-25mm。

(注3) 車両重量/車両総重量:SDナビゲーション装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。ルーフレール装着車は+10kg。サンルーフ装着車は+20kg。

※:()内はオプション装着により車両重量が1430kg以上となった場合の数値です。


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

- リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
- SUBARU XV、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、SUBARU STARLINK、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、スバルリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。
- 製造事業者 富士重工業株式会社

△すべての立体駐車場に駐車可能とは限りません。車両の状態により、表示寸法上は駐車可能な駐車場でも、駐車時に車高検知装置(センサー)による警告、車高制限バーへの干渉などで駐車できない場合があります。必ずご使用する前に駐車場をご確認ください。



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的にを行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+10%達成	2.0i-L EyeSight(車両重量1430kg以上)
	平成27年度燃費基準達成	2.0i、2.0i-L、2.0i-L EyeSight(車両重量1430kg未満)
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車



■ 環境仕様書				SUBARU XV				
グレード名				2.0i		2.0i-L EyeSight		
車両型式				DBA-GP7				
エンジン	エンジン型式				FB20			
	総排気量(cc)				1995			
	種類				2.0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16バルブ デュアルAVCS			
	燃料種類				無鉛レギュラーガソリン			
駆動装置	駆動方式				AWD			
	変速機				リニアトロニック			
車両重量(kg)				1380		1400		
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)			16.2		16.2(16.0)※	
		CO ₂ 排出量(g/km)			143		143(145)※	
		平成27年度燃費基準達成レベル			達成		達成(+10%達成)※	
	排出ガス	適合規制				平成17年規制		
		低排出ガス車認定レベル				平成17年基準75%低減		
		試験モード				JC08CH		
		基準値	CO(g/km)			1.15		
	NMHC(g/km)				0.013			
	NOx(g/km)				0.013			
	騒音	適合規制				平成10年規制		
加速騒音規制値(dBA)					76			
環境への取り組み	環境負荷物質の削減	エアコン冷媒の種類、使用量				代替フロンHFC134a、475g		
		車室内VOC				自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)		
		鉛 *1				自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)		
		水銀 *2				自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
		六価クロム				自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
		カドミウム				自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
リサイクル	リサイクルし易い材料の使用				バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用			
	再生材の使用				一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振隔音材に衣類縫製端材・故紙を再利用			
	材質表示				100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示			
	解体性を考慮した設計				リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示			
環境負荷物質使用状況等	鉛				使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等			
	水銀				一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み			
	六価クロム				全廃済み			
	カドミウム				全廃済み			

※:()内はオプション装着により車両重量が1430kg以上となった場合の数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■自工会目標適用除外部品 *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表		●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。					
		●リサイクル料金を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。					
		●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格はオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。					
		●写真のナンバープレートはすべて合成です。●掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。					
車 種	リサイクル預託金					資金管理 料金	合 計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金			
全 車	7,900円	2,050円	1,950円	130円	380円	12,410円	

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格はオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

●写真のナンバープレートはすべて合成です。●掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



スバプリ

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。
詳しくは ▶ <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Play より検索してダウンロード。



「スバプリ」を起動。



「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

- 動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
- 通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
- 通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。
- App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。