

SAMBAR VAN

Black Interior Selection

[サンバーバントランスポーター / VC / VCターボ 特別仕様車]



SUBARU

Confidence in Motion



仲間、ぞくぞく。

スバルの軽

あなたの日常に、特別な装いを。

それはサンバーバンの優れた基本性能はそのままに、デザイン性やクオリティを磨き上げた特別モデル。ビジネスから日常の移動まで、すべてのシーンで愉しく使える一台です。

VC turbo Black Interior Selection

VCターボ ブラックインテリアセレクション



PHOTO: トニコオレンジ・メタリック



PHOTO: VC ブラックインテリアセレクション(2WD・AT車) 写真はイメージです。

■ シルバーインパネ加飾&ブラックドアトリム (フロントドア&スライドドア) (パッドウェルダ)

■ ブラックシート(撥水加工) [VC専用フルファブリック]

VC Black Interior Selection

VC ブラックインテリアセレクション



PHOTO: ブルー・マイカメタリック

PRICE メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	2WD	5MT	1,224,257円 (消費税抜き価格 1,133,571円)
		4AT	1,306,543円 (消費税抜き価格 1,209,762円)
	AWD	5MT	1,384,971円 (消費税抜き価格 1,282,381円)
		4AT	1,467,257円 (消費税抜き価格 1,358,571円)

2WD車寒冷地仕様は14,040円高(消費税8%込)

PRICE メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	2WD	5MT	1,126,543円 (消費税抜き価格 1,043,095円)
		4AT	1,188,257円 (消費税抜き価格 1,100,238円)
	AWD	5MT	1,287,257円 (消費税抜き価格 1,191,905円)
		4AT	1,348,972円 (消費税抜き価格 1,249,048円)

2WD車寒冷地仕様は14,040円高(消費税8%込)

Transporter Black Interior Selection

トランスポーター
ブラックインテリアセレクション



PHOTO: トランスポーター ブラックインテリアセレクション 写真はイメージです。

■ ブラックシート(撥水加工) [トランスポーター用フルファブリック]

■ シルバーインパネ加飾&ブラックドアトリム (フロントドア&スライドドア) (パッドウェルダ)



PHOTO: オフビートカーキ・メタリック

PRICE メーカー希望小売価格 (消費税8%込)	2WD	5MT	1,060,971円 (消費税抜き価格 982,381円)
		4AT	1,122,686円 (消費税抜き価格 1,039,524円)
	AWD	5MT	1,208,725円 (消費税抜き価格 1,119,190円)
		4AT	1,270,440円 (消費税抜き価格 1,176,333円)

2WD車寒冷地仕様は14,040円高(消費税8%込)

BODY COLOR ボディカラー

★ブラックインテリアセレクション特別色
*トランスポーター ブラックインテリアセレクションへの設定はありません。



SPECIAL EQUIPMENT

ブラックインテリアセレクション 特別装備



VC専用フルファブリックシート(撥水加工)

トランスポーター用フルファブリックシート(撥水加工)



■ フロントウィンドウ トップシェード(ブルー)*1



■ LEDカーゴルームランプ *VC/VCターボ ブラックインテリアセレクションのみ




■ 4センサー4チャンネル ABS(EBD付)*2

■ 高い防錆性能&クラス最長レベル*3のサビ保証期間

ボディ外板穴あき サビ保証 5年

ボディ外板表面 サビ保証 3年



強力な防錆効果のあるカチオン電着塗装をした上に、中塗りと上塗りを実施。塩害や融雪剤などによるサビを防ぎます。

3層:表面塗り
2層:中塗り
1層:カチオン電着塗装
ボディ

●使用状況によっては保証の対象とならない場合があります。サビ保証の詳細内容につきましては、販売店にお問い合わせください。

*1:VC/VCターボ ブラックインテリアセレクションはベース車に標準装備。(ベース車はグリーンとなります) *2:VC/VCターボ ブラックインテリアセレクションはベース車に標準装備。 *3:軽キャブバンクラス 2014年12月現在(自社調べ)
●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。
●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの色上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

EQUIPMENT

標準装備 特別装備 メーカー装着オプション

車種	トランスポーター ブラックインテリア セレクション		VC ブラックインテリア セレクション	VCターボ ブラックインテリア セレクション
	2WD	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT/4AT
	AWD		5MT/4AT	5MT/4AT

■ 外装・視界			
電動格納式カラードアミラー			
フロントウィンドットップシェード(ブルー)	注1		

■ 操作性・計器盤・警告灯・オーディオ			
ウレタンステリアリングホイール		オーナメント付	オーナメント付
パワーウインドゥ	フロントドア	フロントドア・ スライドドア	フロントドア・ スライドドア
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (ハザードランプ連動)			
集中ドアロック(全ドア&リヤゲート連動)			
AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵)			
オーディオレス仕様(10cmフロント2スピーカー付) 注2			
リヤヒーター		AWD車	AWD車
タコメーター			

■ シート			
ブラックシート(撥水加工)	フルファブリック	VC専用 フルファブリック	VC専用 フルファブリック
分離式ヘッドレスト(フロント&リヤ)			
助手席シートスライド	120mm&リクライニング		
	170mm&リクライニング		
助手席前倒し機構			
リヤシートタイプ	分割兼用タイプ		
	ベンチタイプ		

■ 内装			
シルバークロムパネル加飾			
成形天井			
ドアアップパーガーニッシュ	フロントドア	フロントドア・ スライドドア	フロントドア・ スライドドア
フロントドア&スライドドアトリム(パッドウェルター)	ブラック	ブラック	ブラック
デッキサイドトリム			
フロアマット(フロント/リヤ/カーゴルーム)	ビニール	ニードルベンチ	ニードルベンチ
インパネセンターポケット(1DIN)			
助手席シートバックポケット			
リヤクォーターポケット(左右)			
乗降用グリップ	運転席&助手席	運転席&助手席 &後席左	運転席&助手席 &後席左
アシストグリップ	助手席	助手席&後席左右	助手席&後席左右
ルームランプ(フロント)(全ドア&リヤゲート開閉連動)			
カーゴルームランプ(全ドア&リヤゲート開閉連動) 注3		LED 注4	LED 注4
ユースフルネット	カーゴルーム上部	8個	4個
	カーゴルームフロア4個		4個

■ 足回り			
12インチフルホイールキャップ			
12インチタイヤ			
■ 安全装備			
デュアルSRSエアバッグ			
4センサー4チャンネルABS(EBD付)			
寒冷地仕様	2WD車	AWD車	2WD車 AWD車 2WD車 AWD車

■ その他の標準装備			
(外装・視界) ●カラードバンパー(フロント&リヤ) ●カラードリヤゲートハンドル ●マルチフレクターハロゲンヘッドランプ [ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●ハイマウントストップランプ ●ミスト付2速フロントワイパー(間欠付) ●リヤワイ パー&ウォッシャー ●熱線プリントリヤデフォグ ●UVカットガラス(フロント) ●UVカット機能付曇色ガラス(スライドドア・リヤ クォーター・リヤゲート) ●グリーンガラス(フロント・フロントドア) ●スブラッシュボード(フロント&リヤ) (操作性・計器盤・警告灯・ オーディオ) ●マニュアルエアコン ●油圧式パワーステアリング ●デジタルツイントリップメーター ●インパネセンターシフト ●ATセレクタインジケーター(AT車) ●AWDインジケーター(AWD車) ●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●シガー ライター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ドアキーリジダー(運転席&助手席&リヤゲート) ●フェウエルリッドオー プナー(スタート) ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング ●水平格納式リヤシート(内装) ●フロントドアアーム レスト ●ドアポケット(運転席&助手席) ●オーバーヘッドシェルフ ●サンバイザー(運転席&助手席) ●チケットホルダー(運転 席) ●大型グローブボックス ●大型アンダートレイ(運転席&助手席) ●シフトアップ・ポケット ●シフトサイドポケット ●コン ソールトレイ ●カップホルダー(運転席&助手席) ●ショッピングフック ●灰皿 ●ベンホルダー ●カードホルダー ●リヤゲート ストラップ(CD) ●ユースフルホール(カーゴルームサイド4個) (安全装備) ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点 式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)			

注1:VC/VCターボ ブラックインテリアセレクションはベース車に標準装備。(ベース車はグリーンとなります)
 注2:オーディオベースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。
 注3:トランスポーターとVC、VCターボでは、形状・取り付け位置等が異なります。
 注4:ベース車に標準装備されているルームランプ(センター)を取り外し、LEDカーゴルームランプが装備されます。

■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。



富士重工業株式会社
 〒150-8554
 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エピスバビル
 スバル国内営業本部マーケティング推進部

SPECIFICATIONS

車名・型式	2WD		スバル・EBD-S321B					
	AWD		スバル・EBD-S331B					
車種	バン・ハイルーフ							
	トランスポーター ブラックインテリア セレクション		VC ブラックインテリア セレクション		VCターボ ブラックインテリア セレクション			
	DOHC							
	2WD		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
	AWD		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT

■ 寸法・重量・定員							
全長×全幅(mm)	3395×1475						
全高(mm)	1875	1890	1875	1890	1875		
荷室長×荷室幅×荷室高(mm)	※1 1860(955)×1315(1375)×1235			1755(860)×1270(1350)×1210			
ホイールベース(mm)	2450						
トレッド(前/後)(mm)	1305/1300						
最低地上高(mm)	160						
車両重量(kg)	2WD	890	900	920	930	930	940
	AWD	950	960	970	980	970	980
乗車定員(名)	※1 2(4)						
最大積載量(kg)	※1 ※2		350(250)			200(100)	
車両総重量(kg)	2WD	1350(1360)	1360(1370)	1380(1390)	1390(1400)	1240(1250)	1250(1260)
	AWD	1410(1420)	1420(1430)	1430(1440)	1440(1450)	1280(1290)	1290(1300)

■ 性能							
最小回転半径(m)	4.2						
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	2WD	16.2	15.6	16.2	15.6	16.4	14.4
	AWD	16.2	15.2	16.2	14.8	16.4	13.4
主要燃費向上対策	電子制御燃料噴射装置						

■ 諸装置	
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
サスペンション(前輪/後輪)	マクファーソンストラット式コイルスプリング/トールリングリンク車軸式コイルスプリング
タイヤ(前/後)	145R12-6PR LT
ブレーキ(前/後)	ディスク/リールディング・トールリング
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動

■ エンジン				
型式・種類	トランスポーター ブラックインテリアセレクション/ VC ブラックインテリアセレクション	VCターボ ブラック インテリアセレクション		
	5MT	4AT	5MT/4AT	
	KF型・直列3気筒DOHC 12V/16バルブ		KF型・直列3気筒DOHC 12V/16バルブ インタークーラーターボ	
径×行程(mm)	63.0×70.4		63.0×70.4	
総排気量(cc)	658		658	
圧縮比	10.8		9.0	
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	37(50)/5700		39(53)/7000	47(64)/5700
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]	64(6.5)/4000		103(10.5)/2800	
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)		EGI(電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク容量(ℓ)	40		40	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン	

■ トランスミッション						
車種	トランスポーター ブラックインテリアセレクション/ VC ブラックインテリアセレクション	VCターボ ブラック インテリアセレクション				
	2WD (後輪駆動)	セレクトィブAWD (4輪駆動)	2WD(後2輪駆動)/ セレクトィブAWD(4輪駆動)			
クラッチ形式	乾式単板 ダイヤフラム	3要素 1段2相形	乾式単板 ダイヤフラム	3要素 1段2相形	乾式単板 ダイヤフラム	3要素 1段2相形
	5MT:前進5速 後退1速	4AT:前進4速 後退1速	5MT:前進5速 後退1速	4AT:前進4速 後退1速	5MT:前進5速 後退1速	4AT:前進4速 後退1速
変速機形式	4.059/2.389 1.636/1.000 0.838	2.730/1.526 1.000/0.696	4.059/2.389 1.636/1.000 0.838	2.730/1.526 1.000/0.696	3.769/2.389 1.636/1.000 0.838	2.730/1.526/ 1.000/0.696/
	—	—	—	—	—	—
変速比(第1~5速)	4.128	2.290	4.128	2.290	4.128	2.290
最終減速比	6.666	6.285	6.666	6.285	6.666	6.285

※1:く)内は4名乗車時の数値です。
 ※2:VCターボは乗用用途を考慮したサスペンションセッティングとなっているため、最大積載量が異なります。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、
 乗員・乗物の状態その他の状況により燃料消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10.15ℓ/100km(燃費)に比べ、より実際の走行に近くな
 るように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
 ■環境仕様はサブアーバンに準じます。
 ■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンに搭載した
 状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも10%程度低い値(自重会場)となっています。
 ■SAMBAR、ソニーは富士重工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

■ リサイクル料金表				
車種	リサイクル預託金			
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金
全車	3,560円	2,050円	1,950円	130円
	資金管理料金			合計
	380円			8,070円

●自動車リサイクル法の施行により、上表のリサイクル料金が別途必要となります。
 ●リサイクル預託金を預託済みの自動車、中古車として譲渡する場合には、車両価額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け
 取りになることにより、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自
 に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれ
 ておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。●登録等に付する手数料は代行費用につ
 いては別途消費税が必要となります。

■写真のカラープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。
 ■撮影の小物・商品には含まれません。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■車種別自動車にも保管場所が必要です。
 △この仕様はおりなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの色と、実際の色とは異なって見えることがあります。

「SUBARU お客様センター」
 SUBARU コール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
 SUBARU お客様センターでは下記の内容を受けております。
 ①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
 ②お問い合わせ/ご相談
 ※平日の12:00~13:00及び日祝日は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
 環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。
 携帯電話からもアクセス。
 http://m.subaru.jp/

