

SUBARU
BRZ



SUBARU

Confidence in Motion



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
様々なコンテンツをご覧いただけます。

LINE UP



PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

R Customize Package

2.0ℓ DOHC

RWD[6MT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,408,400円 消費税抜き価格 2,230,000円

RWD[E-6AT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,478,600円 消費税抜き価格 2,295,000円



PHOTO:MT車



PHOTO:MT車

EQUIPMENT (主な標準装備)

- 205/55R16タイヤ ■ベンチレーテッドディスクブレーキ[フロント16インチ(専用ブレーキパッド付)、リヤ15インチ] ■トルセンLSD
- ローギヤード・ファイナルギヤ(MT車) ■HIDハイ&ロービームランプ ■電動格納式リモコンドアミラー ■マニュアルエアコン
- レッドスポーツメーター ■スピーカーレス ■ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) ■電源ソケット(1ヶ) ■デュアルテールパイプ
- アウトサイドドアハンドル(カラード) ■UVカットガラス ■VDC
- デュアルSRSエアバッグ ■SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ



SEAT CLOTH:トリコット/トリコット

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤバンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO:クリスタルブラック・シリカ

R

2.0ℓ DOHC

RWD[6MT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,559,600円 消費税抜き価格 2,370,000円

RWD[E-6AT]

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,629,800円 消費税抜き価格 2,435,000円



PHOTO:AT車



PHOTO:AT車

EQUIPMENT (主な標準装備)

- 205/55R16タイヤ ■16インチアルミホイール ■フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(15インチ) ■リヤディスクブレーキ(15インチ)
- HIDハイ&ロービームランプ ■電動格納式リモコンドアミラー ■マニュアルエアコン ■2スピーカー ■ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)
- 助手席ウォークインスライド ■メッキインナードアハンドル ■ドアトリム(赤ステッチ) ■脱着式前席カップホルダー ■運転席・助手席バニティミラー
- 電源ソケット(2ヶ) ■トランクルームランプ ■大型マフラーカッター ■アウトサイドドアハンドル(カラード) ■UVカット機能付濃色ガラス
- VDC ■デュアルSRSエアバッグ ■SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ



SEAT CLOTH:トリコット/トリコット

OPTION (メーカー装着オプション)

- パフォーマンスパッケージ:ベンチレーテッドディスクブレーキ[フロント16インチ(専用ブレーキパッド付)、リヤ15インチ]/トルセンLSD/ローギヤード・ファイナルギヤ(MT車)
- スポーツツインテリアパッケージ:本革巻ステアリングホイール&本革巻シフトレバー(MT車はシフトノブ)/本革巻ハンドブレーキレバー/パドルシフト(AT車)/アルミパッド付スポーツペダル/サテンシルバー加飾/シルバー加飾/ステンレス製サイドシルプレート
- 215/45R17タイヤ&17インチアルミホイール
- リヤスポイラー ■フルフロアアンダーカバー

LINE UP

BODY COLOR



PHOTO:WRブルー・パール

S 2.0ℓ DOHC	RWD[6MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,926,800円 消費税抜き価格 2,710,000円	RWD[E-6AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 3,007,800円 消費税抜き価格 2,785,000円



PHOTO:AT車



PHOTO:AT車

- EQUIPMENT** (主な標準装備)
- 215/45R17タイヤ ■17インチアルミホイール ■ベンチレーテッドディスクブレーキ[フロント16インチ(専用ブレーキパッド付)、リヤ15インチ] ■トルセンLSD
 - ローギヤード・ファイナルギヤ(MT車) ■HID/ハイ&ロービームランプ ■フロントフォグラмп ■電動格納式リモコンドアミラー ■ヒータードアミラー
 - クルーズコントロール ■本革巻ステアリングホイール&本革巻シフトレバー(MT車はシフトノブ) ■本革巻ハンドブレーキレバー ■パドルシフト(AT車)
 - アルミパッド付スポーツペダル ■フルオートエアコン ■キーレスアクセス&プッシュスタート ■8スピーカー ■ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)
 - 助手席ウォークインスライド ■助手席シートバックポケット ■カーボン調インパネパネル ■サテンシルバー加飾 ■シルバー加飾 ■メッキインナードアハンドル
 - ドアクリム(赤ステッチ) ■ステンレス製サイドシルプレート ■脱着式前席カップホルダー ■運転席・助手席バニティミラー(照明付) ■フレームレスインナーミラー
 - 電源ソケット(2ヶ) ■ドアカーテシーランプ ■トランクルームランプ ■トランクリッドトリム ■大型マフラーカッター ■フルフロアアンダーカバー
 - アウトサイドドアハンドル(カラード) ■UVカット機能付濃色ガラス ■VDC ■デュアルSRSエアバッグ ■SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ

- OPTION** (メーカー装着オプション)
- レザー&アルカンターラパッケージ: アルカンターラ*1 / 本革*2シート(フロントシートヒーター付)
 - リヤスポイラー
- *1:ALCANTARA®. アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。*2:シートの側面と背面及びヘッドレストの背面に合成皮革を使用しています。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた税額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤバンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

クリスタルホワイト・パール (32,400円高・消費税8%込)	アイスシルバー・メタリック ※
ダークグレー・メタリック ※	クリスタルブラック・シリカ
ピュアレッド ※	ラビスブルー・パール ※
WRブルー・パール	

写真はすべて S ※R Customize Packageを除く
●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



参戦車両イメージ



PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

RA Racing

2.0ℓ DOHC

RWD[6MT]

架装メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,960,280円 消費税抜き価格 2,741,000円



01



02



03



04



EQUIPMENT (架装装備)

01 6点式ロールケージ(サイドバー付)

乗員保護性能とともにボディ剛性を高める、専用設計の6点式ロールケージ。サーキット走行時の万一の事故に備えるほか、ハンドリング性能の向上にも貢献します。

02 4点式シートベルト(FIA公認)&アンカーボルト装着

優れたホールド性により、コーナリングやブレーキング時の身体のブレを抑え、より正確な運転操作を可能にする4点式シートベルト。FIA8853/98・8854/98規格公認モデル。

※4点式シートベルトは競技専用部品・車両搭載

03 専用フロアマット

日常シーンの快適なドライビング環境のために。ロールケージの形状に合わせカッティングされた専用フロアマット。運転席ヒールパッド付。

※車両搭載

04 専用ブレーキダクト&専用ブレーキバックプレート

フロントバンパー下部のブレーキ冷却用のダクトとともに専用のブレーキバックプレートを装備。ローターに直接風を送り込むことでブレーキ温度の上昇を抑え、安定的なブレーキ力を発揮します。

※専用ブレーキダクトは車両搭載

05 空冷式エンジンオイルクーラー

グリル内に配置することにより空気の過剰量を安定させ、冷却性能を向上。エンジン負荷の高いサーキット走行においても安定した油温を維持し、エンジン出力を最大限に引き出します。

06 フロントトランスポートフック&リヤトランスポートフック


サーキット走行時、コースアウトやマシントラブルなどで自走不可になった場合のスムーズなサポートを可能にする牽引用フック。

※競技専用部品・車両搭載



フロント

リヤ 06



SEAT CLOTH:トリコット/トリコット

●記載価格は架装メーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●架装メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤ/バンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

※ボディカラーはP35をご覧ください。

EQUIPMENT


車 種	標準装備 メーカー装着オプション RA Racing [※] 架装装備			
	パフォーマンスパッケージ [※] スポーツインテリアパッケージ [※] [※] :メーカー装着オプション			
	RA Racing	R Customize Package	R	S
	2.0ℓ DOHC			
	6MT	6MT/E-6AT	6MT/E-6AT	6MT/E-6AT
■ 足回り・メカニズム				
ストラット式フロントサスペンション				
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション				
215/45R17タイヤ				
205/55R16タイヤ				
17インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝)				
16インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝)				
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ		専用ブレーキパッド付	専用ブレーキパッド付	専用ブレーキパッド付
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ				
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ				
15インチリヤディスクブレーキ				
トルセンLSD[リミテッド・スリップ・デフ]				
ローギヤード・ファイナルギヤ(MT車)				
Vタワーバー				
ロアメンバーブレース				
アダプティブ制御付トランスミッション (ダウンシフト・フリップ・ノグコントロール付)(AT車)				
フロント&リヤスタビライザー				
サウンドクリエータ [®]				
専用ブレーキダクト(フロント左右・車両搭載)&専用ブレーキバックプレート				
空冷式エンジンオイルクーラー				
■ 視界				
HIDハイ&ロービームランプ				
[ヘッドランプレベライザー(オート)、LEDポジションランプ付]				
フロントフォグランプ(マルチリフレクター式)				
オートライト				
電動格納式リモコンカラードドアミラー				
ヒータードアミラー				
[全車標準装備] ●フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤウインドドッデフォグガー(タイマー付)				
■ 操作性・計器盤・警告灯				
クルーズコントロール				
本革巻ステアリングホイール(赤ステッチ)				
本革巻シフトレバー(AT車)/シフトノブ(MT車)				
本革巻ハンドブレーキレバー(赤ステッチ)				
シフトレバー(MT車はシフトノブ)&ハンドブレーキレバーブーツ(赤ステッチ)				
ノブ・シフト(AT車)				
ATスポーツ/スノーモードスイッチ(AT車)				
VSC(VDC)スポーツモードスイッチ				
アルミパッド付スポーツベダル				
[アクセル、ブレーキ、クラッチ(MT車)、フットレスト]				
フルオートエアコン(左右独立温度調整機能、クリーンフィルター付)				
マニュアルエアコン(クリーンフィルター付)				
レッドスポーツメーター				
(デジタルスピードメーター内蔵、イルミネーションコントロール付)				
インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・平均燃費/ODO&TRIP)				
REVインジケーター				
シフトアップインジケーター(MT車)				
シフトポジションインジケーター				
キーレスアクセス&プッシュスタート	注1			
アンサーバック機能付電波式リモコンアロック				
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注2			アラーム機能
[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウインドウ(オフデイレイ&反転装置、インテックスシステム付) ●集中ドアロック ●リモコンラックオープナー				
●デジタル時計 注3 ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席&助手席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●イグニッションキー照明(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車)				
■ オーディオ				
8スピーカー(フロント6+リヤ2)				
2スピーカー(フロント2)				
スピーカーレス				
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)				
■ シート				
シート材質	トリコット/トリコット	トリコット/トリコット	トリコット/トリコット	ファブリック/トリコット
アルカンターラ/本革シート(フロントシートヒーター付)	注4			
フロントシートスライド&リクライニング				運転席前倒しストラップ付
運転席シートリフター(レバー式)				
助手席ウォークインスライド				
助手席シートバックポケット				
[全車標準装備] ●一体可倒式リヤシート ●上下調整式フロントシートヘッドレスト				

標準装備					メーカー装着オプション		RA Racing架装装備	
パフォーマンスパッケージ*					スポーツインテリアパッケージ*		*:メーカー装着オプション	
車 種	RA Racing		R Customize Package		R		S	
	2.0ℓ DOHC							
	6MT		6MT/E-6AT		6MT/E-6AT		6MT/E-6AT	
■ 内装								
カーボン調インパネパネル								
サテンシルバー加飾【ステアリングホイールスポーク、インパネセンターサイド、シフトパネル、ドアグリップ】							エアコンダイヤル&スイッチ、フロントドアスピーカーリング	
シルバー加飾【エアベントグリル、アルミセンターベンチルーバーノブ】								
メッキインナードアハンドル								
ドアトリム(赤ステッチ)(アームレスト、ショルダーパッド)								
ニーパッド(赤ステッチ)(運転席・助手席)								
ステンレス製サイドシルプレート(アシストパッド付)								
脱着式前席カップホルダー								
サンバイザー(運転席・助手席)	注5				パニティミラー		パニティミラー+照明付	
フレームレスインナーミラー								
DC12V/120W電源ソケット	2ヶ		1ヶ		2ヶ		2ヶ	
ドアカーテシーランプ								
トランクルームランプ								
トランクトリム								
トランクネットトリム								
トランクマット								
専用フロアマット(運転席/助手席・車両搭載)	注6							
6点式ロールオーバー(サイドバー付)	注7							
【全車標準装備】 ●グローブボックス ●ドアボトルホルダー ●インパネポケット ●オフデイレイルームランプ(スイッチ付)								
■ 外装								
フロント&リヤバンパー(カラード)								
デュアルテールパイプ					大型マフラーカッター		大型マフラーカッター	
リヤスポイラー								
フルフロアアンダーカバー(フロア下、燃料タンク下)								
エンジンアンダーカバー(アルミ製)								
フロアサイレンサー								
アウトサイドドアハンドル	ブラック(無塗装)		カラード		カラード		カラード	
UVカットガラス	全面		全面		フロント、フロントドア		フロント(トップシールド付)、フロントドア	
UVカット機能付染色ガラス(リヤクォーター、リヤ)								
インテークマニホールドカバー								
フロントトランスポートフック&リヤトランスポートフック(競技専用部品・車両搭載)	注8							
【全車標準装備】 ●フロントフェンダーガーニッシュ ●リヤガーニッシュ ●リヤディフューザー ●チッピングプロテクター ●トランスミッションアンダーカバー ●エアフラップ(フロント・リヤ) ●トードインシュレーター ●フードインシュレーター								
■ 安全装備								
EBD(電子制御制動力配分システム付)4センサー4チャンネルABS								
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]								
デュアルSRSエアバッグ								
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ	注9							
4点式シートベルト(FIA公認、競技専用部品・車両搭載)&アンカーボルト装着	注8							
【全車標準装備】 ●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル【ブレーキペダル、クラッチペダル(MT車)】 ●セイフティフットレスト ●クラッチスタートシステム(MT車) ●プリテンショナー&可変ロッドリミッター付フロント3点式ELRシートベルト(シートベルトホルダー付) ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(後席) 注10								
注1: 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。								
注2: 国土交通省認可品です。								
注3: 照明色は、RA Racing/R Customize Package/Rがアンバー、Sがレッドとなります。								
注4: シートの側面と背面及びヘッドレストの背面に合成皮革を使用しています。								
注5: ロールオーバー装着により、RA Racingは非装着となります。								
注6: 専用品となりますので、他のフロアマットは使用しないでください。								
注7: ロールオーバー装着のため、フロアカーペット、内装パネル等に切断等の加工を施しています。また、ロールオーバー装着により乗り降りがしづらくなりますので、ご了承ください。								
注8: フロント/リヤトランスポートフック、4点式シートベルトは競技専用ですので、一般公道走行時は取り外し、使用しないでください。								
注9: ロールオーバー装着のため、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグは機能しません。								
注10: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。								
△ RA Racingは、競技レースを前提とした架装を行っていますので、乗り心地や操縦性、居住性、乗降性、静粛性など標準車と比較して不都合が生じる場合がありますのでご注意ください。								
△ R Customize Package、S、パフォーマンスパッケージの16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキは高性能なブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。								
■ トルセンは株式会社ジェイテクトの登録商標です。 ■ サウンドクリエータ®は株式会社マーレ フィルターシステムズの登録商標です。 ■ VSCはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。								
■ ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。 ■ スベアタイヤの代わりにタイヤバンク修理キットが搭載されます。								
■ メーカー装着オプション組み合わせ表								
グレード	標準装備				メーカー装着オプション			
オプションコード	R				S			
	XB	XM	BM	VM	BK	CK	BR	CR
215/45R17タイヤ&17インチアルミホイール								
パフォーマンスパッケージ								
フルフロアアンダーカバー(フロア下、燃料タンク下)								
リヤスポイラー								
スポーツインテリアパッケージ								
レザー&アルカンターラパッケージ								
●パフォーマンスパッケージ: フロント16インチ(専用ブレーキパッド付)&リヤ15インチ・ベンチレーテッドディスクブレーキ、トルセンLSD、ローギヤード・ファイナルギヤ(MT車)								
●スポーツインテリアパッケージ: 本革巻ステアリングホイール、本革巻シフトレバー(MT車はシフトノブ)、本革巻ハンドブレーキレバー、ノブ・シフト(AT車)、アルミパッド付スポーツベダル、サテンシルバー加飾、シルバー加飾、ステンレス製サイドシルプレート								
●レザー&アルカンターラパッケージ: アルカンターラ/本革シート(フロントシートヒーター付)								

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DBA-ZC6													
車 種		RA Racing		R Customize Package		R		S							
		2.0ℓ DOHC													
		RWD													
		6MT		6MT		E-6AT		6MT		E-6AT					
■ 寸法・重量・定員															
全長×全幅(mm)		4240×1775													
全高(mm)		1315 *1		1320 *2		1320 *2									
室内長×室内幅×室内高(mm)		1615×1490×1060													
ホイールベース(mm)		2570													
トレッド[前／後](mm)		1520／1540													
最低地上高(mm)		125 *3		130		130									
車両重量(kg)		1230		1220		1240		1210(1220) *4		1230(1240) *4		1230		1250	
乗車定員(名)		4													
車両総重量(kg)		1450		1440		1460		1430(1440) *4		1450(1460) *4		1450		1470	
■ 性能															
最小回転半径(m)		5.4													
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)		JC08モード		—		12.4		12.8		13.0(12.4) *4		12.8(12.4) *4		12.4	
主要燃費向上対策		筒内直接噴射／可変バルブタイミング／ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)／電動パワーステアリング													
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ															
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式													
ステアリングギヤ比		13:1													
サスペンション[前輪／後輪]		ストラット式独立懸架／ダブルウィッシュボーン式独立懸架													
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)													
ブレーキ[前]		ベンチレーテッドディスク													
ブレーキ[後]		ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク		ディスク(ベンチレーテッドディスク) *4		ベンチレーテッドディスク							
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動													
■ エンジン															
型式・種類		FA20													
		水平対向4気筒													
内径×行程(mm)		2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS													
総排気量(cc)		86.0×86.0													
圧縮比		1998													
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]		12.5													
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm]		147(200)/7000													
燃料供給装置		205(20.9)/6400～6600													
燃料タンク容量(ℓ)		筒内直接+ポート燃料噴射装置<D-4S>													
燃料種類		50													
燃料種類		無鉛プレミアムガソリン *5													
■ トランスミッション															
車種		RA Racing／R Customize Package(MT車)／R(MT車)／S(MT車)					R Customize Package(AT車)／R(AT車)／S(AT車)								
変速機形式		6MT 前進6速 後退1速					E-6AT(マニュアルモード付) 前進6速 後退1速								
変速比(第1速)		3.626					3.538								
変速比(第2速)		2.188					2.060								
変速比(第3速)		1.541					1.404								
変速比(第4速)		1.213					1.000								
変速比(第5速)		1.000					0.713								
変速比(第6速)		0.767					0.582								
変速比(後退)		3.437					3.168								
減速比		3.727(パフォーマンスパッケージ非装着車)／ 4.100(パフォーマンスパッケージ装着車,RA Racing,R Customize Package,S)					4.100								

■RA Racingは架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。
*1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1280mmになります。 *2:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1285mmになります。 *3:ブレーキダクト装着時は115mm。
*4:()内はパフォーマンスパッケージ装着車の数値または装備です。
*5:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
■E-6AT車の燃料消費率はノーマルモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■BRZ、BOXER、AVCS、WR BLUE、ダブルユアールブルー、STI、スバプリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■TOYOTA D-4Sはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■製造事業者 富士重工業株式会社 ■架装事業者 スバルテクニカインターナショナル株式会社



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。
○エンジンの高効率化、パワートレートの最適化、軽量化
○各種燃費情報の表示等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

低排出ガス車認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車
-------------	------------------	----

■ 環境仕様書		SUBARU BRZ							
グレード名		R Customize Package		R		S			
車両型式		スバル・DBA-ZC6							
エンジン	エンジン型式	FA20							
	総排気量(cc)	1998							
	種類	2.0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16バルブ デュアルAVCS							
	燃料種類	無鉛プレミアムガソリン							
駆動装置	駆動方式	RWD							
	変速機	6MT	E-6AT	6MT	E-6AT	6MT	E-6AT		
車両重量(kg)		1220	1240	1210(1220)※	1230(1240)※	1230	1250		
環境性能情報	燃料消費率	JC08モード燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値) 注	12.4	12.8	13.0(12.4)※	12.8(12.4)※	12.4	12.4	
		JC08モードCO ₂ 排出量(g/km)	187	181	179(187)※	181(187)※	187	187	
	排出ガス	適合規制	平成17年規制						
		低排出ガス車認定レベル	平成17年基準75%低減						
		試験モード	JC08CH						
		基準値	CO(g/km)	1.15					
	騒音	適合規制	NMHC(g/km)	0.013					
			NOx(g/km)	0.013					
		加速騒音規制値(dBA)	平成10年規制						
	環境負荷物質の削減	エアコン冷媒の種類、使用量	76						
			代替フロンHFC134a、390g						
		車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)						
			自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)						
環境への取り組み	リサイクル	鉛 *1	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)						
		水銀 *2	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)						
		六価クロム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)						
		カドミウム	パンプ、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用						
	環境負荷物質使用状況等	再生材の使用	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用						
		材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示						
		解体性を考慮した設計	トランクリッドの取り外し容易化。パンプの材質を取り外し前に確認できる位置に表示						
		鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧素電子(PZTセンサー)等						
環境負荷物質使用状況等	水銀	代替済み部品:基板以外に使用する電気部品の共晶はんだ、ホイール(ランサー、電着塗料、燃料ホース、電球、点火プラグ、バルブシート、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等)							
	六価クロム	全廃済み							
	カドミウム	全廃済み							

■RA Racingは架装車両のため、持ち込み登録となります。燃料消費率を除く環境仕様は上記を参照してください。
※:()内はパフォーマンスパッケージ装着車の数値です。
注:燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
■E-6AT車の燃料消費率はノーマルモード時の数値です。
■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

● リサイクル料金表						
●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。						
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。						
車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	6,050円	2,050円	1,950円	130円	380円	10,560円

●記載価格はメーカー(RA Racingは架装メーカー)希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー(RA Racingは架装メーカー)希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせてください。●価格はタイヤ/バンク修理キットと交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。
■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■走行シーンはクロースドされた場所で許可を得て撮影しています。
■サーキット走行等の過酷な走行による故障は、保証の対象外となります。■架装部品の保証は、新車を登録した日から1年間、ただし、その期間内でも走行距離2万kmまでとなります。なお、レース等モータースポーツ参加時点で、ベース車部分および架装部分ともに一切の保証は無効となります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■ご購入後の不正改造は絶対に行わないでください。
△ この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの種類、実際の色とは異なって見えることがあります。



スバプリ

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。
詳しくは ▶ <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Play より検索してダウンロード。



「スバプリ」を起動。



「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

- 動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
- アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
- 通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。
- アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
- 通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。
- App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。