

FORESTER



SUBARU

Confidence in Motion

[FORESTER 2.0i-L EyeSight 特別仕様車]

Proud Edition



本カタログでは、スマートフォンやタブレット端末でアイサイト(ver.2)コンテンツをご覧いただけます。




JNCAP予防安全性能評価
「最高ランク」

先進安全車プラス獲得



FORESTER Proud Edition : SPECIAL EQUIPMENT



都市で快適 & スマートな特別装備。

- 1 専用ウルトラエードシート (合成皮革 / センターキルト)
- 2 専用シルバーカーボン調インパネ加飾パネル
- 3 専用ドアトリム (合成皮革 / センターキルト)
- 4 スライド機構付コンソールリッド (合成皮革、シルバーステッチ)
- 5 運転席 & 助手席 8ウェイパワーシート (前後スライド / 前チルト / リフター / リクライニング)
- 6 キーレスアクセス & プッシュスタート (暗証コード式キーレスエントリー付)
- 7 クロームウインドゥモール
- 8 サイドクラディング (クロームモール付)




PHOTO:ヴェネチアンレッド・パール (32,400円高・消費税8%込) フロントシートヒーター、パワーリヤゲート、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ、ハーマンカーボンサウンドシステム & SDナビゲーションはメーカー装着オプション 写真は撮影用に点灯しています。

Proud Edition

フォレスター 2.0i-L EyeSight 特別仕様車

2.0L DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格 (消費税8%込)
2,581,200円 消費税抜き価格 2,390,000円

自動車取得税 **20%軽減**

自動車重量税 **25%軽減**

環境対応車普及促進税制 適合



PHOTO:ヴェネチアンレッド・パール (32,400円高・消費税8%込)

Body Color & Seat Cloth



クリスタルホワイト・パール (32,400円高・消費税8%込)

アイシルバー・メタリック

ダークグレー・メタリック

クリスタルブラック・シロカ

ヴェネチアンレッド・パール (32,400円高・消費税8%込)

ジャミンググリーン・メタリック

ディーシーブルー・パール

バーニッシュドブロンズ・メタリック

専用ウルトラエードシート (合成皮革 / センターキルト)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金 (消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
【環境対応車普及促進税制について】●新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます (自動車取得税は平成27年4月1日~平成29年3月31日、自動車重量税は平成27年5月1日~平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。●Ultrasuede®、ウルトラエード®は東レ株式会社の登録商標です。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

Option



パワーリヤゲート
アクセスキーなどからスイッチひとつでリヤゲートを開閉できるパワーリヤゲート。リヤゲートの開度を任意で設定できるメモリー機能付で、駐車スペースに応じて便利に使えます。



ハーマンカーボンサウンドシステム & SDナビゲーション
世界のオーディオファンに愛される HARMAN社がフォレスターに合わせて車室内音響を設計したサウンドシステム。SDナビゲーションには、地上波デジタルTV対応アンテナ & チューナー、リヤビューカメラも搭載しています。

運転支援システム アイサイト (ver.2)



安心と愉しさを深める、革新的な安全性能。

ステレオカメラが常に前方を監視し、必要に応じて自動ブレーキなどの制御を行いドライバーをアシスト。事故ゼロを目指して磨かれた多彩な機能が安心と愉しさを深めます。

「Proud Edition」

JNCAP予防安全性能評価「最高ランク」獲得を記念した特別なFORESTER 2.0i-L EyeSight。

*アイサイト搭載車が受検した国土交通省及び(独)自動車事故対策機構による、2014年10月予防安全性能評価




予防安全性能を評価する新たな試験で、

最高ランクを獲得


国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構 (NASVA) が2014年度に新たに追加した安全性能評価試験「予防安全性能アセスメント」で、フォレスターが最高ランクを獲得。アイサイト (ver.2) の優れた予防安全性能が高く評価され、「先進安全車プラス (ASV+)」を獲得しました。*試験車両はフォレスター 2.0i-L EyeSight

- 被害軽減ブレーキ試験: 31.9点 (32点満点)
- 車線はみ出し警報試験: 8点 (8点満点)


アイサイト (ver.2) の主な機能




1 プリクラッシュブレーキ
自動ブレーキによる衝突の回避、または被害の軽減。



2 全車速追従機能付クルーズコントロール
広い車速域で先行車に追従し、運転の負担を軽減。



3 AT誤発進抑制制御
シフトレバーの入れ間違いやペダルの踏み間違いによる急な飛び出しを抑制。
*制御は前進時のみです



4 警報 & お知らせ機能
各種の注意喚起によって安全運転をサポート。

△ ●アイサイト (ver.2) だけに頼った運転は、絶対に行わないでください。アイサイト (ver.2) は、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負担の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど車間距離を保ち、安全運転を心掛けてください。●アイサイト (ver.2) の認識性能・制御性能には限界があります。●全車速追従機能付クルーズコントロールは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていただくために、車速と車間距離を適切に制御する運転支援システムです。●その他、アイサイト (ver.2) のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイト (ver.2) の詳細は、販売店にお問い合わせください。

写真・イラストはイメージです。

EQUIPMENT

■ 標準装備 ■ Proud Edition特別装備 ■ メーカー装着オプション

| 車種 | 2.0i-L EyeSight Proud Edition |
|---|-------------------------------|
| ■ AWDシステム・定回り・メカニズム アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD] 17インチアルミホイール(切削光輝) アイドリングストップ SI-DRIVE[2モード(I/S)] | |
| ■ 視界 HIDロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付] 雨滴感知オートワイパー/オートライト 注1 ウェルカムライティング 注1 クリアビューパッド(フロントワイパー/デアイサー/ヒータードリアミラー) | |
| ■ 操作性・計器盤・警告灯 全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール 注2 先行車発進お知らせ機能 注2 パワーリヤゲート マルチファンクションディスプレイ 本革巻ステアリングホイール(シルバー&ブラック加飾付) 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター、シルバーダイヤル&ピアノブラック調スイッチ付) キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注3 | |
| ■ オーディオ&ナビゲーション ハーモニックサウンドシステム&SDナビゲーション [専用8スピーカー、CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー] +リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子[USB(2ヶ)+ピンジャック](コンソールボックス内蔵) 注2注4 | |
| ■ シート 専用ウルトラエードシート(合成皮革/センターキルト) フロントシートヒーター 運転席&助手席8ウェイパワーシート (前後スライド/前後リフト/リクライニング) | |
| ■ 内装 専用シルバーカーボン調インパネ加飾パネル ピアノブラック調センターパネル 専用ドアトリム(合成皮革/センターキルト) フロントコンソールボックス[USB電源(2ヶ)、DC12V/120Wソケット付] 注2 スライド機構付コンソールリッド(合成皮革、シルバーステッチ) | |
| ■ 外装 サイドクラッシング(クロームモール付) ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート) クロームウインドモール ■ 安全装備 ブリクラッシュブレーキ/ブリクラッシュブレーキアシスト/ AT誤発進抑制制御/車線逸脱警報/ぶらつき警報 注2 SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS VDC(ブレーキ制動ダイナミクスコントロール) | |
| ■ その他の標準装備 <定回り・メカニズム> ●225/60R17タイヤ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(15インチ2ポット)&リヤディスクブレーキ(15インチ) ●タイロッド式タンDEMブレーキフースター ●フロント&リヤスタビライザー ●ヒルスタートアシスト<視界> ●フロントフォグランプ ●リヤフォグランプ ●電動格納式リモコンカラードミラー(LEDサイドターンランプ&ターンシグナル付) ●インナーボディプロットワイパー(拡散式ウォッシャー運動開け時間調整式) ●サイドアンダーミラー ●リヤウインドワッシャー ●リヤ開けワイパー&ウォッシャー注5 (操作性・計器盤・警告灯) ●電動リヤステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●ソフトカバー+メタル調加飾パネル ●高輝光式ホワイト照明メーター ●ECGゲージ(マルチファンクションディスプレイ表示) ●方向指示器のオンタッチ機能 ●パワーウィンドウ(運転席:オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、オフデイルタイムズ) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ソックスリッドメーター ●メーター/インジケーターステアリング ●監視警報装置(アラーム表示機能付) ●モビライザー(盗難防止用エンジン始動抑制システム)注6 (オーディオ&ナビゲーション) ●6スピーカー(フロント&リア4+2) ●ルーフアンテナ(シヤークアンテナ付) (シート) ●リヤシートセンターアームレスト(カウポルター付) ●オンタッチフォレンジング機能付ロックインジケータースイッチ ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト ●6:4分割可倒式リヤシート ●ドアアームレスト ●メッキインナーハンドル ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ポルトルーター付) ●前席カップホルダー(2ヶ) ●センターレイ ●グローブボックス ●インパネアクセサリセンターロック(DC12V/120W) ●カーゴケット(DC12V/120W) ●パニシティミラー(運転席&助手席) ●エクステンション付サンバイザー(運転席&助手席) ●オフデイルミラーランプ ●スポトマップランプ ●フロントドアアクセサリーランプ ●カゴームランプ ●アシストグリップ(前後左右+後座左右) ●カーゴケット(4ヶ) ●カーゴスタートフック(左右) ●リヤゲートフック ●カーゴフロアボックス (外装) ●シルバーメッキフロントグリル ●マフラーカッター(シングル) ●アルミ製フロントフード ●カロードリヤガーニッシュ ●UVカットガラス(フロント、フロントドア) (安全装備) ●デュアルSRSエアバッグ ●ブレーキアシスト ●ブレーキキーパー/ライド(ブレーキ操作優先制御) ●ハイマウントストップランプ ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト ●プリテンション&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席リアリヤリアリヤ) ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザリアンカー(リヤ左右席)注7 ●フロントシートベルト:ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●衝撃吸収インパネ ●リヤエアチャイルドグリーフ | |

| 車名・型式 | スバル・DBA-SJ5 |
|----------------------|---|
| 車種 | 2.0i-L EyeSight Proud Edition |
| ■寸法・重量・定員 | 全長×全幅×全高(mm) 4595×1795×1715 室内長×室内幅×室内高(mm) 2095×1540×1280 ホイールベース(mm) 2640 トレッド[前/後](mm) 1545/1550 最低地上高(mm) 220 車両重量(kg) 1480 乗車定員(名) 5 車両総重量(kg) 1755 |
| ■性能 | 最小回転半径(m) 5.3 燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値) ※ JCO8モード 15.2 |
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ステアリング歯車形式 ラック&ピニオン式 ステアリングギヤ比 15.5:1 サスペンション[前輪/後輪] ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 主ブレーキ形式 2系統油圧式(倍力装置付) ブレーキ[前/後] ベンチレーテッドディスク/ディスク 駆動ブレーキ形式 機械式後2輪制動 |
| ■エンジン | 型式・種類 FB20 水平対向4気筒 2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 内径×行程(mm) 84.0×90.0 総排気量(cc) 1995 圧縮比 10.5 最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] 109(148)/6200 最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] 196(20.0)/4200 燃料供給装置 EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) 燃料タンク容量(ℓ) 60 燃料種類 無鉛レギュラーガソリン |
| ■トランスミッション | 変速機形式 リニアトロニック 前進無段 後退1速 変速比(第1速~第6速) 3.581~0.570 変速比(後退) 3.667 減速比 3.900 |

SPECIFICATIONS

2.0i-L EyeSight Proud Editionは、環境対応車普及促進法製造車です。新車ご購入時に「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年4月1日~平成29年3月31日、自動車重量税は平成27年5月1日~平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。注1:パワーリヤゲート装着車は+10kgとなります。*燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況等およびその他の状況により燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値(自己消費)となっています。■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■FORESTER, EyeSight, Lineartronic, iEXCESSモード, XMODE, SI-DRIVE, BOXER, AVCS, アイサイト/ゴマック, ス/プリ, Confidence in Motionは富士重工工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工工業株式会社

| リサイクル料金表 | |
|------------|---------|
| シロレターダスト料金 | 8,880円 |
| エアバッグ預託金 | 2,050円 |
| フロント預託金 | 1,950円 |
| 情報管理料金 | 130円 |
| 資金管理料金 | 380円 |
| 合計 | 13,390円 |

■自動車リサイクル法の施行により、上記のリサイクル料金が別途必要になります。
 ■リサイクル預託金を預託済みの自動車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
 ■写真のナンバープレートはすべて合符です。■縦横の小物は商品に含まれません。■画面はすべて1/30合符です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。△この仕様は変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの色上、実際の色とは異なって見えることがあります。

| メーカー装着オプション | 64 | 65 | 66 | 67 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 雨滴感知オートワイパー/オートライト | | | | |
| フロントシートヒーター | | | | |
| パワーリヤゲート | | | | |
| SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ | | | | |
| ハーモニックサウンドシステム&SDナビゲーション | | | | |

■Proud Editionでは、2.0i-L EyeSightに対して右記は装備されません。X-MODE/リニアトロニック・マニュアルモード/バドルシフト/本革巻シフトレバー+ピアノブラック調加飾パネル/シフトブーツ

注1: 雨滴感知オートワイパー/オートライトとウェルカムライティングはセット装着となります。注2: アイサイト(ver.2)、USB電源の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。注3: 挿入込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。注4: お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、SDカードに保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお勧めします。注5: リンズの際は連続ワイパーとなります。注6: SRSエアバッグは燃焼試験済みの状態で使用してください。注7: スペアタイヤはテンプラリースペアタイヤ(応急用タイヤ)です。■パワーウィンドウは運転席側のみに装着されています。■SRS=Supplemental Restraint System(補助拘束装置) ●ハーモニックサウンドはHarman International Industries Inc.の登録商標です。 ●Bluetooth®はBluetooth® SIG, Inc.USAの登録商標です。 ●Ultrasuede®、ウルトラエード®は東レ株式会社の登録商標です。

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。 ▶ 詳しくは <http://www.subaru.jp/appli/subappli/index.html>

無料の専用アプリケーション「スバプリ」を App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。 ▶ 「スバプリ」を起動。 ▶ 「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

●動作環境はOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお求めいたします。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。●App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。



富士重工株式会社
 〒150-8554
 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル
 1/1国内営業本部マーケティング推進部

「SUBARU お客様センター」
 SUBARU コール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日祝)
 SUBARUお客様センターでは下記の内容を受けております。
 ①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
 ②お問い合わせ/ご相談
 ※平日の12:00~13:00及び土日祝日はのインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
 環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
<http://m.subaru.jp/>

新税制対応版
 m01FS010(2015.04)