



SUBARU

Confidence in Motion

SUBARU
XV

POP STAR

[SUBARU XV 2.0i-L EyeSight 特別仕様車]



本カタログでは、
スマートフォンやタブレット端末で
アイサイト(ver.3)コンテンツをご覧いただけます。





2

走ったぶんだけ、 たの 愉しさイロイロ!

ひと目で元気がわいてきて、気持ちハジけるPOP STAR。
思わずなぞりたくなるオレンジステッチに、
サンルーフから広がる青空に、あなたの心はもうウズウズ。
真夏の海へ、冬の山へ、いつものコンビニへ。
どこへ行くのも、なにをするのも、
POP STARと一緒に、きっと、もっと愉しくなる。

1. ダークメッキ加飾付フロントグリル
 2. 本革巻ステアリングホイール(オレンジステッチ、シルバー/ブラック加飾)&本革巻セレクトレバー(ピアノブラック調加飾パネル、オレンジステッチ、オレンジステッチ付シフトブーツ)
 3. サンルーフ(電動チルト&スライド式)
 4. ファブリック/トリコットシート(オレンジステッチ)
 5. カーボン調インパネ加飾パネル
- スライド機構付コンソールリッド(オレンジステッチ)
■SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ

PHOTO:タンジェリンオレンジ・パール 写真・イラストはイメージです。

1

4



3

自動車取得税 40%軽減
自動車重量税 25%軽減
環境対応車普及促進税制 適合

POP STAR
[SUBARU XV 2.0i-L EyeSight 特別仕様車]
2.0L DOHC AWD [リニアトロニック]
メーカー希望小売価格(消費税8%込)
2,646,000円 消費税抜き価格 2,450,000円



PHOTO:タンジェリンオレンジ・パール

BODY COLOR



OPTION



1. ルーフレール(メーカー装着オプション)
POP STARの機能性を高めるとともに
スタイルにアクティブなアクセントをつけます。
2. SDナビゲーション(メーカー装着オプション)
クリア&フラットデザインの高い質感とともに、大型タッチ
パネルディスプレイなど多彩な機能を備えています。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤ・パンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金・税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。●登録等に付する手数料・代行費用については別途消費税が必要となります。【環境対応車普及促進税制について】新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年4月1日～平成29年3月31日、自動車重量税は平成27年5月1日～平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

運転支援システム アイサイト(ver.3)

すべての性能を進化させた、独創の運転支援システム

アイサイト(ver.3)は、ステレオカメラで常に前方を監視し、必要に応じて自動ブレーキなどの制御を行う運転支援システムです。

“ver.3”ではステレオカメラの刷新や、カラー画像化により認識性能を向上。事故ゼロを目指して磨かれた多彩な機能が安心と愉しさを深めます。

予防安全性能を評価する新たな試験で、
40点満点・最高ランクを獲得

国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)が2014年度に新たに追加した安全性能評価試験「予防安全性能アセスメント」で、SUBARU XVが40点満点で最高ランクを獲得。アイサイト(ver.3)の優れた予防安全性能が高く評価され、「先進安全車プラス(ASV+)」を獲得しました。 ※試験車両はSUBARU XV 2.0i-L EyeSight

■被害軽減ブレーキ試験:満点(32点満点) ■車線はみ出し警報試験:満点(8点満点)

アイサイト(ver.3)の主な機能

1 フリクラッシュブレーキ*1 自動ブレーキによる衝突の回避、または被害の軽減。	2 全車速追従機能付クルーズコントロール 広い車速域で先行車に追従し、運転の負担を軽減。	3 アクティブレーンキープ*2 車線の逸脱を抑制し、安全運転を支援。	4 AT誤発進・誤後進抑制制御*3 シフトレバーの入れ間違いやペダルの踏み間違いによる急な飛び出しを抑制。	5 警報&お知らせ機能 各種の注意喚起によって安全運転をサポート。
--	--	--	---	---

*1「フリクラッシュステアリングアシスト」の機能はありません。 *2「車線中央維持」の機能はありません。 *3 AT誤後進抑制制御はステレオカメラを使用した制御ではありません。

△ ●アイサイト(ver.3)だけに頼った運転は、絶対に行わないでください。アイサイト(ver.3)は、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負担の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど車間距離を保ち、安全運転を心掛けてください。●アイサイト(ver.3)の認識性能・制御性能には限界があります。●全車速追従機能付クルーズコントロールおよびアクティブレーンキープは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていたぐための運転支援システムです。●その他、アイサイト(ver.3)のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイト(ver.3)の詳細は、販売店にお問い合わせください。

本文中の比較表現は、アイサイト(ver.2)を比較対象としています。

5

EQUIPMENT

車 種		2.0i-L EyeSight POP STAR
■AWDシステム		
アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]		
■定回り・メカニズム		
17インチアルミホイール		
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(16インチ2ボット)		
リヤディスクブレーキ(15インチ)		
アイドリングストップ		
SI-DRIVE[2モード(L/S)]		
ヒルスタートアシスト		
■視界		
HIDロービームランプ		
[ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]		
ウェルカムライティング		
雨滴感知オートワイパー/オートライト		
クリアビューバック(フロントワイパーデアイサー/ヒーター付)アミラー(撥水加工フロントドアガラス)		
■操作性・計器盤・警告灯		
全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール		注1
先行車発進お知らせ機能		注1
マルチファンクションディスプレイ		
本革巻セレクトレバー		
(ピアノブラック調加飾パネル、オレンジステッチ、オレンジステッチ付シフトブーツ)		
本革巻ステアリングホイール(オレンジステッチ、シルバーブラック加飾)		
方向指示器のワンタッチ機能		
マルチインフォメーションディスプレイ付常時発光式ホワイト照明メーター(メタル調メッキリング)		
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)		
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)(メッキリング/シルバー&ピアノブラック調インテリア)		
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付)		注2
■オーディオ&ナビゲーション		
SDナビゲーション[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子[USB(フロント2)+ピンジャック]		注1 注3 注4
■シート		
ファブリックトリコットシート(オレンジステッチ)		
運転席&助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前手肘/リフター/リクライニング)		
■内装		
カーボン調インパネ加飾パネル		
ピアノブラック調加飾センターパネル		注4
スライド機構付コンソールリッド(オレンジステッチ)		
パワーウィンドウスイッチパネル(シルバー、メッキ加飾付スイッチ)		
ベンチレーショングリルシルバー加飾		
USB電源(フロント2)		注1
■外装		
ダークメッキ加飾付フロントグリル		
サイドクワッディング		
ルーフレール		
サンルーフ(電動リフト&スライド式)		
■安全装備		
プリクラッシュブレーキ/アクティブブレーキ(車線逸脱抑制)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報		注1
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		

その他の標準装備

〈定回り・メカニズム〉 ●225/55R17タイヤ ●タイロッド式スタンデムブレーキブースター ●フロント&リヤスタビライザー (視界) ●フロートフロアランプ ●リヤフロアランプ ●電動格納式リモコンカードアンテナ(LEDサイドターンランプ&ターンインジケータ付) ●リヤウィンドウデフォッガー ●フリンター体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開けつ時間調整器) ●リヤ開けつワイパー&ウォッシャー 注5 (操作性・計器盤・警告灯) ●トリッドシフト ●フロント&テレスコピックステアリング ●電動/パワーステアリング ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注6 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注6 ●(ワークインーク) (運転席: オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、オフイデタイマー付) ●アンサー(バック機能付電致式リモコンドアロック) ●車中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツインリッドメーター ●メーター・イルミネーションコントロール (オーディオ&ナビゲーション) ●スビー&カー(フロント4+リヤ2) ●ルーフラフター (シート) ●6:4分割可倒式リヤシート ●リヤシートベンチレーター(レスト(カップホルダー付) ●助手席サイドバックセレクト) ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト (内装) ●12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●アシストグリップ(前後左右+後席左右) ●センタートレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●サンリザー(トリコット) ●バニティミラー(運転席&助手席) ●オフデイルミールランプ ●スポットマップランプ ●ツットナイト ●カゴコラムランプ ●リヤ左右コートフック ●カーゴフック(4ヶ) ●カゴサイドフック(左右) ●サブトラック (外装) ●ルーフラフター (LED) ●ハイマウントストップランプ(内蔵) ●UV&IR (赤外線) カット機能付フロントガラス ●UVカット機能付フロントドアガラス ●UVカット機能付側面ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート) (安全装備) ●デュアルSRSエアバッグ ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール) ●ブレーキアシスト ●ブレーキリターン(ブレーキ優先制御) ●LEDハイマウントストップランプ ●セーフティブレーキペダル ●セーフティシットレスト ●プリテンション(運転席はダブルプリテンショナー) &可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注7 ●フロントシートベルト・ショルダージャスターン&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドロック	
--	--

注1: アイサイト(ver.3)、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。 注2: 継ぎ足し型小型暖房器具等の機器をご使用の方は、電致により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。 注3: お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時に、SDカードに保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万が一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めします。 注4: SDナビゲーションを装着した場合、エゴコン(ナビゲーション)は追加になります。 注5: R/Lの時は連続ワイパーとなります。注6: 国土交通省認可品です。 注7: SUBARUリニアドライブシステムを指しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。 ■スベアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。 ■Bluetooth®はBluetooth® SIG, Inc.USAの登録商標です。 ■SRS-Supplemental Restraint System[補助拘束装置]

スマートフォンやタブレット端末で、カタログの紙面が動き出す。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード。

▶ 「スバプリ」を起動。▶ 「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと
動画などのコンテンツがSTART。

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。●App StoreはApple Inc. の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。



SUBARU

Confidence in Motion

富士重工業株式会社
〒150-8554
東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパビル
スバル国内営業本部マーケティング推進部

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル DBA-GP7
		2.0i-L EyeSight POP STAR
車 種		2.0L DOHC
		AWD
		リニアロニク
■寸法・重量・定員		
全長×全幅×全高(mm)		(注1) 4450×1780×1550
室内長×室内幅×室内高(mm)		2005×1490×1180
ホイールベース(mm)		2640
トレッド[前/後](mm)		1535/1540
最低地上高(mm)		200
車両重量(kg)		(注2) 1430
乗車定員(名)		5
車両総重量(kg)		(注2) 1705
■性能		
最小回転半径(m)		5.3
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)		JC08モード 16.0
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置/電動/パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルコンバーター
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ		
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比		14.1
サスペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ディスク
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
■エンジン		
型式・種類		FB20 水平対向4気筒
		2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS
内径×行程(mm)		84.0×90.0
総排気量(cc)		1995
圧縮比		10.5
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]		110(150)/6200
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm]		196(20.0)/4200
燃料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)
燃料タンク容量(ℓ)		60
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン
■トランスミッション		
変速機形式		リニアロニク(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速～第6速)		3.581～0.570 [マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/ 4速1.208/5速0.885/6速0.618] *
変速比(後退)		3.667
減速比		3.700

POP STARは、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成27年4月1日～平成29年3月31日、自動車重量税は平成27年5月1日～平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ■環境情報の詳細はSUBARU XVの車種別環境情報をご参照ください。 *マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 ■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。 (注1)全高(ルーフラフターを倒した状態での数値)/ルーフレール装着率は+45mm。 (注2)車重(重量)/車両総重量:SDナビゲーション後車重は+10kg、ルーフレール装着率は+10kg。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。[クロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジン車を車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[クロス]よりも15%程度低い値(工芸工費減)となります。 ■リニアロニクデュアル電子制御自動無段変速機 ■SUBARU XV: EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、AVCS、アイサイトDゴマック、スバプリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社 △すべての立休駐車場に駐車可能とは限りません。車両の状況により、表示寸法上は駐車可能な駐車場でも、駐車時に車高検知装置(センサー)による警告、車両制動(ブレーキ)の干渉などで駐車できない場合があります。必ずご使用前に駐車場をご確認ください。

リサイクル料金表

車種	リサイクル預託金			資金管理 料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	
全車	7,900円	2,050円	1,950円	130円	380円
12,410円					
●自動車リサイクル法の施行により、上記のリサイクル料金が別途必要になります。 ●リサイクル預託金を預託済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りいただく必要となります。 ●リサイクル預託金の返金を受けることができます。 ●記載値はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。 ●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。 ●価格にはタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。 ●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。 ●写真のイメージはすべて合成です。 ●掲載のイラストはすべてイメージ図です。 ●内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。 ●撮影用の小物は商品には含まれません。 ●画面はすべてハメコ合成です。 また画面は実際と異なる場合があります。 ●実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。 △この仕様は予告なく変更する場合があります。 ●写真はイメージで、印刷インクの色、実際の色とは異なって見えることがあります。					

メーカー装着オプション組み合わせ表

車 種	POP STAR		メーカー装着オプション	
			ルーフレール装着車	
オプションコード	63	64	63	64
SDナビゲーション				
ルーフレール				

「SUBARU お客様センター」 SUBARU コール 0120-052215

受付時間 9:00～17:00(平日)
9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp

環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
http://m.subaru.jp/



新税制対応版

m01FG100(2015.06)