


仲間、ぞくぞく。
スバルの軽

スバルの軽と過ごす、もっと気持ちいい毎日へ。

SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思っていたために、
高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と愉しさのご提供、SUBARU安心3兄弟*

* SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。



*1 限度額あり。 *2 メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。
●乗用車は内容が異なります。●ご加入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

WEBから、車検、点検などの各種サービス入庫の仮予約ができます。

いつでもカンタンにスバルの安心を！
WEB整備予約スタート

スバルアフターサービス 検索

※一部特約店を除く

「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

www.subaru.jp
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

携帯電話からもアクセス。
http://m.subaru.jp/



新税制対応版
m01FT050(2015.07)

SUBARU
Confidence in Motion

富士重工業株式会社
〒150-8554
東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル
スバル国内営業本部マーケティング推進部

SAMBAR TRUCK



SUBARU

Confidence in Motion

ラインアップがさらに充実



仲間、ぞくぞく。
スバルの軽

LINE UP

プロの仕事を支える、
行き届いた装備と基本性能。

TB 660cc DOHC

メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
2WD[5MT]	653,400円	消費税抜き価格 605,000円
2WD[4AT]	750,600円	消費税抜き価格 695,000円
メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
AWD[5MT]	804,600円	消費税抜き価格 745,000円
AWD[4AT]	901,800円	消費税抜き価格 835,000円

寒冷地仕様は10,800円高(消費税8%込)

PHOTO:TB(AWD・4AT) ホワイトⅢ



BODY COLOR
ホワイトⅢのみ



主な標準装備 ■クリーンエアフィルター ■プリントレザーシート ■助手席トレイ ■助手席シートバックポケット ■ショッピングフック ■移動式灰皿 ■大型グローブボックス ■カップホルダー(運転席) ■乗降用グリップ(運転席&助手席) ■運転席SRSエアバッグ ■プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ■歩み板対応リヤアオリ ■サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ■車速感应式フロント間けつワイパー



移動式灰皿



助手席トレイ



カップホルダー(運転席)



大型グローブボックス



助手席シートバックポケット



ショッピングフック

TB エアコン・パステ装着車 [メーカー装着オプション]				快適さと運転のしやすさをプラスする、イチオシのオプション。			
2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)
807,840円	905,040円	959,040円	1,056,240円	消費税抜き価格 748,000円	消費税抜き価格 838,000円	消費税抜き価格 888,000円	消費税抜き価格 978,000円
				寒冷地仕様は10,800円高(消費税8%込)			

気分よく仕事ができる、
快適と便利が満載。

TC 660cc DOHC

メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
2WD[5MT]	964,440円	消費税抜き価格 893,000円
2WD[4AT]	1,061,640円	消費税抜き価格 983,000円
メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
AWD[5MT]	1,115,640円	消費税抜き価格 1,033,000円
AWD[4AT]	1,212,840円	消費税抜き価格 1,123,000円

PHOTO:TC(AWD・5MT) ホワイトⅢ



BODY COLOR
ホワイトⅢ
カラーパックが選べます



電波式リモコンドアロック



集中ドアロック



パワーウィンドウ



インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー



大型乗降用グリップ(運転席&助手席)



格納式リヤアオリチェーン

TBから追加・変更される主な標準装備 ■電動パワーステアリング ■マニュアルエアコン ■電波式リモコンドアロック ■集中ドアロック ■パワーウィンドウ ■インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー ■フルファブリックシート(撥水加工) ■助手席サンバイザー ■大型乗降用グリップ(運転席&助手席) ■ドアポケット(運転席&助手席) ■格納式リヤアオリチェーン ■大型荷台作業灯 ■マルチリフレクターハロゲンフォグランプ(メッキベゼル付) ■カラードドアハンドル ■カラードドアミラー ■UVカット機能付濃色ガラス(リヤ) ■寒冷地仕様

スタイリッシュパック [TCにメーカー装着オプション]

仕事場に映える存在感。ダークメッキのアクセントで、精悍さを演出。



※ボディカラーはホワイトⅢのみとなります。



ダークメッキフロントグリル



ダークメッキフォグランプベゼル



フロントウィンドウトップシェード



12インチフルホイールキャップ

カラーパック [TC・グランドキャブにメーカー装着オプション]

心弾む、毎日へ。7色のボディカラーから選べるオプションパック。



ブライトシルバー・メタリック

ブラック・マイカメタリック

ブルー・マイカメタリック

ミストブルー・マイカメタリック

ライトローズ・マイカメタリック

トニコオレンジ・メタリック

オフビートカーキ・メタリック



シルバードアミラー



シルバードアハンドル



カラーフェイスプレート*(シルバー)



カラーフェイスプレート*(シルバー)

※カラーパックはスタイリッシュパックとセット装着となります。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。●走行中は収納したものが運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

※ボディカラーがブライトシルバー・メタリック、ブラック・マイカメタリック、ブルー・マイカメタリック、オフビートカーキ・メタリックの場合、オーディオのフェイスプレートはシルバーとなり、ミストブルー・マイカメタリック、ライトローズ・マイカメタリック、トニコオレンジ・メタリックの場合はボディ同色となります。

LINE UP

ゆとりの室内高。より快適に使える、
ハイルーフモデル。

90mmのゆとりをプラスした室内高で、大柄な方が乗っても快適。



ハイルーフ 660cc DOHC

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 932,040円 消費税抜き価格 863,000円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,029,240円 消費税抜き価格 953,000円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,083,240円 消費税抜き価格 1,003,000円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,180,440円 消費税抜き価格 1,093,000円
---	---	---	---

PHOTO:ハイルーフ(2WD・5MT) ホワイトⅢ

BODY COLOR
ホワイトⅢのみ

ハイルーフ&広びろキャビン。
積載性も備えたこだわりサンバー。



グランドキャブ 660cc DOHC

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,126,440円 消費税抜き価格 1,043,000円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,223,640円 消費税抜き価格 1,133,000円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,277,640円 消費税抜き価格 1,183,000円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,374,840円 消費税抜き価格 1,273,000円
---	---	---	---


PHOTO:グランドキャブ(AWD・5MT) ホワイトⅢ

頭上に、背後に、広びろ空間。
リクライニングシートも標準装備。



シートスライド

リクライニング



シート/バックスペース

ルームランプ(リヤ)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

雨やほこりから荷物をガード。
ゆとりの室内高でキャビンも快適。




PHOTO:パネルバン ハイルーフ(AWD・4AT) ホワイトⅢ

パネルバン ハイルーフ 660cc DOHC

2WD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,058,400円 消費税抜き価格 980,000円	2WD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,155,600円 消費税抜き価格 1,070,000円	AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,209,600円 消費税抜き価格 1,120,000円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,306,800円 消費税抜き価格 1,210,000円
---	---	---	---

BODY COLOR
ホワイトⅢのみ




■上下2分割のバックドア

開口部高
1160mm
開口部幅
1130mm
床面地上高
660mm

荷室寸法
長:1910mm
幅:1450mm
高:1270mm

■両側スライドドア



スライドドア開口部高
1150mm
スライドドア開口部幅
740mm

●パネルバン ハイルーフは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。

荷物の積み降ろしもラクラクできる、
低床設計ダンプ。



PHOTO:三方開ダンプ(AWD・4AT) ホワイトⅢ

三方開ダンプ 660cc DOHC

AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,258,200円 消費税抜き価格 1,165,000円	AWD[4AT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,339,200円 消費税抜き価格 1,240,000円
---	---

BODY COLOR
ホワイトⅢのみ

土砂禁止 過積載の原因となるため、土砂は積載しないでください。



荷台長
1880mm
荷台高(アオリ)
285mm
荷台幅
1410mm

荷台床面地上高
670mm

●三方開ダンプは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。

EQUIPMENT / ECOLOGY

		標準装備	メーカー装着オプション	スタイリッシュ/バック*	カラーバック*	*メーカー装着オプション	
車種		TB	TC	ハイルーフ	グランドキャブ	パネルバン ハイルーフ	三方開ダンブ
	2WD	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	5MT／4AT	—
	AWD	5MT／4AT	4AT	5MT／4AT	4AT	5MT／4AT	4AT
	Hi-Loモード切替機構付AWD	5MT (メーカー装着オプション)	5MT	—	5MT	—	5MT
外装 視界	フロントバンパー	白色材着	カラード	白色材着	カラード	白色材着	白色材着
	フロントグリル	メッキ ダークメッキ					
		無塗装ブラック					
	ドアハンドル&ドアミラー	カラード シルバー					
	マルチリフレクター ハロゲンフォグランプ	メッキベゼル付 ダークメッキベゼル付					
	ロープフック付鳥居 大型荷台作業灯		AWD・MT車のみ				
	歩み板対応リヤアオリ 格納式リヤアオリチェーン 大型荷台昇降用ステップ				左側 注1		左側 注1
		平シートフック付	左側&右側	左側&右側	左側&右側		
	リヤ牽引フック フロントウインドットップシェード ハイマウントストップランプ UVカット機能付濃色ガラス		リヤ		リヤクォーター・リヤ		
	[全車標準装備] ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側) ●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] ●車連感応式フロント間けつワイパー ●UVカットガラス(フロント) ●グリーンガラス(全面) 注2 ●バッテリーカバー ●エンジンルームサイドカバー(MT車) ●スブラッシュボード(フロント&リヤ)						
操作性 計器盤・警告灯 オーディオ	ウレタンステアリングホイール 電動パワーステアリング パワーウインドゥ(運転席反転装置付) アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ連動) 集中ドアロック インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー [CD-R/RW対応、AUX(外部入力)端子]&10cmフロントスピーカー 注3 カラーフェイスプレート 注4 AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵/時計機能付) マニュアルエアコン [全車標準装備] ●クリーンエアフィルター ●透過式照明付ヒーターコントロールパネル ●アクセサリーソケット(12V) ●サイドデフロスター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席) 注5		六連星オーナメント付		六連星オーナメント付		
	シート材質	プリントレザー	フルアブリック(撥水加工)	プリントレザー	フルアブリック(撥水加工)	プリントレザー	プリントレザー
	運転席シートスライド	140mm					
	助手席シートスライド(100mm)&リクライニング シートバックスペース用カーペットマット	140mm&リクライニング					
内装	成形天井 助手席サンバイザー 助手席トレイ&センタートレイ 大型インパネアッパーポケット(助手席) インパネセンターポケット ドアポケット(運転席&助手席) コンソールポケット ショベルングフック ユースフルナット(左右) 乗降用グリップ(運転席&助手席) ルームランプ(運転席&助手席ドア開閉連動) 荷室ランプ(スライドドア&リヤゲート開閉連動) [全車標準装備] ●成形ドアトリム ●ビニールフロアマット ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●大型グローブボックス ●カップホルダー(運転席) ●運転席ポケット(左側&右側) ●大型インパネアッパーポケット(カード&ペンホルダー・パーティション付) ●コンソールコイントレイ ●移動式灰皿 ●助手席シートバックポケット 注8 ●助手席アシストグリップ ●フットレスト(AT車)	注6	注7				
	12インチタイヤ 12インチオフロードタイヤ 12インチフルホイールキャブ 13インチタイヤ リヤ4枚リーフスプリング Hi-Loモード切替機構付セレクトティブAWD デフロック						
		AWD・MT車のみ					
		AWD・MT車のみ	AWD車のみ		AWD車のみ		
		AWD・MT車のみ	AWD・MT車のみ		AWD・MT車のみ		MT車のみ
		AWD・MT車のみ	AWD・MT車のみ		AWD・MT車のみ		MT車のみ
安全 装備	運転席SRSエアバッグ セーフティバック[助手席SRSエアバッグ+ 4センサー3チャンネルABS(EBD付)] 寒冷地仕様 [全車標準装備] ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●クラッチスタートシステム(MT車)	注7	AWD車のみ				

注1:グランドキャブと三方開ダンブは形状異なります。
注2:TCのリヤガラス、およびグランドキャブのリヤクォーターガラス&リヤガラスは濃色ガラスとなります。
注3:一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。
注4:ボディカラーがブライトシルバー・メタリック、ブラック・マイカメタリック、ブルー・マイカメタリック、オフビートカーキ・メタリックの場合、オーディオのフェイスプレートはシルバーとなり、ミストブルー・マイカメタリック、ライトローズ・マイカメタリック、ニコオレンジ・メタリックの場合はボディ同色となります。
注5:パネルバン・ハイルーフはスライドドアとリヤゲートにも装備されます。
注6:電動パワーステアリング&マニュアルエアコン装着時はセットで装着されます。
注7:セーフティバック装着時は、大型インパネアッパーポケット(助手席)は取り外しとなります。
注8:グランドキャブは形状が異なります。
■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。

標準装備

メーカー装着オプション

内は寒冷地仕様のオプションコード

■メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード	オプションコード	TB				TC			グランドキャブ	
		AH[AC]	BH[BC]	CH[CC]	FH[FC]	DH[DC]	BC	LC	MC	LC
エアコン										
電動パワーステアリング										
リヤ牽引フック										
大型荷台作業灯										
Hi-Loモード切替機構付セレクトティブAWD							*1	*1	*1	*1
デフロック							*1	*1	*1	*1
リヤ4枚リーフスプリング							*2	*2	*2	*2
13インチタイヤ										
セーフティバック										
スタイリッシュパック										
カラーバック										

●ハイルーフ、パネルバン・ハイルーフ、三方開ダンブにはメーカー装着オプションの設定はありません。

*1:AWD・MT車は標準装備となります。

*2:AWD車は標準装備となります。

●セーフティバック:助手席SRSエアバッグ、4センサー3チャンネルABS(EBD付)

●スタイリッシュパック:ダークメッキフロントグリル、ダークメッキフォグランプベゼル、フロントウインドウトップシェード、12インチフルホイールキャブ

●カラーバック:シルバードアハンドル、シルバードアミラー、カラーフェイスプレート

環境仕様書

[]内はAT車の数値


グレード名			サンバートラック								
車両情報	車両型式		TB		TC		ハイルーフ		グランドキャブ		
			スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	スバル・EBD-S500J	スバル・EBD-S510J	
	エンジン		KF型 658								
	種類		直列3気筒DOHC 12バルブ								
駆動装置	駆動方式		2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD	
	変速機		5MT [4AT]		5MT [4AT]		5MT [4AT]		5MT [4AT]		
車両重量 (kg)			740[750]注1 790[790]注1		760[770] 810[810]		760[770] 810[810]		800[810] 850[850]		
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	19.6注1[18.4] 19.0[17.6]		19.0[18.4] 19.0[17.6]		18.6[17.4] 18.6[17.4]		18.6[17.4] 18.6[17.4]		
		CO ₂ 排出量(g/km)	118注1[126] 122[132]		122[126] 122[132]		125[133] 125[133]		125[133] 125[133]		
	平成27年度燃費基準達成レベル		+5%達成[+15%達成] +5%達成[+10%達成]		+5%達成[+15%達成] +5%達成[+10%達成]		達成[+5%達成]		達成[+5%達成]		
	排出ガス	適合規制	平成19年規制								
		試験モード	JC08CH								
		規制・基準値	CO(g/km)	1.15							
			NMHC(g/km)	0.05							
	騒音	適合規制	NOx(g/km)	0.05							
			加速騒音規制値(dBA)	平成12年規制							
	エアコン冷媒の種類(GWP値 注2)/使用量			76							
	環境負荷物質の削減	鉛 *1		代替フロンHFC134a(1430 注3)/300g							
		水銀 *2		自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)							
		六価クロム		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
		カドミウム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	環境の取組み	リサイクルし易い材料の使用		インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロントバンパーなど							
		再生材の使用		フェンダーエクステンションなど							
		材質表示		あり							
		鉛		使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子							
	環境負荷物質使用状況等	水銀		代替済み部品:ホイールランナー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホースなど							
		液晶ディスプレイ等を使用									

注1: [エアコン・パワステ装着車の場合] 車両重量は+20kgとなります。また、2WD・MT車の燃料消費率は19.0km/ℓ、CO₂排出量は122g/kmとなります。 注2: GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数) 注3:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
■ハイルーフ・ハイルーフ/三方開ダンブについて] パネルバン・ハイルーフと三方開ダンブは構造等変更車のため、持ち込み登録となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとで数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

		リサイクル預託金				資金管理料金		合計
車種	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金				
全車	2,090円	2,050円	1,950円*	130円		380円		6,600円

*エアコン非装着車の場合はフロン類料金の1,950円は加算されません。

☐名入れ用3面図 名入れのほか、ボディのペイント、架装の指定などにご利用ください。



このイラストはインターネット www.subaru.jpからダウンロードできます。
●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。 ●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。 ■掲載のイラストはすべてイメージ図です。 ■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。 ■撮影用の小物は商品には含まれません。 ■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。 ■格四輪自動車にも保管場所が必要です。
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。 ■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

SPECIFICATIONS


車名・型式	2WD	スバル・EBD-S500J										—	
	AWD	スバル・EBD-S510J										—	
車種		トラック三方開								パネルバン/両側開き		トラック三方開	
		標準ルーフ				ハイルーフ				標準ルーフ		標準ルーフ	
		TB		TC		ハイルーフ		グランドキャブ		パネルバン/ハイルーフ ※1		三方開ダンブ ※1	
		DOHC											
	2WD	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	—	—
	AWD	5MT	4AT	—	4AT	5MT	4AT	—	4AT	5MT	4AT	—	4AT
	Hi-Loモード切替機構付AWD	5MT ※2	—	5MT	—	—		5MT		—		5MT	

寸法・重量・定員	全長×全幅(mm)		3395×1475											
	全高(mm)		1780 注1				1885				1940		1780	
	荷台[荷室]長×幅×高(mm)		1940×1410×285											
	ホイールベース(mm)		1900											
	トレッド[前/後](mm)		1305 注1 / 1300											
	最低地上高(mm)		160 注1											
	荷台床面上高(mm)		660 注1										670	
	車両重量(kg)	2WD	740 注2	750 注2	760	770	760	770	800	810	880	890	—	—
		AWD	790 注2	790 注2	810	810	810	810	850	850	930	930	910	910
	乗車定員(名)		2											
最大積載量(kg)		350												
車両総重量(kg)	2WD	1200 注2	1210 注2	1220	1230	1220	1230	1260	1270	1340	1350	—	—	
	AWD	1250 注2	1250 注2	1270	1270	1270	1270	1310	1310	1390	1390	1370	1370	
最小回転半径(m)	3.6 注1													
性能	燃料消費率(km/ℓ)	2WD	19.6 注2	18.4	19.0	18.4	18.6	17.4	18.6	17.4	—	—	—	—
	(国土交通省審査値)	AWD	19.0	17.6	19.0	17.6	18.6	17.4	18.6	17.4	—	—	—	—
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング／電子制御燃料噴射装置／電動パワーステアリング(装着車)												
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式												
サスペンション[前輪／後輪]		L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング／車軸式リーフスプリング												
タイヤ[前/後]		145R12-6PR LT												
ブレーキ[前/後]		ディスク／リーディング・トレーリング												
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動												

エンジン		5MT		4AT	
型式・種類		KF型			
		直列3気筒DOHC 12バルブ			
内径×行程(mm)		63.0×70.4			
総排気量(cc)		658			
圧縮比		11.3			
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]		34(46)／5700		39(53)／7200	
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]		60(6.1)／4000			
燃料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置)			
燃料タンク容量(ℓ)		38			
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン			

トランスミッション		TB／TC(AWD・MT車を除く)／ハイルーフ／グランドキャブ(AWD・MT車を除く)／ パネルバン ハイルーフ／三方開ダンブ(AT車)						TB(Hi-Loモード切替機構付AWD車 ※2)／ TC(AWD・MT車)／グランドキャブ(AWD・MT車)／ 三方開ダンブ(MT車)	
駆動方式		2WD(後2輪駆動)			セレクトィブAWD(4輪駆動)			Hi-Loモード切替機構付 セレクトィブAWD(4輪駆動)	
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム			乾式単板ダイヤフラム			乾式単板ダイヤフラム	
変速機形式		5MT: 前進5速 後退1速		4AT: 前進4速 後退1速		5MT: 前進5速 後退1速		4AT: 前進4速 後退1速	
変速比(第1速)		4.059		2.730		4.059		2.730	
変速比(第2速)		2.389		1.526		2.389		1.526	
変速比(第3速)		1.636		1.000		1.636		1.000	
変速比(第4速)		1.000		0.696		1.000		0.696	
変速比(第5速)		0.742		—		0.742		—	
変速比(後退)		4.128		2.290		4.128		2.290	
トランスファー	副変速機	—						高低速2段切替	
	副変速比[高速/低速]	—						1.000/1.782	
最終減速比		6.666		6.285		6.666		6.666	

[三方開ダンブ]ダンブ架装の主要諸元		※1: パネルバン/ハイルーフ、三方開ダンブは構造等変更車のため持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。 ※2: TBのHi-Loモード切替機構付AWDはメーカー装着オプションです。												
ダンブ駆動方式	電動モーター	注1: [145R13タイヤ装着車の場合]全高+20mm、トレッド(前)−5mm、最低地上高+15mm、荷台床面上高+20mm、最小回転半径+0.1mとなります。 注2: [エアコン・パワステ装着車の場合]車両総重量／車両総重量は+20kgとなります。また、2WD・MT車の燃料消費率は19.0km/ℓとなります。												
昇降時の荷台ゲート	手動開閉	■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。												
ダンブ操作方式	スイッチボタン式	■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。												
最大ダンブ角度	約49°	■SAMBAR\サンバーは富士重工工業株式会社の登録商標です。■製造事業者 ダイハツ工業株式会社												
ダンブ作動所要時間	10〜20秒(常温)													
ダンブ時最大地上高	2230mm													



お客様からの信頼と期待に、これからもお応えしていくために。

高い技術と確かなサポートがもたらす安心、そしてどこまでも走りた^{たの}いと思える愉しさを、

すべてのお客様にお届けするために。

今、私たちは誓います。

「スバル宣言」

スバルは、お客様に「安心と愉し^{たの}さ」をご提供するブランドとして、No.1を目指します。

スバルのスタッフは、お客様に「安心と愉し^{たの}さ」をご提案し、**全力でサポート**します。

