



SUBARU × アプリ  
スバプリ

カタログから動画が見れる。機能や装備がよく分かる。  
端末を「スバプリ」アイコンがあるページにかざすだけ。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を  
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード！


●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。●App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

GT TOURER  
LEVORG



SUBARU

Confidence in Motion





LINE UP



1.6GT EyeSight

PHOTO:スティールブルーグレー・メタリック

1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

車両重量 1540kg 未満

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **2,775,600円** 消費税抜き価格 2,570,000円

自動車取得税 **60%軽減** 自動車重量税 **50%軽減**

車両重量 1540kg 以上


〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) **2,980,800円**

自動車取得税 **40%軽減** 自動車重量税 **25%軽減**

環境対応車普及促進税制 適合



■ フロントシート:スタンダード



■ シート材質(メイン):ファブリック

■ シート材質(サイド):トリコット(シルバーステッチ)

■ パネルタイプ:ピアノブラック調+クロームメッキ



■ 17インチアルミホイール  
(ガンメタリック塗装+切削光輝)



■ ハロゲンヘッドランプ



■ メッキ加飾付フロントグリル  
(メッキ+ガンメタリック塗装)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。



1.6GT EyeSight S-style

PHOTO:ビュアレッド

1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **2,905,200円** 消費税抜き価格 2,690,000円


〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) **3,013,200円**

自動車取得税 **40%軽減** 自動車重量税 **25%軽減**

環境対応車普及促進税制 適合



■ フロントシート:スタンダード



■ シート材質(メイン):ファブリック

■ シート材質(サイド):トリコット(シルバーステッチ)

■ パネルタイプ:ピアノブラック調+クロームメッキ



■ 18インチアルミホイール  
(シルバー塗装)



■ LEDヘッドランプ  
(ブラックベゼル)



■ メッキ加飾付フロントグリル  
(ダークメッキ+ブラック塗装)



■ 運転席8ウェイパワーシート

●掲載写真はすべてアドバンスドセイフティパッケージ非装着車となります。●写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店  
にお問い合わせください。



LINE UP



PHOTO:アイスシルバー・メタリック

1.6GT-S EyeSight

1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)


〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **3,056,400円** 消費税抜き価格 2,830,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) **3,164,400円**

自動車取得税 **40%軽減** 自動車重量税 **25%軽減**  
環境対応車普及促進税制 適合



■ フロントシート:スポーツ



■ シート材質(メイン):ファブリック  
■ シート材質(サイド):トリコット(ブルーステッチ)  
■ パネルタイプ:シルバーカーボン調+クロームメッキ



■ 18インチアルミホイール  
(ガンメタリック塗装+切削光輝)



■ LEDヘッドランプ  
(ブラックベゼル)



■ メッキ加飾付フロントグリル  
(ダークメッキ+ブラック塗装)



■ 運転席10ウェイ&  
助手席8ウェイパワーシート  
写真は運転席10ウェイパワーシート

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

2.0GT-S EyeSight


2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” スポーツリニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **3,564,000円** 消費税抜き価格 3,300,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセイフティパッケージ装着車(消費税8%込) **3,672,000円**



■ フロントシート:スポーツ



■ シート材質(メイン):アルカンターラ  
■ シート材質(サイド):本革\*(ブルーステッチ)  
■ パネルタイプ:シルバーカーボン調+クロームメッキ



■ 18インチアルミホイール  
(ブラック塗装+切削光輝)



■ LEDヘッドランプ  
(ブラックベゼル)



■ メッキ加飾付フロントグリル  
(ダークメッキ+ブラック塗装)



■ 運転席10ウェイ&  
助手席8ウェイパワーシート  
写真は運転席10ウェイパワーシート

●掲載写真はすべてアドバンスドセイフティパッケージ非装着車となります。●写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。  
\*本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。●ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara S.p.A.の登録商標です。



# BODY COLOR

ページ全体を写してください。



クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



ピュアレッド



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ




スティーリングブルー・メタリック



アイスシルバー・メタリック



ラピスブルー・パール



## レヴォーグの塗装クオリティ

美しさ、堅牢さ、そして安心感を見る人に訴えるために、  
レヴォーグは塗装のクオリティにも徹底的にこだわりました。  
クリア(透明)層に新素材を採用するとともに、層を厚くすることで凹凸を軽減。  
滑らかで立体感のある、質感高いボディ塗装を実現しました。

LEVORG のさらなる進化の先へ

# LEVORG

X



2016 Summer Debut

[www.subaru.jp/levorg/sti](http://www.subaru.jp/levorg/sti)

EQUIPMENT

| 車 種 | 標準装備                             |                        |                  |                                      | メーカー装着オプション    |                        |                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
|     | 1.6GT EyeSight                   | 1.6GT EyeSight S-style | 1.6GT-S EyeSight | 2.0GT-S EyeSight                     | 1.6GT EyeSight | 1.6GT EyeSight S-style | 1.6GT-S EyeSight | 2.0GT-S EyeSight |
|     | 1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”<br>リニアトロニック |                        |                  | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”<br>スポーツリニアトロニック |                |                        |                  |                  |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| ■ AWDシステム                   |  |  |  |  |
| アクティブトルクスプリットAWD [電子制御AWD]  |  |  |  |  |
| VTD-AWD [不等&可変トルク配分電子制御AWD] |  |  |  |  |

|                             |                                  |                      |                                  |                           |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ■ 足回り・メカニズム                 |                                  |                      |                                  |                           |
| タイヤサイズ                      | 215/50R17                        | 225/45R18 注1         | 225/45R18 注1                     | 225/45R18 注1              |
| ホイール                        | 17インチアルミ<br>(ガンメタリック塗装<br>+切削光輝) | 18インチアルミ<br>(シルバー塗装) | 18インチアルミ<br>(ガンメタリック塗装<br>+切削光輝) | 18インチアルミ<br>(ブラック塗装+切削光輝) |
| ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)       |                                  |                      |                                  |                           |
| アルミ鍛造製フロントロアアーム(ピロボールプッシュ付) |                                  |                      |                                  |                           |
| フロントベンチレーテッドディスクブレーキ        | 16インチ2ポット                        | 17インチ2ポット            | 17インチ2ポット                        | 17インチ2ポット                 |
| リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ     |                                  |                      |                                  |                           |
| アイドリングストップ                  |                                  |                      |                                  |                           |
| SI-DRIVE                    | 2モード(I/S)                        | 2モード(I/S)            | 2モード(I/S)                        | 3モード(I/S/S#)              |

【全車標準装備】 ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トランスミッション

|                                                                             |       |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| ■ 視界                                                                        |       |         |         |         |
| ハロゲン4灯プロジェクターロービームランプ<br>[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]                             |       |         |         |         |
| LED4灯ロービーム+ハロゲンハイビームランプ<br>[ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]         | 光輝タイプ | ブラックベゼル | ブラックベゼル | ブラックベゼル |
| フロントフォグランプ                                                                  |       |         |         |         |
| LEDリヤコンビランプ                                                                 |       |         |         |         |
| ウェルカムライティング                                                                 | 注2    |         |         |         |
| オールウェザーバック[フロントワイパーデアイサー/<br>スーパーUVカットガラス(フロントドア)/撥水加工ガラス(フロントドア)/リヤフォグランプ] |       |         |         |         |

【全車標準装備】 ●電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケーター付) ●雨滴感知オートワイパー/オートライト ●ヒートドアドアミラー ●リヤウインドウデフォグガー ●フィッシャー一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開けつ時間調整式) ●リヤ開けつワイパー&ウォッシャー 注3

|                                                               |    |          |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| ■ 操作性・計器盤・警告灯                                                 |    |          |              |              |
| 全車追従機能付クルーズコントロール                                             | 注4 |          |              |              |
| 定速クルーズコントロール                                                  |    |          |              |              |
| 先行車発進お知らせ機能                                                   |    |          |              |              |
| 電動パーキングブレーキ(ヒルホールド機能付)                                        | 注4 |          |              |              |
| マルチファンクションディスプレイ                                              |    |          |              |              |
| インパネセンターバイザー(レザー調素材巻)                                         |    |          | ブルーステッチ      | ブルーステッチ      |
| パドルシフト                                                        |    |          |              |              |
| 本革巻シフトレバー+ピアノブラック調加飾パネル                                       |    |          | ブルーステッチ、高触感革 | ブルーステッチ、高触感革 |
| シフトブーツ                                                        |    | シルバーステッチ | ブルーステッチ      | ブルーステッチ      |
| 本革巻ステアリングホイール                                                 |    | シルバーステッチ | ブルーステッチ、高触感革 | ブルーステッチ、高触感革 |
| アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)                              |    | シルバーステッチ |              |              |
| 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(グリーンフィルター付)<br>(メッキリング&ピアノブラック調エアコンダイヤル) |    |          |              |              |
| マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター                                 |    |          |              |              |
| キーレスアクセス&プッシュスタート                                             | 注5 |          |              |              |
| 全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー                                      |    |          |              |              |

【全車標準装備】 ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワーフインドウ[全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明(メッキ付)、運転席オフディレイタイマー付] ●アンサーバック機能付電設式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●暗証コード式キーレスエントリー ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注6 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注6

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| ■ オーディオ             |  |  |  |  |
| 6スピーカー(フロント4+リヤ2)   |  |  |  |  |
| ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) |  |  |  |  |

|                                                       |                                |                            |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ■ シート                                                 |                                |                            |                                           |                                           |
| シート材質                                                 | ファブリック/トリコット<br>(シルバーステッチ)     | ファブリック/トリコット<br>(シルバーステッチ) | ファブリック/トリコット<br>(ブルーステッチ)                 | アルカンタラ/<br>本革(ブルーステッチ) 注7                 |
| 本革シート(アクセスキーマ対応運転席シートポジションメモリー機能&<br>フロントシートヒーター付)    | 注7<br>ブラック<br>(シルバーステッチ)<br>注8 | ブラック<br>(シルバーステッチ)<br>注8   | ブラック<br>(ブルーステッチ)<br>ブライトパール<br>(ブルーステッチ) | ブラック<br>(ブルーステッチ)<br>ブライトパール<br>(ブルーステッチ) |
| フロントシート形状                                             | スタンダード                         | スタンダード                     | スポーツ                                      | スポーツ                                      |
| 運転席10ウェイパワーシート<br>(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート) |                                |                            |                                           |                                           |
| 運転席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)               |                                |                            |                                           |                                           |
| 助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)               | 注8                             | 注8                         |                                           |                                           |
| 運転席シートリフター(レバー式)                                      |                                |                            |                                           |                                           |
| リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)                             |                                |                            |                                           |                                           |

【全車標準装備】 ●ワンタッチフォールディング機能付6:4分割可倒式リヤシート ●リヤシートリクライニング ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)

| 車 種 | 標準装備                             |                        |                  |                                      | メーカー装着オプション    |                        |                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
|     | 1.6GT EyeSight                   | 1.6GT EyeSight S-style | 1.6GT-S EyeSight | 2.0GT-S EyeSight                     | 1.6GT EyeSight | 1.6GT EyeSight S-style | 1.6GT-S EyeSight | 2.0GT-S EyeSight |
|     | 1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”<br>リニアトロニック |                        |                  | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”<br>スポーツリニアトロニック |                |                        |                  |                  |

|                                 |                      |                      |                       |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■ 内装                            |                      |                      |                       |                       |
| インパネ加飾パネル                       | ピアノブラック調+<br>クロームメッキ | ピアノブラック調+<br>クロームメッキ | シルバーカーボン調+<br>クロームメッキ | シルバーカーボン調+<br>クロームメッキ |
| トノカバー                           |                      |                      |                       |                       |
| SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント) |                      |                      |                       |                       |
| USB電源(フロント2+リヤ2)                | 注4                   |                      |                       |                       |

【全車標準装備】 ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●センタートレイ(ブルー照明付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●フロアコンソールボックス ●スライド機構付コンソールリッド ●メッキインナードアハンドル ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック ●運転席・助手席バニティミラー(照明付) ●スポットマップランプ(オフディレイ、ブルーシャワーライト付、ドア連動) ●ルームランプ(オフディレイ、リヤリーディングランプ付) ●カーゴルームランプ ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(2ヶ) ●リヤクォーターポケット(ネット付) ●大型サブトランク

|                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ 外装                              |               |               |               |               |
| サンルーフ(電動チルト&スライド式)                |               |               |               |               |
| メッキ加飾付フロントグリル                     | メッキ+ガンメタリック塗装 | ダークメッキ+ブラック塗装 | ダークメッキ+ブラック塗装 | ダークメッキ+ブラック塗装 |
| サテンメッキドアミラー(フットランプ付)              | 注2            |               |               |               |
| UV&IR(赤外線)カット機能付遮音ガラス(フロント)       |               |               |               |               |
| UVカット機能付ガラス(フロントドア)               |               | スーパーUVカットガラス  | スーパーUVカットガラス  | スーパーUVカットガラス  |
| UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート) |               |               |               |               |
| マフラーカッター(デュアル)                    |               |               |               |               |

【全車標準装備】 ●フロントフォグランプカバー ●サイドシルスポイラー ●ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) ●リヤゲートガーニッシュ(メッキ) ●専用エンジンカバー ●ルーフモル(キャリアブラケット内蔵) ●光輝ウインドゥモル ●大型アフロアアンダーカバー

|                                                                                         |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| ■ 安全装備                                                                                  |    |  |  |  |
| アドバンスドセイフティパッケージ                                                                        |    |  |  |  |
| [スバルリヤピークルディテクション(後側方警戒支援システム)/<br>ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)/<br>サイドビューモニター/アイサイトアシストモニター] | 注4 |  |  |  |
| ブリクラッシュブレーキ/<br>アクティブブレンキープ(車線中央維持/車線逸脱抑制)/<br>AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/<br>車線逸脱警報/ぶらつき警報    | 注4 |  |  |  |
| デュアルSRSエアバッグ                                                                            |    |  |  |  |
| SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ                                                                |    |  |  |  |
| 運転席SRSニーエアバッグ                                                                           |    |  |  |  |
| VDC[ピークルダイナミクスコントロール]                                                                   |    |  |  |  |
| アクティブ・トルク・ベクタリング                                                                        |    |  |  |  |
| エマージェンシーストップシグナル                                                                        |    |  |  |  |

【全車標準装備】 ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS ●ブレーキアシスト ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー機構付) ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注9 ●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ

注1: スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17サイズとなります。  
注2: ウェルカムライティングとサテンメッキドアミラーはセット装着となります。  
注3: レンジの時は連続ワイパーとなります。  
注4: アイサイト(ver.3)、アドバンスドセイフティパッケージ、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に記載されておりますので、必ずお読みください。  
注5: 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。  
注6: 国土交通省認可品です。  
注7: 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。  
注8: 本革シートを装着した場合、1.6GT EyeSightと1.6GT EyeSight S-styleは助手席8ウェイパワーシートがセット装着となります。  
注9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。  
■ALCANTARA®、アルカンタラ®は、Alcantara S.p.A. の登録商標です。  
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

|                            |  | 標準装備           |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    | メーカー装着オプション      |    |    |    |    |    |  |  |
|----------------------------|--|----------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| グレード                       |  | 1.6GT EyeSight |    |    |    |    |    |    |    | 1.6GT EyeSight S-style |    |    |    | 1.6GT-S EyeSight |    |    |    | 2.0GT-S EyeSight |    |    |    |    |    |  |  |
| オプションコード                   |  | CK             | AA | AB | DE | DF | LE | LF | AB | DE                     | DF | AD | DD | DJ               | DF | LJ | LF | AD               | DD | DJ | DF | LJ | LF |  |  |
| アドバンスドセイフティパッケージ           |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| LEDヘッドランプ                  |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| 運転席8ウェイ(Sグレードは10ウェイ)パワーシート |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| 助手席8ウェイパワーシート              |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| 本革シート                      |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| オールウェザーバック                 |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー    |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |
| サンルーフ                      |  |                |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |    |                  |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |  |  |



SPECIFICATIONS

| 車名・型式           |                      | スバル・DBA-VM4       |                             |                    | スバル・DBA-VMG          |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                 |                      | 1.6GT EyeSight ★  | 1.6GT<br>EyeSight S-style ★ | 1.6GT-S EyeSight ★ | 2.0GT-S EyeSight     |
| 車 種             | 1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” |                   |                             |                    | 2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” |
|                 | AWD(常時全輪駆動)          |                   |                             |                    |                      |
|                 | リニアトロニック             |                   |                             |                    | スポーツリニアトロニック         |
| ■ 寸法・重量・定員      |                      |                   |                             |                    |                      |
| 全長×全幅(mm)       |                      | 4690×1780         |                             |                    |                      |
| 全高(mm)          |                      | 1485 *1           |                             | 1490 *2            |                      |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) |                      | 2005×1490×1205 *3 |                             |                    |                      |
| ホイールベース(mm)     |                      | 2650              |                             |                    |                      |
| トレッド[前／後](mm)   |                      | 1530/1540         |                             |                    |                      |
| 最低地上高(mm)       |                      | 130               |                             | 135                |                      |
| 車両重量(kg)        |                      | 1530 *4 *5        | 1540 *4                     | 1550 *5            | 1560 *5              |
| 乗車定員(名)         |                      | 5                 |                             |                    |                      |
| 車両総重量(kg)       |                      | 1805 *4 *5        | 1815 *4                     | 1825 *5            | 1835 *5              |

|                           |                                                              |      |      |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ■ 性能                      |                                                              |      |      |      |
| 最小回転半径(m)                 | 5.4                                                          | 5.5  |      |      |
| 燃料消費率(km/ℓ)<br>(国土交通省審査値) | UC08⇒ 17.6(16.0) *6                                          | 16.0 | 16.0 | 13.2 |
| 主要燃費向上対策                  | アイドリングストップ装置                                                 |      |      | ー    |
|                           | 筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター |      |      |      |

|                       |                             |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| ■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ |                             |  |  |
| ステアリング歯車形式            | ラック&ピニオン式                   |  |  |
| ステアリングギヤ比             | 14.5 : 1                    |  |  |
| サスペンション[前輪／後輪]        | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |  |  |
| 主ブレーキ形式               | 2系統油圧式(倍力装置付)               |  |  |
| ブレーキ[前／後]             | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク   |  |  |
| 駐車ブレーキ形式(後2輪制動)       | 電気式                         |  |  |

|                             |                                        |                                        |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| ■ エンジン                      |                                        |                                        |                     |
| 型式・種類                       | FB16                                   |                                        | FA20                |
|                             | 水平対向4気筒                                |                                        |                     |
|                             | 1.6ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS<br>直噴ターボ“DIT” | 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS<br>直噴ターボ“DIT” |                     |
| 内径×行程(mm)                   | 78.8×82.0                              |                                        | 86.0×86.0           |
| 総排気量(cc)                    | 1599                                   |                                        | 1998                |
| 圧縮比                         | 11.0                                   |                                        | 10.6                |
| 最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]      | 125(170)/4800-5600                     |                                        | 221(300)/5600       |
| 最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm] | 250(25.5)/1800-4800                    |                                        | 400(40.8)/2000-4800 |
| 燃料供給装置                      | 筒内直接燃料噴射装置                             |                                        |                     |
| 燃料タンク容量(ℓ)                  | 60                                     |                                        |                     |
| 燃料種類                        | 無鉛レギュラーガソリン                            |                                        | 無鉛プレミアムガソリン *7      |

|              |                                                                    |  |                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| ■ トランスミッション  |                                                                    |  |                                                                       |
| 変速機形式        | リニアトロニック(マニュアルモード付)<br>前進無段 後退1速                                   |  | スポーツリニアトロニック<br>(マニュアルモード付)前進無段 後退1速                                  |
|              | 3.581～0.570                                                        |  | 3.105～0.482                                                           |
| 変速比(第1速～第6速) | [マニュアルモード時 1速3.560/2速2.255/<br>3速1.655/4速1.201/5速0.887/6速0.616] *8 |  | [マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983/<br>3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542] *8 *9 |
| 変速比(後退)      | 3.667                                                              |  | 2.077                                                                 |
| 減速比          | 3.900                                                              |  | 4.111                                                                 |

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車で購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

\*1: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1465mmになります。 \*2: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1470mmになります。 \*3: サンルーフ装着車は室内高が-25mmとなります。

\*4: 助手席8ウェイパワーシート装着車は車両重量／車両総重量が+10kgとなります。 \*5: サンルーフ装着車は車両重量／車両総重量が+10kgとなります。

\*6: ( )内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。 \*7: 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

\*8: マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

\*9: スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105/2速2.334/3速1.815/4速1.499/5速1.221/6速1.000/7速0.831/8速0.707


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。[クロス]はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は[クロス]よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■LEVORG. DIT. EyeSight. Advanced Safety Package. Lineartronic. Active Torque Vectoring. SI-DRIVE. BOXER. AVCS. VTD. 新環境友好骨構造、アクセスキー、TRANSCARE. WINGSEAT、ウィングシート、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、STI、STIロゴ、STI Performance、スバルリ、Confidence in Motionは富士重工工業株式会社の登録商標です。

■製造事業者 富士重工工業株式会社



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

|           |                  |                                                                            |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 燃費基準達成レベル | 平成32年度燃費基準達成     | 1.6GT EyeSight(車両重量1540kg未満)                                               |
|           | 平成27年度燃費基準+20%達成 | 1.6GT EyeSight(車両重量1540kg以上)<br>1.6GT EyeSight S-style<br>1.6GT-S EyeSight |
|           | 平成27年度燃費基準達成     | 2.0GT-S EyeSight                                                           |
| 排出ガス認定レベル | 平成17年基準排出ガス75%低減 | 全車                                                                         |



平成32年度燃費基準達成  
平成27年度燃費基準+20%達成

| ■ 環境仕様書                |  |  |  | レヴォーグ                                   |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------------------------------|--|
| グレード名                  |  |  |  | 1.6GT EyeSight                          |  | 1.6GT EyeSight S-style                 |  | 1.6GT-S EyeSight |  | 2.0GT-S EyeSight |  |                                        |  |
| 車両型式                   |  |  |  | スバル・DBA-VM4                             |  |                                        |  |                  |  | スバル・DBA-VMG      |  |                                        |  |
| エンジン                   |  |  |  | エンジン型式                                  |  | FB16                                   |  |                  |  |                  |  | FA20                                   |  |
|                        |  |  |  | 総排気量(cc)                                |  | 1599                                   |  |                  |  |                  |  | 1998                                   |  |
|                        |  |  |  | 種類                                      |  | 1.6ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS<br>直噴ターボ“DIT” |  |                  |  |                  |  | 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS<br>直噴ターボ“DIT” |  |
| 駆動装置                   |  |  |  | 燃料種類                                    |  | 無鉛レギュラーガソリン                            |  |                  |  |                  |  | 無鉛プレミアムガソリン                            |  |
|                        |  |  |  | 駆動方式                                    |  | AWD(常時全輪駆動)                            |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 変速機                    |  |  |  | リニアトロニック                                |  |                                        |  |                  |  | スポーツリニアトロニック     |  |                                        |  |
| 車両重量(kg)               |  |  |  | 1530                                    |  | 1540                                   |  | 1550             |  | 1560             |  |                                        |  |
| 燃料消費率                  |  |  |  | 燃費値(km/ℓ)<br>(国土交通省審査値)                 |  | 17.6(16.0) 注1                          |  | 16.0             |  | 16.0             |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)               |  | 132(145)注1                             |  | 145              |  | 145              |  |                                        |  |
| 燃費基準達成レベル              |  |  |  | 平成32年度達成<br>(平成27年度+20%達成) 注1           |  | 平成27年度+20%達成                           |  | 平成27年度+20%達成     |  | 平成27年度達成         |  |                                        |  |
| 排出ガス                   |  |  |  | 適合規制                                    |  | 平成17年規制                                |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 低排出ガス車認定レベル                             |  | 平成17年基準75%低減                           |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 試験モード                                   |  | JC08CH                                 |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 基準値                    |  |  |  | CO(g/km)                                |  | 1.15                                   |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | NMHC(g/km)                              |  | 0.013                                  |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | NOx(g/km)                               |  | 0.013                                  |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 騒音                     |  |  |  | 適合規制                                    |  | 平成10年規制                                |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 加速騒音規制値(dBA)                            |  | 76                                     |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| エアコン冷暖の種類(GWP値 注2)/使用量 |  |  |  | 代替フロンHFC134a(1430 注3)/475g              |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 車室内VOC                 |  |  |  | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)                 |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 環境負荷物質の削減              |  |  |  | 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)              |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)                  |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)                  |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)                  |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | リサイクルし易い材料の使用                           |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| リサイクル                  |  |  |  | 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製廃材・故紙を再利用 |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示            |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 材質表示                   |  |  |  | リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示  |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 解体性を考慮した設計             |  |  |  | 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等       |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| 環境負荷物質使用状況等            |  |  |  | 鉛                                       |  | 全廃済み                                   |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 水銀                                      |  | 全廃済み                                   |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
|                        |  |  |  | 六価クロム                                   |  | 全廃済み                                   |  |                  |  |                  |  |                                        |  |
| カドミウム                  |  |  |  | 全廃済み                                    |  |                                        |  |                  |  |                  |  |                                        |  |

注1: ( )内はオプション装着により車両重量が1540kg以上となった場合の数値です。注2: GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

注3: 改正フロン法において、カーエアコン冷暖は、2023年度までにGWP150 以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■自工会目標適用除外部品 \*1: 鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) \*2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO<sub>2</sub>排出量は燃費からの換算値です。

- リサイクル料金表
- 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
  - リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

| 車種  | リサイクル預託金        |              |            |            | 資金管理<br>料金 | 合 計     |
|-----|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
|     | シュレッダーダスト<br>料金 | エアバッグ類<br>料金 | フロン類<br>料金 | 情報管理<br>料金 |            |         |
| 全 車 | 9,780円          | 1,900円       | 1,800円     | 130円       | 380円       | 13,990円 |

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

△この仕様は断断续なく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。