




SUBARU Manual SUBARU 取扱説明アプリ

取扱説明書がスマートフォンでご覧いただけるアプリです。
ビジュアルから各部の使い方がわかるなど、便利な機能を搭載しています。



●推奨動作環境はiOS搭載端末/iOS8.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.4.2以上。
Androidの一部端末では動作しない場合があります。●通信環境や契約内容によってはダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。●アプリケーションをダウンロードするにはWi-Fi接続をお奨めします。●タブレットには対応していません。
●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合があります。
●iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。



WRX STI



SUBARU

Confidence in Motion





STI

2.0L DOHC TURBO 6MT AWD (常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **3,790,800円** 消費税抜き価格 3,510,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセーフティパッケージ装着車(消費税8%込) **3,963,600円**

PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



STI Type S

2.0L DOHC TURBO 6MT AWD (常時全輪駆動)

〈写真掲載車〉メーカー希望小売価格(消費税8%込) **4,114,800円** 消費税抜き価格 3,810,000円

〈メーカー装着オプション〉アドバンスドセーフティパッケージ装着車(消費税8%込) **4,255,200円**

PHOTO:WRブルー・パール



●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤと交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様は断りなく変更する場合があります。

●掲載写真はすべてアドバンスドセーフティパッケージ非装着車となります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。
*本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。●ALCANTARA®、アルカンターラ®は、Alcantara S.p.A.の登録商標です。

OPTION



本革シート*(レッドステッチ) メーカー装着オプション 全車
滑らかな触感とスポーティな雰囲気が魅力の本革シート。
洗練されたインストルメントパネルとのコーディネート
が上質な空間を演出する。



■運転席シートポジションメモリー機能
スライド、チルト、リフター、リクライニングの
各ポジションを自動的に再現。
シートポジションは2つのスイッチと
2本のアクセスキーを使うことで、
計4名分まで記憶させることができる。

■フロントシートヒーター
早朝や寒い季節でも素早くシートを温める。

■運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート
シートリフター、前チルト、前後スライド、
リクライニングの調整を電動化。
最適なポジションを提供する。
運転席はランバーサポートも調整できる。

PHOTO:STI 本革シートはメーカー装着オプション
*本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。

BODY COLOR



クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック




クリスタルブラック・シリカ



ビュアレッド



WRブルー・パール



WRXの塗装クオリティ
強さと美しさ、そして安心感を見る人に訴えるために、
WRXは塗装のクオリティにも徹底的にこだわった。
クリア(透明)層により質感の高い素材を採用すると
ともに、層を厚くすることで凹凸を軽減。滑らかで立体感
のある、高品質なボディ塗装を実現した。

ACCESSORIES (ディーラー装着オプション)



STI スタイルパッケージ [STIフロント/サイド/リアサイド/リア アンダースポイラー]
STI パフォーマンスパッケージ [STIフロント/サイド/リアサイド/リア アンダースポイラー +
STIスカートリップ + STIフレキシブルタワーバー + STIフレキシブルロースティフナー]

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ■ STIフロントアンダースポイラー | ■ STIスカートリップ◆ *2 |
| ■ STIサイドアンダースポイラー | ■ STIフレキシブルタワーバー◆ |
| 1 STIリアサイドアンダースポイラー *1 | 4 STIフレキシブルロースティフナー◆ |
| 2 STIリアアンダースポイラー | 5 STI Performanceエンブレム◆ *3 |

*1:エアロスブラッシュ リヤと共装不可。 *2:STIフロントアンダースポイラー装着用。 *3:STIパフォーマンスパッケージ特典(非売品)。
多彩なアクセサリをご用意しています。詳しくは「アクセサリカタログ」、「ナビ&オーディオカタログ」または「アクセサリ専用ホームページ」をご覧ください。www.subaru.jp/accessory
PHOTO:STI ベースキット、LEDフォグランプ、STI18インチアルミホイール、ドアクラフ(メッキ)、ボディサイドモールディング、STIパフォーマンスパッケージ装着車
アクセサリについて ■商品の仕様・名称等は2016年4月現在。予告なく変更または販売を中止する場合があります。◆印のパーツはSUBARU純正保証対象外のSTIスポーツパーツです。STIスポーツパーツを取り付けたことにより直接的または間接的に発生した
商品及び車両等の不具合に対する保証はいたしがねますのでご了承ください。また、直接的または間接的に発生する車両等の不具合に対しましては、富士重工業株式の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意ください。

EQUIPMENT

			標準装備	メーカー装着オプション
車 種	STI		STI Type S	
	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ			
	6MT			

■ AWDシステム		
マルチモードDCCD [ドライバーズコントロールセンターデフ]方式AWD		

■ 足回り・メカニズム		
245/40R18タイヤ		
18インチ×8 1/2Jアルミホイール(ダークガンメタリック塗装)		
BBS製18インチ×8 1/2J鍛造アルミホイール(ハイラスター塗装)		
倒立式ストラットフロントサスペンション		
ビルシュタイン製ダンパー		
アルミ鍛造製フロントロアーム(ピロボールブッシュ付)		
brembo製17インチ対向4ポット フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(STIロゴ付)		
brembo製17インチ対向2ポット リヤベンチレーテッドディスクブレーキ(STIロゴ付)		
フロント ヘリカルLSD [リミテッド・スリップ・デフ]		
リヤ トルセンLSD [リミテッド・スリップ・デフ]		
SI-DRIVE		
等長等爆エキソースト		
高強度鍛造ピストン		
強化エンジンマウント		
大型インタークーラー		
ツイン・デュアルテールパイプ		
クロスレシオ 6速マニュアルトランスミッション		
ヒルスタートアシスト		
[全車標準装備] ●フロント&リヤスタビライザー ●赤チザミ塗装インテークマニホールド		

■ 視界		
LED4灯ロービーム+ハロゲンハイビームランプ(ブラックベゼル) [ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]		
フロント&リヤフォグランプ		
LEDリヤコンビランプ		
ウェルカムライティング	注1	
オールウェザーバック[フロントワイパーデアイサー/ スーパーUVカットフロントドアガラス/撥水加工フロントドアガラス]		
[全車標準装備] ●電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケーター付) ●雨滴感知オートワイパー/オートライト ●ヒートテッドアミラー ●リヤウインドウデフォグガー ●フイーン体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開けつ時間調整式) ●リヤ開けつワイパー&ウォッシャー 注2		

■ 操作性・計器盤・警告灯		
マルチファンクションディスプレイ		
インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+レッドステッチ)		
本革巻MTシフトノブ(レッドオーナメント付)+ カーボン調加飾パネル(サテンメッキリング付)		
シフトブーツ(レッドステッチ)		
本革巻ハンドブレーキレバー		
本革巻ステアリングホイール(メッキベゼル+レッドステッチ)		
方向指示器のフタタッチ機能		
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、クラッチ、フットレスト)		
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付) (シルバールーング&レッド塗装エアコンダイヤル)		
シフトアップインジケーター		
マルチインフォメーションディスプレイ付レッドルミネセントメーター		
キーレスアクセス&プッシュスタート	注3	
イモバイザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注4	
盗難警報装置(アラーム表示機能付)	注4	
全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー(ブザーは前席)		
[全車標準装備] ●クイックステアリングギヤレシオ(13:1) ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーステアリング ●パワーウィンドウ[全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明、運転席オフディレイタイマー付] ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●リモコントランクオープナー ●集中ドアロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●暗証コード式キーレスエントリー		

■ オーディオ		
4スピーカー(フロント2+リヤ2)		
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)		

■ シート		
アルカンターラ/本革シート(レッドステッチ+レッドアクセント+STIロゴ入り) 注5		
本革シート(レッドステッチ+レッドアクセント+STIロゴ入り) (運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シート ポジションメモリー機能、フロントシートヒーター付) 注5		
フロントスポーツシート		
運転席10ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート)		
運転席シートリフター(レバー式)		
6:4分割可倒式ランクスルー		
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)		
[全車標準装備] ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)		

			標準装備	メーカー装着オプション
車 種	STI		STI Type S	
	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ			
	6MT			

■ 内装		
メッキインナードアハンドル		
パワーウインドウスイッチメッキ加飾		
カーボン調インパネ加飾パネル		
STIロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)		
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)		
USB電源(フロント2ヶ) 注6		
オフディレイルームランプ		
スポットマップランプ		
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック ●センタートレイ(レッド照明付/STIエンブレム付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリーソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●運転席・助手席バニティミラー(照明付) ●トランクルームランプ		

■ 外装		
STIエンブレム付メッシュタイプフロントグリル		
大型アンダーカバー&大型フロア下アンダーカバー		
サイドシルスポイラー		
STIエンブレム付サイドガーニッシュ		
サテンメッキドアミラー(フットランプ付) 注1		
UV&IR(赤外線)カット機能付ガラス(フロント)		
UVカット機能付ガラス(フロントドア)		スーパーUVカットガラス
UVカット機能付着色ガラス(リヤドア、リヤ)		
大型リヤスポイラー		
リヤバンパー(デフフューザータイプ)		

■ 安全装備		
アドバンスドセイフティパッケージ [スバルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援システム)/ ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)/サイドビューモニター] 注6		
デュアルSRSエアバッグ		
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		
運転席SRSニーエアバッグ		
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS		
マルチモードVDC[ビークルダイナミクスコントロール]		
アクティブ・トルク・ベクタリング		
ブレーキアシスト		
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)		
エマージェンシーストップシグナル		
[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル(ブレーキペダル、クラッチペダル) ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注7 ●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ ●クラッチスタートシステム		

注1:ウェルカムライティングとサテンメッキドアミラーはセット装着となります。
注2:Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注3:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注4:国土交通省認可品です。
注5:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注6:USB電源、アドバンスドセイフティパッケージのご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注7:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。
■トルセン®は株式会社ジェイテクトの登録商標です。
■スベアタイヤはデンボラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。

△brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。

■ メーカー装着オプション組み合わせ表						標準装備	メーカー装着オプション			
グレード	STI					STI Type S				
オプションコード	AK	DA	DB	DE	DF	BA	IB	IC	IE	IF
アドバンスドセイフティパッケージ										
運転席10ウェイパワーシート										
本革シート(運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能、フロントシートヒーター付)										
オールウェザーバック[フロントワイパーデアイサー/スーパーUVカットフロントドアガラス/撥水加工フロントドアガラス]										
ウェルカムライティング&サテンメッキドアミラー(フットランプ付)										
大型リヤスポイラー	*	*	*	*	*					

*STIは大型リヤスポイラーを選択できます。オプションコードは変わりません。

SPECIFICATIONS

車名・型式	SUBARU CBA-VAB		
車 種	STI		STI Type S
	2.0ℓ DOHC ツインスクロールターボ		
	AWD(常時全輪駆動)		
	6MT		

■ 寸法・重量・定員			
全長×全幅×全高(mm)	4595×1795×1475 *1		
室内長×室内幅×室内高(mm)	2005×1490×1205		
ホイールベース(mm)	2650		
トレッド[前/後](mm)	1530/1540		
最低地上高(mm)	140		
車両重量(kg)	注	1480	1490
乗車定員(名)	5		
車両総重量(kg)	注	1755	1765

■ 性能	
最小回転半径(m)	5.6
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JC08→9.4
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ	
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比	13:1
サスペンション[前輪/後輪]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動

■ エンジン	
型式・種類	EJ20
	水平対向4気筒
	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS ツインスクロールターボ
内径×行程(mm)	92.0×75.0
総排気量(cc)	1994
圧縮比	8.0
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	227(308)/6400
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	422(43.0)/4400
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)
燃料タンク容量(ℓ)	60
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン *2

■ トランスミッション								
変速機形式	6MT:前進6速 後退1速	変速比(第1速)	変速比(第2速)	変速比(第3速)	変速比(第4速)	変速比(第5速)	変速比(第6速)	減速比
		3.636	2.375	1.761	1.346	1.062	0.842	3.900

*1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1465mmになります。
*2:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。
(注)車両重量/車両総重量:本革シート装着車は+10kg。大型リヤスポイラー装着車(STI)は+10kg。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■燃料消費率はスポーツモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■VRX、STI、STI Type S、STIロコ、STI Performance、Advanced Safety Package、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、DCCD、Active Torque Vectoring、新環状力骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、WR BLUE、ダブリュアルブルー、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■製造事業者 株式会社SUBARU

3面図(STI Type S) 単位: mm

1475
(全高)

1530
(全幅)

1795

1540

2005

2650
(全長)

4595

ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス50%低減	全車
-----------	------------------	----

※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

環境仕様書			STI	STI Type S
グレード名			CBA-VAB	
車両型式			EJ20	
エンジン	エンジン型式		1994	
	総排気量(cc)		2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS ツインスクロールターボ	
	種類		無鉛プレミアムガソリン	
駆動装置	燃料種類		AWD(常時全輪駆動)	
	駆動方式		6MT	
変速機	変速機		1480	1490
	変速機			
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)	9.4	
		CO ₂ 排出量(g/km)	247	
	排出ガス	適合規制	平成17年規制	
		低排出ガス車認定レベル	平成17年基準50%低減	
		試験モード	JC08CH	
		基準値	1.15	
	騒音	CO(g/km)	0.025	
		NMHC(g/km)	0.025	
		NOx(g/km)	0.025	
	騒音	適合規制	平成10年規制	
		加速騒音規制値(dBA)	76	
エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量	車室内VOC	代替フロン/HFC134a(1430 注2)/475g		
	車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)		
環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)		
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
環境への取組み	リサイクルし易い材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用		
	再生材の使用	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、 防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用		
	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示		
	解体性を考慮した設計	トランクリッドの取り外し容易化、 バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示		
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等		
	水銀	全廃済み		
	六価クロム	全廃済み		
	カドミウム	全廃済み		

注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150 以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。 ■燃料消費率はスポーツモード時の数値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表						
●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。						
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。						
車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全 車	8,670円	1,900円	1,800円	130円	290円	12,790円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンパ(ープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。
△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見ることがあります。