



カタログから動画が見れる。機能や装備がよく分かる。
端末を「スバプリ」アイコンがあるページにかざすだけ。



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を
App StoreまたはGoogle Playより検索してダウンロード！

●動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。●通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。●アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。●通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。●コンテンツは予告なく終了する場合があります。●App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

GT TOURER
LEVORG
STI Sport



SUBARU

Confidence in Motion






PHOTO: (左)1.6STI Sport EyeSight WRブルー・パール (右)2.0STI Sport EyeSight ピュアレッド

EXTERIOR & LINE UP

1.6STI Sport EyeSight

自動車取得税 40% 軽減 自動車重量税 25% 軽減 環境対応車普及促進税制 適合

1.6 ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD (常時全輪駆動) メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 3,488,400円 消費税抜き価格 3,230,000円

2.0STI Sport EyeSight

2.0 ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT” スポーツリニアトロニック AWD (常時全輪駆動) メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 3,942,000円 消費税抜き価格 3,650,000円



専用LEDフロントフォグランプ&フォグランプカバー



専用フロントバンパー (スカート部: メッキ加飾)



専用フロントグリル



専用18インチアルミホイール (ダークグレー+切削光輝)



専用大型マフラーカッター (デュアル)



写真はフロント

専用チューニング ビルシュタイン製ダンパー (フロント: DampMatic® II、倒立式) & コイルスプリング

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金 (消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●環境対応車普及促進税制について 新車で購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます (自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。
●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO: 1.6STI Sport EyeSight クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

BODY COLOR

1.6STI Sport EyeSight & 2.0STI Sport EyeSight



クリスタルホワイト・パール
(32,400円高・消費税8%込)

アイスシルバー・メタリック

スティールブルーグレー・メタリック

ダークグレー・メタリック

クリスタルブラック・シリカ

ピュアレッド

ラピスブルー・パール

WRブルー・パール STI Sport 限定色

写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

ACCESSORIES ディーラー装着オプション

豊富なラインアップと確かなクオリティで仕立てる、あなただけのレヴオーグ。

パネルキット

ピアノブラック調でインパネ・コンソール・前後ドアを統一。インパネパネルにはボルドーのラインが入ります。



コンソールパネル(交換タイプ)ピアノブラック調



インパネパネル(交換タイプ)ピアノブラック調&ボルドー



前後ドアパネル(交換タイプ)ピアノブラック調



STIスタイルパッケージ 1 2 3 4

ワークステクノロジーで磨き上げたフルエアロ。



1 STIフロント
アンダースポイラー

※装着部地上高が最大約30mm下がります。



2 STIサイド
アンダースポイラー

※エアロスブラッシュ、サイドストレーキとの共着はできません。装着部地上高が最大約20mm下がります。



3 STIリヤサイド
アンダースポイラー

※エアロスブラッシュ、リヤバンパースカートとの共着はできません。装着部地上高が最大約13mm下がります。



4 STIリヤ
アンダースポイラー

※リヤバンパースカートとの共着はできません。装着部地上高が最大約30mm下がります。



5 STIフレキシブルタワーバー*

ストラットタワーバー中央をリンクボールで接合。路面からの入力を過度にいなすことで、ハンドリング性能と乗り心地を両立します。



6 STIフレキシブルドロースティフナー*

シャシーのしなりを補正し、4輪の路面接地性を向上。走行安定性を高め、クイックな操舵としなやかな乗り心地を両立します。



7 STIフレキシブルサポートサブフレームリヤ*

リヤ側のボディ/クロスメンバー付近にしなやかさを持たせ、リヤ側の追従性を向上。走行安定性とクイックな操舵感を提供します。

STIパフォーマンスパッケージ

1 2 3 4 (STIスタイルパッケージ) + 5 6 7

エアロスタビリティとハンドリングを究める走りのフルセット。

STIパフォーマンスパッケージ特典

STI
Performance
エンブレム



△※のSTIスポーツパーツにSUBARU純正保証はありません。■※のSTIスポーツパーツを取付けたことによる直接的または間接的に発生した商品および車両等の不具合に対する保証はいたしかねますのでご了承ください。■※のSTIスポーツパーツを取付けたことにより、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しましては、富士重工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意ください。■※のSTIスポーツパーツを除くSUBARU純正用品は、SUBARU純正保証の対象となります。保証期間は、SUBARU特約店／指定販売店での取付け後、3年間か走行6万kmのいずれかを超えるまでとなります。

EQUIPMENT

	標準装備	専用装備	メーカー装着オプション
車種	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight	

■ AWDシステム・足回り・メカニズム

アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕		
VTD-AWD〔不等&可変トルク配分電子制御AWD〕		
専用18インチアルミホイール(ダークグレー+切削光輝)&225/45R18タイヤ	注1	
専用チューニング ビルシュタインフロントストラット(DampMatic®II、倒立式)&コイルスプリング		
アルミ鍛造製フロントロアーム(ヒロボールプッシュ付)		
専用チューニング ビルシュタインリヤダンパー&コイルスプリング		
フロント17インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ		
リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ		
アイドリングストップ		
SI-DRIVE	2モード(I/S)	3モード(I/S/S#)
[全車標準装備] ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トランスミッション		

■ 視界

LED4灯ロービーム+ハロゲンハイビームランプ(ブラックベゼル) [ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]		
専用LEDフロントフォグランプ		
LEDリヤコンビランプ		
ウェルカムライティング		
オールウェザーバック [フロントワイパーデアイサー/スーパーUVカットガラス(フロントドア)/撥水加工ガラス(フロントドア)/リヤフォグランプ]		
[全車標準装備] ●電動格納式リモコンドアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケーター付) ●雨滴感知オートワイパー/オートライト ●ヒータードアミラー ●リヤウインドデッドフォグガー ●フィンナー体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2		

■ 操作性・計器盤・警告灯

全車速追従機能付クルーズコントロール	注3		
定速クルーズコントロール			
先行車発進お知らせ機能	注3		
電動パーキングブレーキ(ヒルホールド機能付)	注3		
マルチファンクションディスプレイ			
専用インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+レッドステッチ)			
パドルシフト			
専用本革巻シフトレバー(レッドステッチ+高触感革)+ピアノブラック調加飾パネル			
専用シフトブーツ(レッドステッチ)			
専用本革巻ステアリングホイール(レッドステッチ+高触感革)			
専用クランプスティフナー(左右)付電動パワーステアリング			
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)			
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付)(メッキリング&ピアノブラック調エアコンダイヤル)			
専用マルチインフォメーションディスプレイ付レッドルミネセントメーター			
キーレスアクセス&プッシュスタート	注4		
[全車標準装備] ●チルト&テレスコピックステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワーウィンドウ[全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明(メッキ付)、運転席オフデレイタイマー付] ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●暗証コード式キーレスエントリー ●イモバイザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注5 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注5			

■ オーディオ

6スピーカー(フロント4+リヤ2)		
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)		

■ シート

専用本革シート(ボルドー/ブラック、レッドステッチ)(アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能&フロントシートヒーター付)	注6	
フロントスポーツシート		
運転席10ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランパースポート)		
助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)		
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)		
[全車標準装備] ●ワンタッチフォールディング機能付6:4分割可倒式リヤシート ●リヤシートリクライニング ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)		

	標準装備	専用装備	メーカー装着オプション
車種	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight	

■ 内装

インパネ加飾パネル:ピアノブラック調+クロームメッキ		
センタートレイ(レッド照明付)		
専用フロントコンソール(ボルドー/ブラック)(レザー調素材巻+レッドステッチ)		
専用スライド機構付コンソールリッド(ボルドー/ブラック+レッドステッチ)		
専用ドアトリム/ドアアームレスト(ボルドー/ブラック+レッドステッチ)		
専用素材巻フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)		
STIロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)		
USB電源(フロント2+リヤ2)	注3	
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●フロアコンソールボックス ●メッキインナードアハンドル ●トノカバー ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック ●運転席・助手席バニティミラー(照明付) ●スポットマップランプ(オフデイレイ、ブルーシャワーライト付、ドア連動) ●ルーフランプ(オフデイレイ、リヤリデイングランプ付) ●カーゴルーmlランプ ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(2ヶ) ●リヤクォーターポケット(ネット付) ●大型サブトランク		

■ 外装

サンルーフ(電動チルト&スライド式)		
専用フロントバンパー(スカート部:メッキ加飾)		
専用フロントグリル		
専用フロントフォグランプカバー		
サテンメッキドアミラー(フットランプ付)		
UV&IR(赤外線)カット機能付遮音ガラス(フロント)		
スーパーUVカットガラス(フロントドア)		
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)		
専用大型マフラーカッター(デュアル)		
STIエンブレム(フロント&リヤ)		
[全車標準装備] ●サイドシルスポイラー ●ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) ●リヤゲートガーニッシュ(メッキ) ●エンジンカバー ●ルーフモール(キャリアブラケット内蔵) ●光輝ウインドモール ●大型フロアアンダーカバー		

■ 安全装備

アドバンسدセーフティパッケージ [スバルリヤビークルデテクション(後側方警戒支援システム)/ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)/サイドビューモニター/アイサイトアシストモニター]	注3	
プリクラッシュブレーキ/アクティブブレンキープ(車線中央維持/車線逸脱抑制)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報	注3	
デュアルSRSエアバッグ		
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		
運転席SRSニーエアバッグ		
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]		
アクティブ・トルク・ベクタリング		
エマージェンシーストップランプナル		
[全車標準装備] ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサ4チャンネルABS ●ブレーキアシスト ●ブレーキオーバードライド(ブレーキ操作優先制御) ●セーフティブレーキペダル ●セーフティフットレスト ●プリテンショナー&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー機構付) ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注7 ●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ		

注1:スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17サイズとなります。注2:レンジの時は連続ワイパーとなります。注3:アイサイト(ver.3)、アドバンسدセーフティパッケージ、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。注4:植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。注5:国土交通省認可品です。注6:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。注7:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

■ メーカー装着オプション組み合わせ表

	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight	
グレード			
オプションコード	61	62	63 64
サンルーフ			

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DBA-VM4		スバル・DBA-VMG	
		1.6STI Sport EyeSight★		2.0STI Sport EyeSight	
車 種	1.6ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”		2.0ℓ DOHC 直噴ターボ“DIT”		
			AWD(常時全輪駆動)		
	リニアトロニック		スポーツリニアトロニック		
■ 寸法・重量・定員					
全長×全幅(mm)		4690×1780			
全高(mm)		1490 *1			
室内長×室内幅×室内高(mm)		2005×1490×1205 *2			
ホイールベース(mm)		2650			
トレッド[前／後](mm)		1530/1540			
最低地上高(mm)		135			
車両重量(kg)		1550 *3		1560 *3	
乗車定員(名)		5			
車両総重量(kg)		1825 *3		1835 *3	


■ 性能		
最小回転半径(m)	5.5	
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	16.0	13.2
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	
	筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター	

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ		
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式	
ステアリングギヤ比	14.5 : 1	
サスペンション[前輪／後輪]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架	
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)	
ブレーキ[前／後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式	

型式・種類	FB16	FA20
	水平対向4気筒	
	1.6ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”
内径×行程(mm)	78.8×82.0	86.0×86.0
総排気量(cc)	1599	1998
圧縮比	11.0	10.6
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	125(170)/4800-5600	221(300)/5600
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	250(25.5)/1800-4800	400(40.8)/2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(ℓ)	60	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	無鉛プレミアムガソリン *4

■ トランスミッション		
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後進1速	スポーツリニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後進1速
	3.581～0.570	3.105～0.482
変速比(第1速～第6速)	[マニュアルモード時 1速3.560/2速2.255/ 3速1.655/4速1.201/5速0.887/6速0.616] *5	[マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983/ 3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542] *5 *6
変速比(後進)	3.667	2.077
減速比	3.900	4.111

★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。
詳しくは販売店にお問い合わせください。
*1:ルーファンテナを含む数値。ルーフ高は1470mmになります。 *2:サンルーフ装着車は室内高が-25mmとなります。
*3: サンルーフ装着車は車両重量／車両総重量が+10kgとなります。
*4: 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
*5: マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
*6: スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105/2速2.334/3速1.815/4速1.499/5速1.221/6速1.000/7速0.831/8速0.707
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■DIT=Direct Injection Turbo
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
■LEVORG、DIT、EyeSight、Advanced Safety Package、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状骨構造、アクセスキー、WR BLUE、ダブルリアルブルー、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、STI、STIロゴ、STI Performance、スバルP、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 富士重工業株式会社



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。
○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化
○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+20%達成	1.6STI Sport EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	2.0STI Sport EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車

環境対応車普及促進税制適合車

平成27年度燃費基準+20%達成車

■ 環境仕様書			レヴォーグ	
グレード名			1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
車両型式			スバル・DBA-VM4	スバル・DBA-VMG
エンジン	エンジン型式	FB16	FA20	
	総排気量(cc)	1599	1998	
	種類	1.6ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”	2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”	
駆動装置	燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		
	駆動方式	AWD(常時全輪駆動)		
変速機	変速機	リニアトロニック	スポーツリニアトロニック	
	変速機	1550	1560	
車両重量(kg)			1550	1560
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)	16.0	13.2
		CO ₂ 排出量(g/km)	145	176
		燃費基準達成レベル	平成27年度+20%達成	平成27年度達成
	排出ガス	適合規制	平成17年規制	
		低排出ガス車認定レベル	平成17年基準75%低減	
		試験モード	JC08CH	
		CO(g/km)	1.15	
	騒音	基準値	NMHC(g/km)	
		基準値	0.013	
		適合規制	0.013	
環境負荷物質の削減	加速騒音規制値(dBA)	平成10年規制		
	加速騒音規制値(dBA)	76		
	エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量	代替フロンHFC134a(1430 注2)/475g		
	車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)		
リサイクル	鉛 *1	自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)		
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
環境への取組み	リサイクルし易い材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用		
	再生材の使用	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用		
	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示		
	解体性を考慮した設計	リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示		
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等		
	水銀	全廃済み		
	六価クロム	全廃済み		
	カドミウム	全廃済み		

注1:GWP=Global Warming Potential (地球温暖化係数)
注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150 以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■自工会目標適用除外部品 *1: 鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

- リサイクル料金表
- 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全 車	9,780円	1,900円	1,800円	130円	380円	13,990円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれお問い合わせください。●価格はタイヤ/パンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費税が必要となります。■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハズコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよく読みください。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。