SUBARU

Confidence in Motion

SUBARU Manual

SUBARU Manual

SUBARU 取扱説明アプリ

取扱説明書がスマートフォンでご覧いただけるアプリです。
ビジュアルから各部の使い方がわかるなど、便利な機能を搭載しています。

Download on the App Store　ANDROID APP ON Google play

●推奨動作環境はiOS搭載端末/iOS8.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.4.2以上。Androidの一部端末では動作しない場合があります。●通信環境や契約内容によってはダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。●アプリケーションをダウンロードするにはWi-Fi接続をお奨めします。●タブレットには対応していません。●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合があります。●iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

m01GG070（2016.10）

IMPREZA
SPORT

SUBARU

Confidence in Motion

エコカー減税
対象車
※適合モデルは一部の車種となります。

1.6i-L EyeSight

2016年末
発売予定

先進の安全テクノロジーと充実装備を備えたスタンダードモデル。

1.6ℓ DOHC　リニアトロニック　2WD
参考価格（消費税8%込）　1,922,400円　消費税抜き価格　1,780,000円

1.6ℓ DOHC　リニアトロニック　AWD（常時全輪駆動）
参考価格（消費税8%込）　2,138,400円　消費税抜き価格　1,980,000円

主な標準装備

■205/55R16タイヤ&16インチアルミホイール（ブラックハイラスター塗装）　■アイドリングストップ　■フロントフォグランプ
■ウェルカムライティング　■電動パーキングブレーキ　■マルチファンクションディスプレイ　■パドルシフト
■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター　■フルオートエアコン　■シャークフィンアンテナ　■USB電源
■UV&IR（赤外線）カット機能付フロントガラス　■濃色ガラス　■アイサイト（ver.3）　■SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンエアバッグ
■運転席SRSニーエアバッグ　■歩行者保護エアバッグ　■VDC［ビークルダイナミクスコントロール］　■エマージェンシーストップシグナル

主なメーカー装着オプション

■キーレスアクセス&プッシュスタート　■ブラックレザーセレクション　■アドバンスドセイフティパッケージ
■LEDハイ&ロービームランプ＋ステアリング連動ヘッドランプ　■運転席&助手席8ウェイパワーシート

記載内容はプロトタイプによるもので、仕様および参考価格はお断りなく変更する場合があります。

●参考価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。
●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。

■シート材質（メイン）：トリコット

■シート材質（サイド）：トリコット



■パネルタイプ：カーボン調

■フロントシート

■アルミホイール：16インチ（ブラックハイラスター塗装）

PHOTO：（上）アイスシルバー・メタリック　（下）ピュアレッド（AWD車）

写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-L EyeSight

2.0ℓ 直噴エンジン搭載。上級装備を満載したハイクオリティモデル。

2.0ℓ DOHC 直噴　リニアトロニック　2WD
メーカー希望小売価格（消費税8%込）2,160,000円　消費税抜き価格 2,000,000円

2.0ℓ DOHC 直噴　リニアトロニック　AWD（常時全輪駆動）
メーカー希望小売価格（消費税8%込）2,376,000円　消費税抜き価格 2,200,000円

自動車取得税20%軽減　自動車重量税25%軽減　環境対応車普及促進税制 適合

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■205/50R17タイヤ&17インチアルミホイール（切削光輝）　■SI-DRIVE（2モード）　■メッキ加飾付フロントフォグランプ
■LEDサイドターンランプ付ドアミラー　■本革巻ステアリングホイール　■本革巻セレクトレバー（シフトブーツ付）
■左右独立温度調整機能付フルオートエアコン　■キーレスアクセス&プッシュスタート　■6スピーカー
■インパネアッパートリムシルバーステッチ　■表皮巻センタートレイ加飾（シルバーステッチ）　■UV&IR（赤外線）カット機能付遮音フロントガラス

主なメーカー装着オプション

■ブラックレザーセレクション　■アドバンスドセイフティパッケージ
■LEDハイ&ロービームランプ＋ステアリング連動ヘッドランプ　■運転席&助手席8ウェイパワーシート

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。⚠この仕様はお断りなく変更する場合があります。
●環境対応車普及促進税制について　新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます（自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで）。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

■シート材質（メイン）：ファブリック

■シート材質（サイド）：トリコット（シルバーステッチ）

■パネルタイプ：ダークシルバー金属調

■フロントシート

■アルミホイール：17インチ（切削光輝）

PHOTO：（上）クォーツブルー・パール　（下）クリスタルブラック・シリカ（AWD車）

写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

2.0i-S EyeSight

所有する悦びと走りの愉しさを深めた、最上位のスポーティモデル。

2.0ℓ DOHC 直噴　リニアトロニック　2WD
メーカー希望小売価格（消費税8%込）　2,376,000円　消費税抜き価格　2,200,000円

2.0ℓ DOHC 直噴　リニアトロニック　AWD（常時全輪駆動）
メーカー希望小売価格（消費税8%込）　2,592,000円　消費税抜き価格　2,400,000円

2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■225/40R18タイヤ&18インチアルミホイール（切削光輝）　■フロント16インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ
■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ　■クリアビューパック　■アルミパッド付スポーツペダル
■運転席&助手席8ウェイパワーシート　■サイドシルスポイラー　■光輝ウインドウモール　■アクティブ・トルク・ベクタリング

主なメーカー装着オプション

■ブラックレザーセレクション　■アドバンスドセイフティパッケージ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。⚠この仕様はお断りなく変更する場合があります。


■シート材質（メイン）：ファブリック


■シート材質（サイド）：トリコット（シルバーステッチ）


■パネルタイプ：ダークシルバー金属調

■フロントシート

■アルミホイール：18インチ（切削光輝）

PHOTO：（上）クリスタルホワイト・パール（32,400円高・消費税8%込）　（下）ダークグレー・メタリック（AWD車）

写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

Body Colors

アイスシルバー・メタリック

クリスタルホワイト・パール（32,400円高・消費税8%込）

ダークグレー・メタリック

クリスタルブラック・シリカ

クォーツブルー・パール

ダークブルー・パール

ピュアレッド

写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

標準装備　メーカー装着オプション

車　　種	1.6i-L EyeSight ※	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC	2.0ℓ DOHC 直噴	
	リニアトロニック		
■ AWDシステム・足回り・メカニズム			
アクティブトルクスプリットAWD［電子制御AWD］（AWD車）			
タイヤサイズ	205/55R16	205/50R17	225/40R18
アルミホイール	16インチ（ブラックハイラスター塗装）	17インチ（切削光輝）	18インチ（切削光輝）
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	15インチ2ポット	15インチ2ポット	16インチ2ポット
リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ			
タイロッド式タンデムブレーキブースター			
スタビライザー	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ
アイドリングストップ			
SI-DRIVE［2モード(I/S)］			
■視界			
ハロゲンヘッドランプ（ブラックベゼル）［ヘッドランプレベライザー（マニュアル）付］			
LED2灯ハイ&ロービームランプ（ブラックベゼル）［ヘッドランプレベライザー（オート）、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付］+ステアリング連動ヘッドランプ	注1	注1	
フロントフォグランプ		メッキ加飾付	メッキ加飾付
ウェルカムライティング			
電動格納式リモコンカラードドアミラー		LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付
クリアビューバック［フロントワイパーデアイサー/ヒーテッドドアミラー/スーパーUVカット&撥水加工フロントドアガラス/リヤフォグランプ］	注1	注1	
雨滴感知オートワイパー/オートライト			
［全車標準装備］　●リヤウインドゥデフォッガー　●フィン一体フロントワイパー（拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式）　●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2			
■操作性・計器盤・警告灯			
全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール　注3			
先行車発進お知らせ機能　注3			
電動パーキングブレーキ（ヒルホールド機能付）　注3			
マルチファンクションディスプレイ			
パドルシフト			
本革巻ステアリングホイール	注1		
本革巻セレクトレバー	注1	シフトブーツ、ピアノブラック調加飾パネル付	シフトブーツ、ピアノブラック調加飾パネル付
マルチインフォメーションディスプレイ付メーター（メッキリング付）			
メーターバイザーリング	ハイグロスブラック	シルバー	シルバー
アルミパッド付スポーツペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）			
フルオートエアコン（抗アレルゲンフィルター付）		左右独立温度調整機能付	左右独立温度調整機能付
キーレスアクセス&プッシュスタート（暗証コード式キーレスエントリー付）　注4	注1		
全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー			
［全車標準装備］　●チルト&テレスコピックステアリング　●電動パワーステアリング　●方向指示器のワンタッチ機能　●パワーウインドゥ［運転席&助手席オートアップ&ダウン（速度制御機能付）、反転装置、スイッチ照明、オフディレイタイマー付］　●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック　●集中ドアロック&リヤゲートロック　●半ドア表示モニター　●燃料残量ウォーニングランプ　●ツイントリップメーター　●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー（キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車）　●イグニッションキー照明（オフディレイ付）（キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車）　●メーター・イルミネーションコントロール　●イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）注5　●盗難警報装置（アラーム表示機能付）注5			
■オーディオ			
スピーカー	フロント2+リヤ2	フロント4+リヤ2	フロント4+リヤ2
ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）			
■ シート			
シート材質	トリコット/トリコット	ファブリック/トリコット（シルバーステッチ）	ファブリック/トリコット（シルバーステッチ）
本革シート（フロントシートヒーター付）　注1注6	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
運転席&助手席8ウェイパワーシート（前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング）	ブラックレザーセレクション 注1	ブラックレザーセレクション 注1	
運転席シートリフター（レバー式）			
6：4分割可倒式リヤシート			
［全車標準装備］　●リヤシートセンターアームレスト（カップホルダー付）　●助手席シートバックポケット　●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト　●リヤシートヘッドレスト			

標準装備　メーカー装着オプション

車　　種	1.6i-L EyeSight ※	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC	2.0ℓ DOHC 直噴	
	リニアトロニック		
■ 内装			
インパネアッパートリム		シルバーステッチ	シルバーステッチ
インパネ加飾パネル	カーボン調	ダークシルバー金属調	ダークシルバー金属調
表皮巻センタートレイ加飾（シルバーステッチ）			
フロアコンソールリッド		ソフトパッドトリム、シルバーステッチ	ソフトパッドトリム、シルバーステッチ
フロント&リヤドアアームレスト		ソフトパッドトリム、シルバーステッチ	ソフトパッドトリム、シルバーステッチ
メッキインナードアハンドル（フロント）	カーボン調加飾パネル付	ダークシルバー金属調+カーボン調加飾パネル（クリア）付	ダークシルバー金属調+カーボン調加飾パネル（クリア）付
メッキインナードアハンドル（リヤ）（カーボン調加飾パネル付）			
ドアミラースイッチ		シルバー塗装	シルバー塗装
パワーウインドゥスイッチ	ハイグロスブラック加飾付	メッキ加飾付	メッキ加飾付
ベンチレーショングリルシルバー加飾	センター	センター&サイド	センター&サイド
USB電源（フロント2ヶ）　注3			
前席カップホルダー（2ヶ）		シルバーリング付	シルバーリング付
運転席&助手席バニティミラー		照明付	照明付
［全車標準装備］　●フロント&リヤ大型ドアポケット（ボトルホルダー付）　●センタートレイ　●グローブボックス（照明付）●インパネアクセサリーソケット（DC12V/120W）●フロアコンソールボックス　●DC12V/120W電源ソケット（コンソールボックス内蔵）　●サンバイザー　●オフディレイルームランプ　●スポットマップランプ　●フットライト　●アシストグリップ（前席左右+後席左右）　●カーゴルームランプ　●リヤ左右席コートフック　●カーゴフック（4ヶ）●カーゴサイドフック（左右）●サブトランク			
■ 外装			
メッキ加飾付フロントグリル			
サイドシルスポイラー			
ルーフスポイラー（LEDハイマウントストップランプ内蔵）			
UV&IR（赤外線）カット機能付フロントガラス		遮音ガラス	遮音ガラス
UVカット機能付フロントドアガラス			
スーパーUVカットガラス	注1	注1	
UVカット機能付濃色ガラス（リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート）			
光輝ウインドゥモール			
フロア下アンダーカバー			
アルミ製フロントフード			
■安全装備			
アドバンスドセイフティパッケージ［スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒支援システム）/ハイビームアシスト］　注3			
プリクラッシュブレーキ/アクティブレーンキープ（車線中央維持/車線逸脱抑制）/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報　注3			
デュアルSRSエアバッグ			
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ			
運転席SRSニーエアバッグ			
歩行者保護エアバッグ　注7			
EBD（電子制御制動力配分システム）付4センサー4チャンネルABS			
VDC［ビークルダイナミクスコントロール］			
アクティブ・トルク・ベクタリング			
エマージェンシーストップシグナル			
［全車標準装備］　●LEDハイマウントストップランプ　●ブレーキアシスト　●ブレーキオーバーライド（ブレーキ操作優先制御）　●セイフティブレーキペダル　●セイフティフットレスト　●ダブルプリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト（ロッキングタング付）　●リヤ全席3点式ELRシートベルト（左右席はプリテンショナー&フォースリミッター&ロッキングタング付）　●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー（リヤ左右席）注8　●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー　●リヤドアチャイルドプルーフ			

※1.6i-L EyeSightは2016年未発売予定のため、仕様はプロトタイプによるものとなります。この仕様はお断りなく変更する場合があります。
注1：ブラックレザーセレクションを装着した場合、LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ、クリアビューバック、本革巻ステアリングホイール&セレクトレバー、キーレスアクセス&プッシュスタート、本革シート（フロントシートヒーター付）、運転席&助手席8ウェイパワーシート、スーパーUVカットフロントドアガラスがセット装着となります。
注2：Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注3：アイサイト（ver.3）、アドバンスドセイフティパッケージ、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注4：植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注5：国土交通省認可品です。
注6：本革シートはシートの側面と背面およびヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注7：歩行者保護エアバッグが正常に作動しない恐れがありますので、字光式ナンバープレートは装着しないでください。
注8：SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■スペアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

■メーカー装着オプション組み合わせ表

標準装備　メーカー装着オプション

グレード	1.6i-L EyeSight ※							2.0i-L EyeSight					2.0i-S EyeSight			
オプションコード	PA	PN	RF	TF	QF	GG	BG	TA	TF	QF	GG	BG	TF	QF	GF	BF
キーレスアクセス&プッシュスタート																
本革巻ステアリングホイール&セレクトレバー																
LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ																
クリアビューバック																
運転席&助手席8ウェイパワーシート																
ブラックレザーセレクション																
アドバンスドセイフティパッケージ																

SPECIFICATIONS

[　]内はAWD車の数値

車名・型式		ー[ー]	スバル・DBA-GT6[スバル・DBA-GT7]	スバル・DBA-GT6[スバル・DBA-GT7]
車種		1.6i-L EyeSight ※	2.0i-L EyeSight ★	2.0i-S EyeSight
		1.6ℓ DOHC	2.0ℓ DOHC 直噴	
		2WD[AWD(常時全輪駆動)]		
		リニアトロニック		
■ 寸法・重量・定員				
全長×全幅×全高(mm)		4460×1775×1480 *1		
室内長×室内幅×室内高(mm)		2085×1520×1200		
ホイールベース(mm)		2670		
トレッド[前/後](mm)		1540/1545		
最低地上高(mm)		130		
車両重量(kg)		1300[1360]*2	1320[1370]*2	1350[1400]
乗車定員(名)		5		
車両総重量(kg)		1575[1635]*2	1595[1645]*2	1625[1675]
■ 性能				
最小回転半径(m)		5.3		
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値) *3	JC08モード	18.2[17.0]	17.0[16.8]	16.0[15.8]
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター		
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ				
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比		13:1		
サスペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)		電気式		
■ エンジン				
型式・種類		FB16	FB20	
		水平対向4気筒		
		1.6ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS	2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴	
内径×行程(mm)		78.8×82.0	84.0×90.0	
総排気量(cc)		1599	1995	
圧縮比		11.0	12.5	
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]		85(115)/6200	113(154)/6000	
最大トルク[ネット] [N·m(kgf·m)/rpm]		148(15.1)/3600	196(20.0)/4000	
燃料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(ℓ)		50		
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン		
■ トランスミッション				
変速機形式		リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速		
変速比(第1速〜第7速)		3.600〜0.512[マニュアルモード時　1速3.600/2速2.155/3速1.516/4速1.092/5速0.843/6速0.667/7速0.557]*4		
変速比(後退)		3.687		
減速比		3.900	3.700	

※1.6i-L EyeSightは2016年末発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまで認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。
★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。
*1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1455mmになります。
*2:運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。
*3:1.6i-L EyeSightは開発目標値となります。
*4:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■2.0ℓ車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。　■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機　■IMPREZA、EyeSight、はみださない技術、Advanced Safety Package、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、TRANSCARE、WINGSEAT、ウイングシート、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 富士重工業株式会社　■2017年4月より、社名が株式会社SUBARUとなります。

3面図(2.0i-S EyeSight) 単位：mm



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。
○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化
○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+5%達成	2.0i-L EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	2.0i-S EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	2.0i-L EyeSight 2.0i-S EyeSight

環境対応車 普及促進税制適合 ※適合モデルは一部の車種となります。　平成27年度燃費基準+5%達成

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。
*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

■ 環境仕様書　[　]内はAWD車の数値

			インプレッサ SPORT		
グレード名			1.6i-L EyeSight ※	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
車両型式			ー[ー]	DBA-GT6[DBA-GT7]	
エンジン	エンジン型式		FB16	FB20	
	総排気量(cc)		1599	1995	
	種類		1.6ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS	2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴	
	燃料種類		無鉛レギュラーガソリン		
駆動装置	駆動方式		2WD[AWD(常時全輪駆動)]		
	変速機		リニアトロニック		
車両重量(kg)			1300[1360]	1320[1370]	1350[1400]
環境性能情報 燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)注1	JC08モード	18.2[17.0]	17.0[16.8]	16.0[15.8]
	CO_2排出量(g/km)		128[137]	137[138]	145[147]
	平成27年度燃費基準達成レベル		−	+5%達成	達成
排出ガス	適合規制		−	平成17年規制	
	低排出ガス車認定レベル		−	平成17年基準75%低減	
	試験モード		JC08CH		
	基準値	CO(g/km)	1.15		
		NMHC(g/km)	0.013		
		NOx(g/km)	0.013		
騒音	適合規制		−	平成28年規制	
	加速騒音規制値(dBA)		−	72	
エアコン冷媒の種類(GWP値 注2)/使用量			代替フロンHFC134a(1430 注3)/400g		
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)		
環境負荷物質の削減	鉛　*1		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)		
	水銀　*2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
環境への取組み リサイクル	リサイクルし易い材料の使用		バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用		
	再生材の使用		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用		
	材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示		
	解体性を考慮した設計		リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示		
環境負荷物質使用状況等	鉛		使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等		
	水銀		全廃済み		
	六価クロム		全廃済み		
	カドミウム		全廃済み		

※1.6i-L EyeSightは2016年末発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまで認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。
注1:1.6i-L EyeSightは開発目標値となります。
注2:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
注3:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■2.0ℓ車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。■自工会目標適用除外部品 *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)　■CO_2排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表
●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車　種	リサイクル預託金				資金管理料金	合　計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全　車	8,040円	1,900円	1,800円	130円	380円	12,250円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面は一部ハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。
⚠この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。