




SUBARU Manual SUBARU 取扱説明アプリ

取扱説明書がスマートフォンでご覧いただけるアプリです。
ビジュアルから各部の使い方がわかるなど、便利な機能を搭載しています。



●推奨動作環境はiOS搭載端末/iOS8.0以上、Android™搭載端末/Android OS 4.4.2以上。
Androidの一部端末では動作しない場合があります。●通信環境や契約内容によってはダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。●アプリケーションをダウンロードするにはWi-Fi接続をお奨めします。●タブレットには対応していません。
●通信状況、OSのバージョンなどによってはアプリケーションが動作しない場合があります。
●iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。



SUBARU
XV



SUBARU

Confidence in Motion



1.6i EyeSight

先進の安全テクノロジーと卓越した基本性能を備えたスタンダードモデル。

1.6ℓ DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,138,400円 消費税抜き価格 1,980,000円

主な標準装備

■225/60R17タイヤ&17インチアルミホイール(切削光輝) ■フロント16インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ
■フロント&リヤスタビライザー ■アイドリングストップ ■電動パーキングブレーキ ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター
■フルオートエアコン ■カーボン調インパネ加飾パネル ■フロントグリル(シルバー塗装) ■UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス
■アイサイト(ver.3) ■SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ ■運転席SRSニーエアバッグ ■歩行者保護エアバッグ
■VDC[ビークルダイナミクスコントロール] ■アクティブ・トルク・ベクタリング


主なメーカー装着オプション

■UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート) ■LED/ハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ
■ルーフレール+シャークフィンアンテナ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。



シート材質(メイン):トリコット
シート材質(サイド):トリコット



■フロントシート



■アルミホイール:17インチ(切削光輝)



PHOTO:(上)サンシャインオレンジ (下)アイスシルバー・メタリック

1.6i-L EyeSight

X-MODE搭載。走破性や快適性を高める多彩な装備をプラス。

1.6ℓ DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,246,400円 消費税抜き価格 2,080,000円

1.6i EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- X-MODE(ヒルディセントコントロール付) ■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト ■リヤシートセンターアームレスト
- 全席照明付パワーウィンドウスイッチ ■ベンチレーショングリル(メッキ加飾付) ■USB電源
- UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)

主なメーカー装着オプション

- キーレスアクセス&プッシュスタート ■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ ■運転席&助手席8ウェイパワーシート
- ブラックレザーセレクション ■アドバンスドセイフティパッケージ ■ルーフレール+シャークフィンアンテナ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。



シート材質(メイン):トリコット
シート材質(サイド):トリコット



■アルミホイール:17インチ(切削光輝)



PHOTO:(上)クリスタルホワイトソパール(32,400円高+消費税8%込) (下)ピュアレッド

2.0i-L EyeSight

上級装備とオレンジステッチ内装が魅力のハイクオリティモデル。

2.0ℓ DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,484,000円 消費税抜き価格 2,300,000円

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- SI-DRIVE(2モード) ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー ■本革巻ステアリングホイール(オレンジステッチ)
- 本革巻セレクトレバー[シフトブーツ(オレンジステッチ)付] ■左右独立温度調整機能付フルオートエアコン
- キーレスアクセス&プッシュスタート ■6スピーカー ■インパネアツパトリムオレンジステッチ ■ダークシルバー金属調インパネ加飾/パネル
- 表皮巻センタートレイ加飾(オレンジステッチ) ■フロントグリル(クロムメッキ) ■UV&IR(赤外線)カット機能付遮音フロントガラス

主なメーカー装着オプション



- LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■ブラックレザーセレクション
- アドバンスドセイフティパッケージ ■ルーフレール+シャークフィンアンテナ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。



シート材質(メイン):
2.0i-L EyeSight専用トリコット

シート材質(サイド):
トリコット(オレンジステッチ)



■フロントシート



■アルミホイール:17インチ(切削光輝)



PHOTO:(上)クォーツブルー・パール (下)クリスタルブラック・シリカ

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 SUBARU XV 52-53

2.0i-S^{EyeSight}

XVらしさとスポーティさを極めたフラッグシップモデル。

2.0ℓ DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,678,400円 消費税抜き価格 2,480,000円



2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■225/55R18タイヤ&18インチアルミホイール(切削光輝) ■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ
■クリアビューバック ■アルミパッド付スポーツペダル ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■光輝ウインドウモール

主なメーカー装着オプション

■ブラックレザーセレクション ■アドバンスドセイフティパッケージ ■ルーフレール+シャークフィンアンテナ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。



シート材質(メイン):
2.0i-S EyeSight専用トリコット

シート材質(サイド):
トリコット+合成皮革
(オレンジステッチ)

■フロントシート



■アルミホイール:18インチ(切削光輝)



PHOTO: (上) タールグレーカーキ (下) ダークブルー・パール

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 SUBARU XV 54-55

BODY COLORS



クールグレーカーキ



クォーツブルー・パール



サンシャインオレンジ



ダークブルー・パール



ピュアレッド



アイスシルバー・メタリック



クリスタルホワイト・パール (32,400円高・消費税8%込)



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ

EQUIPMENT

					標準装備	メーカー装着オプション
車 種	1.6i EyeSight		1.6i-L EyeSight		2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC			2.0ℓ DOHC 直噴		
	リニアトロニック					

■ AWDシステム・足回り・メカニズム				
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕				
タイヤサイズ	225/60R17	225/60R17	225/60R17	225/55R18
アルミホイール	17インチ(切削光輝)	17インチ(切削光輝)	17インチ(切削光輝)	18インチ(切削光輝)
フロント16インチ2ポッドベンチレーテッドディスクブレーキ				
リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ				
タイロッド式タンデムブレーキブースター				
フロント&リヤスタビライザー				
X-MODE(ヒルディセントコントロール付)				
アイドリングストップ				
SI-DRIVE〔2モード(I/S)〕				

■ 視界				
ハロゲンヘッドランプ(ブラックベゼル)〔ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付〕				
LED2灯ハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)〔ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕+ステアリング連動ヘッドランプ		注1	注1	
フロントフォグランプ				
リヤフォグランプ				
ウェルカムライティング				
電動格納式リモコンカラードアミラー			LEDサイドターンランプ&ターンインジケータ付	LEDサイドターンランプ&ターンインジケータ付
クリアビューバック〔フロントワイパーデアイサー/ヒーター付ドアミラー/撥水加工フロントアガラス〕		注1	注1	
雨滴感知オートワイパー/オートライト				
〔全車標準装備〕 ●リヤウィンドドッデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2				

■ 操作性・計器盤・警告灯				
全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール	注3			
先行車発進お知らせ機能	注3			
電動パーキングブレーキ(ヒルホールド機能付)	注3			
マルチファンクションディスプレイ				
インフォメーションメーター (外気温/瞬間燃費・平均燃費・航続可能距離・平均車速/デジタル時計)				
パドルシフト				
本革巻ステアリングホイール(オレンジステッチ)		注1		
本革巻セレクトレバー		注1	シフトブーツ(オレンジステッチ)、ピアノブラック調加飾パネル付	シフトブーツ(オレンジステッチ)、ピアノブラック調加飾パネル付
マルチインフォメーションディスプレイ付メーター(メッキリング付)				
メーターバイザーリング	ハイグロスブラック	ハイグロスブラック	シルバー	シルバー
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)				
フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)			左右独立温度調整機能付	左右独立温度調整機能付
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付)	注4	注1		
全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー				
〔全車標準装備〕 ●チルト&テレスコピックスステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワーステアリング〔運転席&助手席オートアップ&ダウン(速度制御機能付)、反転装置、オフディレイタイマー付〕 ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注5 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注5				

■ オーディオ				
スピーカー	フロント2+リヤ2	フロント2+リヤ2	フロント4+リヤ2	フロント4+リヤ2
ルーフアンテナ	注6			

■ シート				
シート材質(メイン/サイド)	トリコット/トリコット	トリコット/トリコット	2.0i-L EyeSight専用トリコット/トリコット(オレンジステッチ)	2.0i-S EyeSight専用トリコット/トリコット+合成皮革(オレンジステッチ)
本革シート(オレンジステッチ、フロントシートヒーター付)	注1 注7	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
運転席&助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/肩チルト/リフター/リクライニング)		ブラックレザーセレクション 注1	ブラックレザーセレクション 注1	
運転席シートリフター(レバー式)				
6:4分割可倒式リヤシート				
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)				
〔全車標準装備〕 ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト				

					標準装備	メーカー装着オプション
車 種	1.6i EyeSight		1.6i-L EyeSight		2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6ℓ DOHC			2.0ℓ DOHC 直噴		
	リニアトロニック					

■ 内装				
インパネアップバートリム			オレンジステッチ	オレンジステッチ
インパネ加飾パネル	カーボン調	カーボン調	ダークシルバー金属調	ダークシルバー金属調
表皮巻センタートレイ加飾(オレンジステッチ)				
フロアコンソールリッド			ソフトパッドトリム、オレンジステッチ	ソフトパッドトリム、オレンジステッチ
フロント&リヤドアアームレスト				
ソフトパッドトリム、オレンジステッチ		ブラックレザーセレクション 注1		
メッキインナードアハンドル(フロント)	カーボン調加飾パネル付	カーボン調加飾パネル付	ダークシルバー金属調+カーボン調加飾パネル(クリア)付	ダークシルバー金属調+カーボン調加飾パネル(クリア)付
メッキインナードアハンドル(リヤ)(カーボン調加飾パネル付)				
ドアミラースイッチ			シルバー塗装	シルバー塗装
パワーステアリングスイッチ	フロント照明&ハイグロスブラック加飾付	全席照明&ハイグロスブラック加飾付	全席照明&メッキ加飾付	全席照明&メッキ加飾付
ベンチレーショングリル	シルバー加飾(センター)	シルバー加飾(センター)&メッキ加飾付	シルバー加飾(センター&サイド)&メッキ加飾付	シルバー加飾(センター&サイド)&メッキ加飾付
USB電源(フロント2ヶ)	注3			
前席カップホルダー(2ヶ)			シルバーリング付	シルバーリング付
運転席&助手席バニティミラー			照明付	照明付
〔全車標準装備〕 ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●センターレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●サンバイザー ●オフディレイルーフランプ ●スポットマップランプ ●フットライト ●アシストグリップ(前席左右+後席左右) ●カーゴルーラムランプ ●リヤ左右席コートフック ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(左右) ●サブランク				

■ 外装				
フロントグリル	シルバー塗装	シルバー塗装	クロムメッキ	クロムメッキ
サイドクラディング				
ルーフレール+シャークフィンアンテナ	注6			
ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵)				
UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス			遮音ガラス	遮音ガラス
UVカット機能付フロントドアガラス				
スーパーUVカットガラス	注1	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)				
光輝ウインドゥモール				
フロア下アンダーカバー				
アルミ製フロントフード				

■ 安全装備				
アドバンスドセイフティパッケージ				
〔スバルリヤピークルディテクション(後側方警戒支援システム)/ハイビームアシスト〕	注3			
プリクラッシュブレーキ/アクティブブレーキープ(車線中央維持/車線逸脱抑制)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/3つづき警報	注3			
デュアルSRSエアバッグ				
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ				
運転席SRSニーエアバッグ				
歩行者保護エアバッグ	注8			
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS				
VDC(ピークルダイナミクスコントロール)				
アクティブトルク・ベクタリング				
エマージェンシーストップシグナル				
〔全車標準装備〕 ●LEDハイマウントストップランプ ●ブレーキアシスト ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セイフティブレーキペダル ●セイフティフットレスト ●ダブルプリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト(ロックキングタング付) ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー&フォースリミッター&ロックキングタング付) ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&デザアンカー(リヤ左右席) 注9 ●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ				

注1:ブラックレザーセレクションを装着した場合、LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ、クリアビューバック、本革巻ステアリングホイール&セレクトレバー、キーレスアクセス&プッシュスタート、本革シート(オレンジステッチ、フロントシートヒーター付)、運転席&助手席8ウェイパワーシート、フロント&リヤドアアームレスト(ソフトパッドトリム、オレンジステッチ)、スーパーUVカットフロントドアガラスがセット装着となります。

注2:レンジの時は連続ワイパーとなります。

注3:アイサイト(ver.3)、アドバンスドセイフティパッケージ、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

注4: 挿え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。

注5: 国土交通省認可品です。

注6: ルーフレール装着車はシャークフィンタイプのルーフアンテナとなります。

注7: 本革シートはシートの側面と背面およびヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。

注8: 歩行者保護エアバッグが正常に作動しないおそれがありますので、字光式ナンバプレートは装着しないでください。

注9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。

■スベアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。


■ メーカー 装着オプション組み合わせ表										標準装備					メーカー装着オプション				
グレード	1.6i EyeSight		1.6i-L EyeSight							2.0i-L EyeSight					2.0i-S EyeSight				
オプションコード	PB	PF	PA	PN	RF	TF	QF	GG	BG	TA	TF	QF	GG	BG	TF	QF	GF	BF	
UVカット機能付濃色ガラス																			
キーレスアクセス&プッシュスタート																			
本革巻ステアリングホイール&セレクトレバー																			
LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ																			
クリアビューバック																			
運転席&助手席8ウェイパワーシート																			
ブラックレザーセレクション																			
アドバンスドセイフティパッケージ																			
ルーフレール+シャークフィンアンテナ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

*ルーフレールを選択できます。オプションコードは変わりません。

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・DBA-GT3		スバル・DBA-GT7	
		1.6i EyeSight	1.6i-L EyeSight	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
車種	1.6ℓ DOHC		2.0ℓ DOHC 直噴		
			AWD(常時全輪駆動)		
			リニアトロニック		
■ 寸法・重量・定員					
全長×全幅×全高(mm)	注1	4465×1800×1550			
室内長×室内幅×室内高(mm)		2085×1520×1200			
ホイールベース(mm)		2670			
トレッド[前/後](mm)		1555/1565			
最低地上高(mm)		200			
車両重量(kg)	注2	1410	1410 注3	1420 注3	1440
乗車定員(名)		5			
車両総重量(kg)	注2	1685	1685 注3	1695 注3	1715
■ 性能					
最小回転半径(m)		5.4			
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	JC08モード	16.2	16.2 (15.8) 注4	16.4(16.0) 注4	16.0
主要燃費向上対策 アイドリングストップ装置/電動/パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター					
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ					
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式			
ステアリングギヤ比		13:1			
サスペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架			
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)			
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク			
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)		電気式			
■ エンジン					
型式・種類		FB16		FB20	
		水平対向4気筒			
		1.6ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS		2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴	
内径×行程(mm)		78.8×82.0		84.0×90.0	
総排気量(cc)		1599		1995	
圧縮比		11.0		12.5	
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]		85(115)/6200		113(154)/6000	
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]		148(15.1)/3600		196(20.0)/4000	
燃料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置: マルチポイント・インジェクション)		筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(ℓ)		63			
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン			
■ トランスミッション					
変速機形式		リニアトロニック(マニュアルモード付 注5) 前進無段 後退1速			
変速比[第1速～第7速]		3.600～0.512[マニュアルモード時 1速3.600/2速2.155/3速1.516/4速1.092/5速0.843/6速0.667/7速0.557] 注5 注6			
変速比(後退)		3.687			
減速比		4.111		3.900	

注1:全高はルーフアンテナを倒した状態での数値です。ルーフレール装着車は+45mmとなります。
注2:ルーフレール装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。
注3:運転席&助手席8ウェイ/パワーシート装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。
注4:()内はオプション装着により車両重量が1430kg以上となった場合の数値です。
注5:1.6i EyeSightにはマニュアルモードは搭載されません。
注6:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■2.0ℓ車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■SUBARU XV. SUBARU GLOBAL PLATFORM. EyeSight. はみださない技術. Advanced Safety Package. Lineartronic. Active Torque Vectoring. エクスマード、XMODE. SI-DRIVE. BOXER. AVCS. 新環状力骨構造. Welcome Lighting. アクセスキー. TRANSCARE. WINGSEAT、ウィングシート. アイサイトロゴマーク. アイサイト診断. アイサイト+プラス. SUBARU残価設定型クレジット. 安心プロテクト3ロゴマーク. Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。 ■製造事業者 株式会社SUBARU
▲すべての立体駐車場に駐車可能とは限りません。車両の状態により、表示寸法上は駐車可能な駐車場でも、駐車時に車高検知装置(センサー)による警告、車高制限バーへの干渉などで駐車できない場合があります。必ずご使用する前に駐車場をご確認ください。



ECOLOGY

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+10%達成	2.0i-L EyeSight(車両重量1430kg以上) 2.0i-S EyeSight
	平成27年度燃費基準+5%達成	1.6i-L EyeSight(車両重量1430kg以上)
	平成27年度燃費基準達成	1.6i EyeSight 1.6i-L EyeSight(車両重量1430kg未満) 2.0i-L EyeSight(車両重量1430kg未満)
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車

※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

■ 環境仕様書

グレード名			SUBARU XV			
車両型式			1.6i EyeSight	1.6i-L EyeSight	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
エンジン			スバル・DBA-GT3		スバル・DBA-GT7	
	エンジン型式		FB16		FB20	
	総排気量(cc)		1599		1995	
	種類		1.6ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS		2.0ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴	
駆動装置	燃料種類		無鉛レギュラーガソリン			
	駆動方式		AWD(常時全輪駆動)			
変速機			リニアトロニック			
車両重量(kg)			1410	1410	1420	1440
燃料消費率	燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)	JC08モード	16.2	16.2(15.8)※	16.4(16.0)※	16.0
	CO ₂ 排出量(g/km)		143	143(147)※	142(145)※	145
環境性能情報	平成27年度燃費基準達成レベル		達成	達成(+5%達成)※	達成(+10%達成)※	+10%達成
	適合規制		平成17年規制			
	低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減			
	試験モード		JC08CH			
	排出ガス	CO(g/km)	1.15			
		NMHC(g/km)	0.013			
騒音	適合規制	0.013				
	加速騒音規制値(dBA)	平成28年規制 72				
エアコン冷暖の種類(GWP値 注1)/使用量			代替フロンHFC134a(1430 注2)/400g			
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下) 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
環境負荷物質の削減	鉛 *1	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用				
	水銀 *2	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用				
リサイクル	六価クロム	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示				
	カドミウム	リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示				
環境への取り組み	リサイクルし易い材料の使用	使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等				
	再生材の使用					
環境負荷物質使用状況等	材質表示	全廃済み				
	解体性を考慮した設計	全廃済み				
	鉛	全廃済み				
	水銀	全廃済み				
	六価クロム	全廃済み				
	カドミウム	全廃済み				

※()内はオプション装着により車両重量が1430kg以上となった場合の数値です。
注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
注2:改正フロン法において、カーエアコン冷暖は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■2.0ℓ車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全 車	8,040円	1,900円	1,800円	130円	290円	12,160円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面は一部ハメコみ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。
▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。