




PLEO⁺
PLUS



SUBARU

Confidence in Motion



LINE UP

F	メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
	660cc DOHC CVT 2WD	896,400円	660cc DOHC CVT 4WD
	消費税抜き価格 830,000円		消費税抜き価格 950,000円
F	メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
	660cc DOHC CVT 2WD	961,200円	660cc DOHC CVT 4WD
スマートアシスト	消費税抜き価格 890,000円		消費税抜き価格 1,010,000円

※写真および記載価格はインテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー装着車。
オーディオレス+ナビアップグレードパック装着車は8,640円高(消費税8%込)となります。



PHOTO:F スマートアシスト 2WD プラムブラウンクリスタル・マイカ(21,600円高・消費税8%込)



PHOTO:F スマートアシスト 2WD



PHOTO:F スマートアシスト 2WD



- 1 マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ
- 2 ルミネセントデジタルメーター(アンバーイルミネーション)※グレードにより表示内容が異なります。
- 3 可倒式ドアミラー(無塗装ブラック)
- 4 マニュアルエアコン
- 5 ウレタンステアリングホイール
- 6 アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック
- 7 13インチフルホイールキャップ

F スマートアシストは、上記の装備に加えてスマートアシストⅢ、コーナセンサが装備されます。

L	メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
	660cc DOHC CVT 2WD	1,090,800円	660cc DOHC CVT 4WD
	消費税抜き価格 1,010,000円		消費税抜き価格 1,130,000円

※写真および記載価格はインテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー装着車。
オーディオレス+ナビアップグレードパック装着車は8,640円高(消費税8%込)となります。



PHOTO:L スマートアシスト 2WD レモンスカッシュクリスタル・メタリック



- 1 LEDハイ&ロービームランプ
- 2 ルミネセントデジタルメーター(ブルーイルミネーション)
- 3 TFTマルチインフォメーションディスプレイ
- 4 電動格納式カラードドアミラー
- 5 UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア/リヤゲート)
- 6 ウレタンステアリングホイール(六連星オーナメント付)
- 7 14インチフルホイールキャップ

G	メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
	660cc DOHC CVT 2WD	1,220,400円	660cc DOHC CVT 4WD
	消費税抜き価格 1,130,000円		消費税抜き価格 1,250,000円

※写真および記載価格はインテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー装着車。
オーディオレス+ナビアップグレードパック装着車は8,640円高(消費税8%込)となります。



PHOTO:G スマートアシスト 2WD スカイブルー・メタリック



- 1 ルミネセントデジタルメーター(ブルーイルミネーション)
- 2 電動格納式カラードドアミラー(キーレスアクセス連動)
- 3 オートエアコン
- 4 キーレスアクセス&プッシュスタート
- 5 SRSサイドエアバッグ
- 6 運転席シートリフター
- 7 14インチアルミホイール

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。

BODY COLORS

全9色の多彩なバリエーションの中から
お好みのカラーを着こなせます。



+ スカイブルー・メタリック

+ レモンスカッシュクリスタル・メタリック
〈F、F スマートアシストを除く〉



+ マゼンタベリー・マイカメタリック

+ スブラッシュブルー・メタリック
〈F、F スマートアシストを除く〉

+ プラムブラウンクリスタル・マイカ
(21,600円高・消費税8%込)

+ ブラック・マイカメタリック



+ パール・ホワイトⅢ
(21,600円高・消費税8%込)

+ ブライトシルバー・メタリック

+ ホワイトⅢ 〈F、F スマートアシストのみ〉

EQUIPMENT

車種	F / F スマートアシスト	L スマートアシスト	G スマートアシスト
	CVT		

外装・視界	カラードバンパー(フロント/リヤ)			
	リヤスポイラー			
	シルバードアハンドル			
	可倒式ドアミラー(無塗装ブラック)			
	電動格納式カラードドアミラー			
	電動格納式カラードドアミラー(キーレスアクセス連動)			
	ヒータードアミラー		4WD	4WD
	UVカット機能付ガラス	フロントウインドゥ		
		フロントウインドゥ/フロントドア		
	UVカット機能付着色ガラス(リヤドア/リヤゲート)			
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]			
	LEDハイ&ロービームランプ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)・LEDクリアランスランプ付]			
	オートライト			
	リヤコンビランプ(LEDストップランプ)			
	フロント間けつワイパー(エアロワイパーブレード)		車速感応式	車速感応式
	リパース連動リヤワイパー	4WD	4WD	4WD
	[全車標準装備] ●ヘッドランプ自動消灯システム ●リヤウインドゥデフォグガー			

操作性・計器盤・警告灯	ウレタンステアリングホイール			
	ウレタンステアリングホイール(六連星オーナメント付)			
	チルトステアリング			
	インパネセンターシフト(照明付)		メッキシフトレバーボタン付	メッキシフトレバーボタン付
	ルミネセントデジタルメーター	アンバーイルミネーション		
		ブルーイルミネーション		
	マルチインフォメーションディスプレイ (アイドリングストップ時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告)	注1		
	TFTマルチインフォメーションディスプレイ (燃費スコア・アイドリングストップ時間・ガソリン節約量・発電状態表示・平均燃費・航続可能距離・外気温・メンテナンス情報 など)			
	エコドライブアシスト照明			
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック			
	キーレスアクセス&プッシュスタート (リクエストスイッチ付/運転席・助手席・リヤゲート)	注2		
	イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注3		
	盗難警報装置	注4		
	集中ドアロック(全ドア連動)			車速感応式
	マニュアルエアコン(ダイヤル式)			
	オートエアコン(プッシュ式)			
	リヤヒーターダクト	4WD	4WD	4WD
	運転席&助手席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー			
	[全車標準装備] ●インパネアクセスリリーソケット(12V) ●燃料残量ウォーニングランプ ●パワーウインドゥ(運転席スイッチ照明付・運転席反転装置付) ●フューエルリッドオープナー ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●スイッチ式リヤゲートオープナー ●クリーンエアフィルター			

オーディオ	オーディオレス	注5 注6			
	16cmフロントスピーカー				
	インテグレートッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー [CD-R/RW対応+AUX(外部入力)端子付]	注7 注8			
	ナビアップグレードパック(リヤビューカメラ・16cmリヤスピーカー・GPSアンテナ)	注5 注6 注8 注9 注10			
	ルーフアンテナ(可倒式)				

シート	フロントシートヒーター			
	運転席シートリフター			
	フロントセパレートシート(ヘッドレスト一体型)			
	可倒式リヤシート			
	リヤシートヘッドレスト			

車種	F / F スマートアシスト	L スマートアシスト	G スマートアシスト
	CVT		

内装	ツートーンインパネ			
	メッキインナードアハンドル			
	エアベントグリルメッキノブ			
	センターエアベントグリルアクセント(シルバー)			
	サイドエアベントグリルリング加飾(プレミアムシャインブラック)			
	運転席&助手席サンバイザー(運転席チケットホルダー付)			
	運転席&助手席/バニティミラー			
	格納式アシストグリップ(助手席)			
	[全車標準装備] ●ルームランプ ●フットレスト			

ポケットエリア	掘込み式インパネカップホルダー(運転席・助手席)			
	インパネロングアッパートレイ(助手席)			
	センターフロアトレイ			
	[全車標準装備] ●ショッピングフック(インパネ) ●ドアポケット(フロント) ●ドアポケット&ボトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス ●カーゴルームアンダーボックス			

足回り	13インチフルホイールキャップ&155/70R13タイヤ			
	14インチフルホイールキャップ&155/65R14タイヤ			
	14インチアルミホイール&155/65R14タイヤ			

安全装備	スマートアシストⅢ 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)&衝突警報機能(対車両・対歩行者)&車線逸脱警報機能&AT誤発進抑制制御機能(前方誤発進・後方誤発進)&先行車発進お知らせ機能&ハイビームアシスト	F スマートアシストのみ		
	デュアルSRSエアバッグ			
	SRSサイドエアバッグ			
	コーナースエンサー(フロント2個・リヤ2個、接近お知らせ表示付)	F スマートアシストのみ		
	VDC			
	エマージェンシーストップシグナル			
	[全車標準装備] ●4センサー4チャンネルABS(EBD付) ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー(後席) ●ヒルホールドシステム ●LEDハイマウントストップランプ			

寒冷地仕様	4WD	4WD	4WD
-------	-----	-----	-----

※スマートアシストⅢの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

注1:航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告の機能はF スマートアシストのみに搭載されます。
注2:挿え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
注3:国土交通省認可品です。
注4:盗難警報装置は、室内ブザー・警告、ハザードランプ点滅、ホーン/警告機能が働きます。
注5:オーディオレスとナビアップグレードパックはセット装着となります。
注6:オーディオスペースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
注7:ディスクによっては再生できない場合があります。
注8:インテグレートッドCDプレーヤー&AM/FMチューナーとオーディオレス+ナビアップグレードパックは同時選択できません。
注9:ナビアップグレードパックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
注10:リヤビューカメラ装着車に字光式ナンバープレートを装着することはできません。
■タイヤ/バンク修理キットとタイヤ交換工具が搭載されています。 ■VDC=ビークルダイナミクスコントロール ■ABS=アンチロックブレーキシステム ■EBD=電子制御制動力配分システム
■フレオ プラスの4WDシステムはフルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロペラシャフトとリヤデファレンシャルとの間にビスカスカップリングを配置しており、路面状態や走行条件において前輪と後輪の回転差が生じたときに必要な駆動力を後輪に伝えて4輪駆動とし、優れた走行性を発揮します。

メーカー装着オプション組み合わせ表		メーカー装着オプション							
グレード	オプションコード	F / F スマートアシスト				L スマートアシスト / G スマートアシスト			
		2WD		4WD		2WD		4WD	
		CH	DH	CC	DC	AH	BH	AC	BC
オーディオレス+ナビアップグレードパック									
インテグレートッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー									

SPECIFICATIONS

[]内は4WD車の数値			
車名・型式	スバル・DBA-LA350F〔スバル・DBA-LA360F〕		
車種	F / F スマートアシスト	L スマートアシスト	G スマートアシスト
	DOHC		
	2WD〔4WD〕		
	CVT		


寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	3395×1475×1500〔1510〕	
	室内長×室内幅×室内高(mm)	2025×1345×1240	
	ホイールベース(mm)	2455	
	トレッド(mm) 前 後	1305〔1300〕 1295〔1265〕	
性能	最低地上高(mm)	155〔160〕	
	車両重量(kg)	650〔720〕	670〔740〕
	乗車定員(名)	4	
	車両総重量(kg)	870〔940〕	890〔960〕
諸装置	最小回転半径(m)	4.4	
	燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	35.2〔32.2〕	34.2〔32.2〕
	主要燃費向上対策	自動無段変速機:CVT/ロックアップ機構付トルクコンバーター/可変バルブタイミング/オルタネータ回生制御/アイドリングストップ装置	
	ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式	
性能	サスペンション〔前輪/後輪〕	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング〔3リンク式コイルスプリング〕	
	ブレーキ 前 後	ディスク リーディング・トレーリング	
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動	

エンジン	
型式・種類	KF型 直列3気筒 DOHC 12バルブ
内径×行程(mm)	63.0×70.4
総排気量(cc)	658
圧縮比	12.2
最高出力〔ネット〕〔kW(PS)/rpm〕	36(49)/6800
最大トルク〔ネット〕〔N・m(kgf・m)/rpm〕	57(5.8)/5200
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)
燃料タンク容量(ℓ)	28〔30〕
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン

トランスミッション	
駆動方式	2WD(前2輪駆動)/4WD
クラッチ形式	3要素1段2相形
変速機形式	CVT:前進無段・後退1速
変速比(前進)	3.327～0.628
変速比(後退)	2.230
最終減速比	4.272

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■アクセスキー、SUBARU残備設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマーク、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■「スマートアシスト」[i-EGR]はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■プレオ プラスの4WDシステムはフルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロペラシャフトとリヤデファレンシャルとの間にビスカスカップリングを配置しており、路面状態や走行条件において前輪と後輪の回転差が生じたときに必要な駆動力を後輪に伝えて4輪駆動とし、優れた走行性を発揮します。
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図
単位: mm



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。



※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド等のVOCを低減するために、内装部品に使用する素材や接着剤を見直すことで、その放出量を抑制し、厚生労働省が定めた室内濃度指針値以下としました。
*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

環境負荷物質の低減

廃棄時に漏出する恐れがある環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)の削減は、自工会の目標を達成しています。

グリーン購入法に適合

プレオ プラス全車は「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合しています。
*「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」

環境仕様書				[]内は4WD車の数値		
車間情報	グレード名		プレオ プラス			
			F / F スマートアシスト	L スマートアシスト	G スマートアシスト	
	車両型式		スバル・DBA-LA350F[スバル・DBA-LA360F]			
	エンジン	エンジン型式	KF型			
		総排気量(cc)	658			
		種類	DOHC 12バルブ			
駆動装置	燃料種類	無鉛レギュラーガソリン				
	駆動方式	2WD[4WD]				
	変速機	CVT				
環境性能情報	車両重量(kg)		650[720]	670[740]		
	燃料消費率	燃費値(km/ℓ)(国土交通省審査値)	35.2[32.2]	34.2[32.2]		
		CO ₂ 排出量(g/km)	66[72]	68[72]		
		平成32年度燃費基準達成レベル		+40%達成[+30%達成]	+30%達成[+30%達成]	
	排出ガス	適合規制		平成17年規制		
		低排出ガス車認定レベル		平成17年基準 75%低減		
試験モード		JC08CH				
基準値		CO(g/km)	1.15			
	NMHC(g/km)	0.013				
	NOx(g/km)	0.013				
騒音	適合規制		平成28年規制			
	加速騒音規制値(dBA)		72			
エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量			代替フロンHFC134a(1430 注2)/300g			
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省指針以下)			
環境負荷物質の削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10 以下)				
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)				
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)				
	リサイクルし易い材料の使用	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパー等				
リサイクル	再生材の使用	エンジンアンダーカバー、リヤホイールハウスライナー等				
	材質表示	あり				
	鉛	使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用				
環境負荷物質使用状況等	六価クロム	全廃済み				
	カドミウム	全廃済み				

注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。 ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	3,360円	1,900円	1,750円	130円	290円	7,430円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。
■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■軽四輪自動車にも保管場所が必要です。
▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
【撮影協力】MARINE & WALK YOKOHAMA