



SUBARU

Confidence in Motion

GT TOURER LEVORG

1.6GT EyeSight V-SPORT

[LEVORG 1.6GT EyeSight 特別仕様車]

SUBARU 60周年 特別記念車






SUBARU 60周年 特別記念車

1.6GT EyeSight V-SPORT

[LEVORG 1.6GT EyeSight 特別仕様車]

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

メーカー希望小売価格(消費税 8% 込) **3,078,000円** 消費税抜き価格 2,850,000円

Special Equipment 特別装備

- 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)&225/45R18タイヤ
- ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)
- フロント17インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ
- LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)
- コールドウェザーバック[フロントワイパーデアイサー/フロントシートヒーター]
- アルミパッド付スポーツペダル
- メッキ加飾付フロントグリル(ダークメッキ+ブラック塗装)
- ブラックカラードドアミラー
- アイサイトセーフティプラス(運転支援)
[スバルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援システム)/ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)]
- アイサイトセーフティプラス(視界拡張)
[フロント&サイドビューモニター] ※スマートリヤビューミラーは装着されません。

ゴルフバッグやクラブの形状、大きさによっては積載できない場合があります。お持ちのゴルフバッグやクラブが積載できるかどうか、販売店でご確認ください。
写真のカーゴルームはトノカバーを外した状態の積載イメージです。実際のご使用にあたっては、荷物に合わせて適切な方法で積載してください。撮影用の小物は商品には含まれません。

PHOTO: WRブルー・パール ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお所りなく変更する場合があります。●写真は撮影用に点灯しています。●写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。




どこまでも“人”を考え抜いた安全テクノロジー



0km/h～約120km/hの幅広い車速域^{*1}で、アクセル、ブレーキ、ステアリング操作を自動でアシスト。

区画線と先行車の両方を認識することで、渋滞から高速巡航まで、さまざまなシーンで運転負荷を大幅に軽減します。

アイサイト・その他の機能



● ツーリングアシスト、全車追従機能付クルーズコントロールおよび車線逸脱抑制は、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより安全・快適に行っていただくための運転支援システムです。また、ツーリングアシストは全車追従機能付クルーズコントロールの作動を前提とした機能です。● ツーリングアシストおよび車線逸脱抑制は、ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態と判断した場合には機能を停止します。● アイサイトおよびアイサイトセーフティプラスだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。本システムは、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏む、ステアリングを操作するなど安全運転を心掛けてください。● 本システムの認識性能・制御性能には限界があります。● 本システムのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。● 本システムの詳細は、販売店にお問い合わせください。


アイサイト・ツーリングアシスト

ツーリングアシストの機能



特別装備 アイサイト セイフティプラス

※スマートリヤビューミラーは装着されません。



EQUIPMENT

車 種	1.6GT EyeSight V-SPORT
■ AWDシステム・足回り・メカニズム アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕 18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)&225/45R18タイヤ 注1 ビルシュタイン製ダンパー(フロント獨立式) フロント17インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ 【全車標準装備】 ●アイドリングストップ ●SI-DRIVE〔2モード(I/S)〕 ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トランスミッション	
■ 視界 LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル) ヘッドランズベラザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕+ステアリング連動ヘッドランプ LEDリヤコンビランプ フロントワイパーデアイサー(コールドウェザーパッド) 【全車標準装備】 ●LEDフロントフォグランプ ●リヤフォグランプ ●電動格納式リモコンドアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケータ付) ●雨滴感知オートワイパー(オートライト) ●ヒートッドアミラー ●リヤウィンドウデフォグガー ●フィニッシュフロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開けっ調整式) ●リヤ開けっワイパー・ウォッシャー 注2	
■ 操作性・計器盤・警告灯・オーディオ 本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ) 本革巻シフトレバー+ピアノブラック調加飾パネル シフトブーツ(シルバーステッチ) アルミバッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト) 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付)(メッキリング付エアコンダイル) マルチファンクションディスプレイ付フルメネネコンメーター マルチファンクションディスプレイ キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注3	
【全車標準装備】 ●電動パキングブレーキ 注4 ●パドルシフト ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●インパセンターパライザー(レザー調素材付) ●パワーウィンドウ〔全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明(メッキ付)、オフデレイタイマー付〕 ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー(ブザーは前席+後席左右) ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツインリブメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注5 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注5 ●オーディオリモートコントロールスイッチ ●6スピーカー(フロント4+リヤ2) ●ルーファアンテナ(シャークフィンタイプ)	
■ シート シート材質: ファブリック/スライドリット(シルバーステッチ) フロントシート形状: スタンダード 運転席8ウェイ(パワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング) フロントシートヒーター(コールドウェザーパッド) 【全車標準装備】 ●フタタッチ フォールディング機能付4:2:4分割可倒式リヤシート ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●リヤシートリクライニング ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)	
■ 内装 インパネ加飾(パネル:ピアノブラック調+クロームメッキ) トノカパー USB電源(フロント2+リヤ2) 注4	
【全車標準装備】 ●ドアスイッチパネル(ピアノブラック調+シルバーク塗装) ●スライド機構付コンソールリッド ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●セクターライト(ブルー照明付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●フロアコンソールボックス ●メッキインナーダイル(パドル) ●フロア&リヤ大型ドアポケット(ボルトホルダー付) ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ右後席コートのフック ●運転席、助手席(パディミラー(照明付)) ●スポットマップランプ(オフディレイ、ブルーシャワーライト付、ドア連動) ●ルームランプ(オフディレイ、リヤードレンジングランプ付) ●カーゴルームランプ ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(2ヶ) ●リヤクォーターポケット(ネット付) ●大型サブトラック	
■ 外装 メッキ加飾付フロントグリル:ダークメッキ+ブラック塗装 ブラックカラードアミラー スーパーUVカット&撥水加工フロントアガラス マフラーカッター(デュアル)	
【全車標準装備】 ●UV&IR(赤外線)カット機能付高音フロントガラス ●UVカット機能付景色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート) ●フロントフォグランプカバー ●サイドシルスポiler ●ルーフスポiler(LEDハイマウントストップランプ内蔵) ●リヤゲートガーニッシュ(メッキ) ●エンジンカバー ●ルーフモル(キャリアパッケージ内蔵) ●光輝ウインドウモール ●大型フロアドアアンダーカバー	
■ 安全装備 アイサイト〔プリクラッシュブレーキ(後退時自動ブレーキシステム)/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/ツウリングアシスト/全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール/車線逸脱抑制/車線逸脱警告/ひらつき警報/先行車発進お知らせ機能/アイサイトアシストモニター] アイサイトセフィアリス(運転支援)〔S/ミルリヤビークルデテクション(後側方警戒支援システム)/ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)〕 注4 アイサイトセフィアリス(視界拡張)〔フロント&サイドビューモニター〕 注4注6 オートピークホルド SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ 運転席SRSニーエアバッグ VDC〔ビークルダイナミクスコントロール〕 アクティブトルク・ベクタリング	
【全車標準装備】 ●デュアルSRSエアバッグ ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサ4チャンネルABS ●ブレーキアシスト ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●エマージェンシーブレーキ ●セフィアブレーキペダル ●セフィアヘッドレスト ●プリテンション&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンション&フォースリミッター付) ●t-Sizeチャイルドシート対応ISOFIXアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ(リヤ左右席) 注7 ●フロントシートベルト:シルダージャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブロー	
注1: スッドシステムを装着する場合、215/50R17サイズとなります。注2: Rレンジの時は連動ワイパーとなります。注3: 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気的干渉を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。注4: アイサイト、アイサイトセフィアリス、電動パキングブレーキUS電源の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。注5: 国土交通省認可品です。注6: スポートリヤビューミラーは装着されます。注7: SUBARU純正チャイルドシートをご利用しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ右席でご利用ください。	
●スペアタイヤの替わりにタイヤバルブ修理キットが搭載されます。	

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・DBA-VM4																		
	1.6GT EyeSight V-SPORT																		
車 種	1.6L DOHC 直噴ターボ"DIT"																		
	AWD(常時全輪駆動)																		
	リニアトロニック																		
■ 寸法・重量・定員																			
全長×全幅×全高(mm)		4690×1780×1500 注1																	
室内長×室内幅×室内高(mm)*		2005×1490×1205																	
ホイールベース(mm)		2650																	
トレッド[前/後](mm)		1525/1535																	
最低地上高(mm)*		145																	
車両重量(kg)		1550																	
乗車定員(名)		5																	
車両総重量(kg)		1825																	
■ 性能																			
最小回転半径(m)		5.4																	
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆		16.0																	
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/ 電動/ワステアリング/自動無段変速機																	
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ																			
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式																	
ステアリングギヤ比		14.5:1																	
サスペンション(前輪/後輪)*		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架																	
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)																	
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク																	
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)		電気式																	
■ エンジン																			
型式・種類		FB16 水平対向4気筒																	
		1.6L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"																	
内径×行程(mm)		78.8×82.0																	
総排気量(cc)		1599																	
圧縮比*		11.0																	
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]		125(170)/4800-5600																	
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]		250(25.5)/1800-4800																	
燃料供給装置		筒内直接燃料噴射装置																	
燃料タンク容量(L)		60																	
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン																	
■ トランスミッション																			
変速機形式		リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速																	
変速比(第1速～第6速)		3.581～0.570 [マニュアルモード時 1速3.560/2速2.255/3速1.655/ 4速1.201/5速0.887/6速0.616] 注2																	
変速比(後退)		3.667																	
減速比		3.900																	
*社内測定値および社内型式名(方式名)																			
■環境情報の詳細はLEVORGの車種別環境情報(1.6GT EyeSight)をご参照ください。																			
注1: ルーパークデナを含む数値、ルーパーク高は1480mmになります。 注2: マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。																			
■燃料消費率は定められた試験条件でのみ得られる値であり、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑状況、運転方法などに依り燃料消費率が異なります。																			
■燃費効率を向上させるエンジンモード別の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。クロスはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車を組み立てた状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」はクロスよりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。																			
■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■GT TOURER, LEVORG, DIT, EyeSight, TouringAssist, Lineatronic, Active Torque Vectoring, Si-DRIVE, AVCS, WR BLUE(ダブルブルー)ブルー、アイサイトロゴマーク, Confidence in Motionは株式会社 SUBARU の登録商標です。																			
■製造事業者 株式会社 SUBARU																			
■ リサイクル料金表																			
●自動車リサイクル法により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。																			
●リサイクル預託金を預託済みの自動車、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。																			
<table><tr><th colspan="4">リサイクル預託金</th><th rowspan="2">資金管理料金</th><th rowspan="2">合 計</th></tr><tr><th>シュレッダー処分料金</th><th>エアバッグ預託金</th><th>フロン預託金</th><th>情報管理料金</th></tr><tr><td>9,780円</td><td>1,900円</td><td>1,800円</td><td>130円</td><td>290円</td><td>13,900円</td></tr></table>				リサイクル預託金				資金管理料金	合 計	シュレッダー処分料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金	9,780円	1,900円	1,800円	130円	290円	13,900円
リサイクル預託金				資金管理料金	合 計														
シュレッダー処分料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金																
9,780円	1,900円	1,800円	130円	290円	13,900円														
●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた価格表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それと異なる場合がございます。																			
●価格はタイヤ/バンパー修理キットと、タイヤ交換費用を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付く費用等は別途必要となります。●登録等に付く手数料は代金費用については別途消費税が必要となります。																			
●車庫はすべて完成です。●荷物のイストはすべてイメージです。●取扱号車の一部はオプションで採用されています。●撮影用の小物は商品には含まれません。●画面はすべてイメージで成ります。また画面は実際と異なる場合があります。●実際の走行においては、取扱説明書をよく読みください。																			
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの種類上、実際の色とは異なって見えることがあります。																			

■「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日) 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他) ②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。



BODY COLORS



クリスタルホワイトパール(32,400円高・消費税8%込)



クリスタルブラックシリカ



ダークグレー・メタリック



WRブルーパール

写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

www.subaru.jp

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル