



SAMBAR VAN



www.subaru.jp

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル

基本性能しっかり。
仕事のプロを支える、
頼れる一台。



PHOTO:VB スマートアシスト(2WD・MT車) ホワイトⅢ

VB

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
5MT 2WD	934,200円	消費税抜き価格 865,000円
4AT 2WD	999,000円	消費税抜き価格 925,000円
5MT セレクティブ4WD	1,096,200円	消費税抜き価格 1,015,000円
4AT セレクティブ4WD	1,161,000円	消費税抜き価格 1,075,000円


BODY COLORS

ホワイトⅢ

ブライトシルバー・メタリック



主な標準装備



プリントレザーシート



電動パワーステアリング



AM/FMラジオ



マルチユーティリティフック



カーゴルームランプ



フロントバンパー
サイドカバー

- マニュアルエアコン(ダイヤル式) ■集中ドアロック ■シートスライド&リクライニング ■助手席前倒し機構
- デュアルSRSエアバッグ ■ABS(EBD付) ■リヤコンビランプ(LEDテール&ストップランプ)

◆VB スマートアシストは上記に加えて、スマートアシストⅢ、コーナースエンサー(リヤ2個)などが装備されます。詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載。

VBクリーン スマートアシスト

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)

4AT 2WD	4AT セレクティブ4WD
1,112,400円	1,247,400円
消費税抜き価格 1,030,000円	消費税抜き価格 1,155,000円

※環境対応車普及促進税制について、詳細は販売店にお問い合わせください。



2WD車



4WD車



低排出ガス車



PHOTO:VBクリーン スマートアシスト(2WD・AT車) ブライトシルバー・メタリック

仕事がますますはかどる、
快適・便利装備が満載。



PHOTO:トランスポーター スマートアシスト(2WD・AT車) ブライトシルバー・メタリック

トランスポーター

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
5MT 2WD	1,026,000円	消費税抜き価格 950,000円
4AT 2WD	1,090,800円	消費税抜き価格 1,010,000円
5MT セレクティブ4WD	1,188,000円	消費税抜き価格 1,100,000円
4AT セレクティブ4WD	1,252,800円	消費税抜き価格 1,160,000円

BODY COLORS

ホワイトⅢ

ブライトシルバー・メタリック



VBから追加・変更される主な標準装備



フルファブリックシート
(運転席&助手席撥水加工)



電波式リモコンドアロック



パワーウィンドウ
(フロントドア)



ドアアッパーガーニッシュ
(フロントドア)



ドアポケット
(運転席&助手席)



UVカット機能付濃色ガラス
(スライドドア・リヤクォーター・
リヤゲート)

- フロントドア&スライドドアトリム(パッドウェルダ)
- オーバーヘッドシェルフ

トランスポーター スマートアシストの主な標準装備 (上記に加えて)



スマートアシストⅢ



コーナースエンサー
(リヤ2個)



エマージェンシー
ストップシグナル

- フロントウィンドウトップシェード ■UV&IRカット機能付ガラス(フロントウィンドウ) ■VDC

●詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。
●登録等に付する諸費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの色上、実際の色とは異なって見えることがあります。

仕事からレジャーまで
フルサポート。



PHOTO：VC スマートアシスト（2WD・AT車） ホワイトⅢ

VC スマートアシスト

660cc DOHC メーカー希望小売価格（消費税8%込）		
5MT 2WD	1,177,200円	消費税抜き価格 1,090,000円
4AT 2WD	1,242,000円	消費税抜き価格 1,150,000円
5MT セレクティブ4WD	1,339,200円	消費税抜き価格 1,240,000円
4AT セレクティブ4WD	1,404,000円	消費税抜き価格 1,300,000円

BODY COLORS

ホワイトⅢ	ブライトシルバー・メタリック
カラーバックが選べます	

パワフルに走る
ターボモデル。



PHOTO：VCターボ スマートアシスト（2WD・AT車） ミストブルー・マイカメタリック

VCターボ スマートアシスト

660cc DOHC TURBO メーカー希望小売価格（消費税8%込）		
5MT 2WD	1,371,600円	消費税抜き価格 1,270,000円
4AT 2WD	1,436,400円	消費税抜き価格 1,330,000円
5MT セレクティブ4WD	1,533,600円	消費税抜き価格 1,420,000円
4AT セレクティブ4WD	1,598,400円	消費税抜き価格 1,480,000円

BODY COLORS

パール・ホワイトⅢ*	ファインミント・メタリック	ライトローズ・マイカメタリック
ミストブルー・マイカメタリック	ブラック・マイカメタリック	*10,800円高（消費税8%込）。



トランスポーター スマートアシストから追加・変更される主な標準装備



VC用フルファブリックシート（撥水加工）



電動格納式カラードドアミラー



助手席シートバックポケット



リヤクォーターポケット（左右）

- クリアリアコンビランプ
- オーディオレス仕様（16cmフロント2スピーカー付）
- 分離式ヘッドレスト（フロント&リヤ）
- 分割兼用タイプリヤシート



VC スマートアシストから追加・変更される主な標準装備



カラードドアアウターハンドル*



カラードフロントバンパーサイドカバー*



LEDハイ&ロービームランプ*



LEDフォグラмп*

*ビジネスバック装着時は装備されません。

個性にあわせて選べる多彩なカラー。

カラーパック

【VC スマートアシストにメーカー装着オプション、VCターボ スマートアシスト*1、オープンデッキ スマートアシストに標準装備】



*1：ビジネスバック装着車は除く。 *2：パール・ホワイトⅢは価格が異なります。 *3：オープンデッキ スマートアシストへの設定はありません。



カラードドアアウターハンドル

カラードフロントバンパーサイドカバー

快適性も、積載力も。ひとつ上のビジネスへ。

ビジネスパック

【VCターボ スマートアシストにメーカー装着オプション】

BODY COLORS

ホワイトⅢ
ブライトシルバー・メタリック

VCターボ スマートアシスト ビジネスパック

メーカー希望小売価格（消費税8%込）

5MT 2WD 1,267,920円 消費税抜き価格 1,174,000円	4AT 2WD 1,332,720円 消費税抜き価格 1,234,000円	5MT セレクティブ4WD 1,429,920円 消費税抜き価格 1,324,000円	4AT セレクティブ4WD 1,494,720円 消費税抜き価格 1,384,000円
---	---	---	---



主な標準装備

- ベンチタイプリヤシート
- リヤ&カーゴルームマット（ビニール）
- 詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。
●登録等に付する諸費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

4シーター＋オープンデッキの
個性派モデル。



PHOTO:オープンデッキ スマートアシスト(2WD・AT車) オフビートカーキ・メタリック

作業効率もアップする、
「運ぶ」に徹した
2シーターモデル。



PHOTO:VB 2シーター スマートアシスト(2WD・AT車) ホワイトⅢ

オープンデッキ スマートアシスト

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
4AT 2WD	1,520,640円	消費税抜き価格 1,408,000円
4AT セレクティブ4WD	1,655,640円	消費税抜き価格 1,533,000円

BODY COLORS

パール・ホワイトⅢ*	ファインミント・メタリック	ライトローズ・マイカメタリック
オフビートカーキ・メタリック	ブラック・マイカメタリック	

*10,800円高(消費税8%込)。



用途広がるリヤスペース
リヤシートを格納すれば、広くフラットなスペースが出現。濡れて困るものや大事なものは車内に載せて運べます。

主な標準装備



LEDハイ&ロービームランプ



LEDフォグランプ



フロントウインドウ
トップシェード



電波式リモコンドアロック



AC100V電源

- スマートアシストⅢ ■コーナーセンサー(リヤ2個) ■VDC ■エマージェンシーストップシグナル ■メッキフロントグリル ■カラードドアウッターハンドル
■カラードフロントバンパーサイドカバー ■オーディオレス仕様(16cmフロント2スピーカー付) ■パワーウインドウ(フロントドア&スライドドア)

自由度の高いオープンデッキ

標準のバンでは積みにくい
背の高い荷物を積載できるほか、
濡れたり汚れたりしているものでも
気にせず積み込めます。

広さと使いやすさを追求した設計

荷台寸法
長:850mm 幅:1360mm 高:590mm

VB 2シーター

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
5MT 2WD	959,040円	消費税抜き価格 888,000円
4AT 2WD	1,023,840円	消費税抜き価格 948,000円
5MT セレクティブ4WD	1,094,040円	消費税抜き価格 1,013,000円
4AT セレクティブ4WD	1,158,840円	消費税抜き価格 1,073,000円

VB 2シーター スマートアシスト

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税8%込)		
5MT 2WD	1,023,840円	消費税抜き価格 948,000円
4AT 2WD	1,088,640円	消費税抜き価格 1,008,000円
5MT セレクティブ4WD	1,158,840円	消費税抜き価格 1,073,000円
4AT セレクティブ4WD	1,223,640円	消費税抜き価格 1,133,000円

BODY COLORS

ホワイトⅢ	ブライトシルバー・メタリック
-------	----------------

BODY COLORS

●標準設定 ◎カラーバック(メーカー装着オプション) ○ビジネスバック(メーカー装着オプション)のみ設定 ― 設定無し

	ホワイトⅢ	ブライトシルバー・メタリック	パール・ホワイトⅢ (10,800円高・消費税8%込)	ファインミント・メタリック	ライトローズ・マイカメタリック	ミストブルー・マイカメタリック	ブラック・マイカメタリック	オフビートカーキ・メタリック
VB / VB スマートアシスト	●	●	―	―	―	―	―	―
VBクリーン スマートアシスト	●	●	―	―	―	―	―	―
トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト	●	●	―	―	―	―	―	―
VC スマートアシスト	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	―
VCターボ スマートアシスト	○	○	●*	●*	●*	●*	●*	―
オープンデッキ スマートアシスト	―	―	●	●	●	―	●	●
VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト	●	●	―	―	―	―	―	―

*ビジネスバック装着車は選択できません。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はスベアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続費代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品は商品には含まれません。
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
●荷台寸法はすべてダイハツ工業株式会社による社内測定値です。

EQUIPMENT

		標準装備	メーカー装着オプション	カラーバック&LEDバック(メーカー装着オプション)				
車種		VB	VBクリーン スマートアシスト	トランスポーター	VC スマートアシスト	VCターボ スマートアシスト	VB 2シーター	オープンデッキ スマートアシスト
		スマート アシスト		スマート アシスト			スマート アシスト	
		2WD	5MT / 4AT	4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	4AT
	セレクトティブ4WD	5MT / 4AT	4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	4AT

外装・視界	メッキフロントグリル							
	フロントバンパーサイドカバー	無塗装ブラック カラード				※1		
	ドアアウターハンドル	無塗装ブラック カラード				※1		
	電動格納式カラードアミラー リバーズ連動リヤワイパー							
	UVカット機能付ガラス(フロントウィンドウ)							
	UV&IRカット機能付ガラス(フロントウィンドウ)							
	フロントウィンドウツップシェード							
	UVカット機能付濃色ガラス (スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート) 注1							
	スブラッシュボード	フロント	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント	フロント&リヤ
	リヤウィンドウデフォッガー							
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ [ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]							
	LEDハイ&ロービームランプ [ヘッドランプレベライザー(マニュアル)・ LEDクリアランスランプ付]					※1		
	LEDフォグランプ(メッキベゼル付)					※2		
	リヤコンビランプ(LEDテール&ストップランプ)				クリア	クリア		
	[全車標準装備] ●カラードバンパー(フロント&リヤ) ●カラードリヤゲートハンドル ●車速感应式フロント間けつワイパー ●グリーンガラス(フロントウィンドウ・フロントドア) ●ヘッドランプ自動消灯システム							

操作性・計器盤・警告灯	ウレタンステアリングホイール				六連星オーナメント付	六連星オーナメント付		六連星オーナメント付
	パワーウィンドウ			フロントドア	フロントドア& スライドドア	フロントドア& スライドドア ※2		フロントドア& スライドドア
	アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック リヤヒーター				4WD車のみ	4WD車のみ		
	AC100V電源				AT車のみ	AT車のみ	AT車のみ	
	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●インパネセンターシフト ●ATセレクトインジケーター(AT車のみ) ●4WDインジケーター(4WD車のみ) ●集中ドアロック(全ドア&リヤゲート連動) 注2 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式) ●クリーンエアフィルター ●マルチインフォメーションディスプレイ<アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告> 注3 ●アクセサリーソケット(12V) ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席&リヤゲート) 注4 ●フューエルリッドオープナー ●方向指示器のワンタッチ機能							

オーディオ	AM/FMラジオ(スピーカー内蔵)							
	オーディオレス仕様 (16cmフロント2スピーカー付) 注5							
	純正ナビ・ドライブレコーダー・ リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネス 注6							

シート	シート材質	プリントレザー						
		フルファブリック(撥水加工) 注7 VC用フルファブリック (撥水加工)					※1	
	分離式ヘッドレスト				フロント&リヤ	フロント&リヤ ※2		フロント
	運転席シートスライド(220mm)&リクライニング							
	助手席 シートスライド	170mm&リクライニング 120mm&リクライニング				※1		
	助手席前倒し機構							
	水平格納式 リヤシート	ベンチタイプ(オートロック付) 分割乗用タイプ				※1		

ビジネスバック装着車について

※1の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。
●フロントバンパーサイドカバー「カラード」→「無塗装ブラック」 ●ドアアウターハンドル「カラード」→「無塗装ブラック」 ●「LEDハイ&ロービームランプ」→「マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ」
●助手席シートスライド「120mm」→「170mm」 ●リヤシート「分割乗用タイプ(撥水加工)」→「ベンチタイプ(オートロック付、撥水加工なし)」 ●リヤ&カーゴルームマット「ニードルバンチ」→「ビニール」
●「LEDカーゴルームランプ」→「カーゴルームランプ」

※2の装備(下記)はセットで取り外しとなります。
●LEDフォグランプ(メッキベゼル付) ●パワーウィンドウ(スライドドア) ●分離式ヘッドレスト(リヤ) ●成形天井 ●ドアアッパーガーニッシュ(スライドドア) ●センタービラーアッパーガーニッシュ
●クォータービラーガーニッシュ ●デッキサイドトリム ●サイドシルプレート(スライドドア) ●リヤクォーターポケット(左右) ●乗降用グリップ(後席左)

		標準装備	メーカー装着オプション	カラーバック&LED/バック(メーカー装着オプション)				
車種		VB	VBクリーン スマートアシスト	トランスポーター	VC スマートアシスト	VCターボ スマートアシスト	VB 2シーター	オープンデッキ スマートアシスト
		スマート アシスト		スマート アシスト			スマート アシスト	
		2WD	5MT / 4AT	4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	4AT
	セレクトティブ4WD	5MT / 4AT	4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	5MT / 4AT	4AT

内装	成形天井					※2		
	ドアアッパーガーニッシュ			フロントドア	フロントドア& スライドドア	フロントドア& スライドドア ※2		フロントドア& スライドドア
	フロントドア&スライドドアトリム (パッドウェルター)							
	デッキサイドトリム					※2		
	サイドシルプレート			フロントドア	フロントドア& スライドドア	フロントドア& スライドドア ※2		フロントドア
	フロアマット(フロント/リヤ/カーゴルーム) 注8	ビニール	ビニール	ビニール	ニードルバンチ	ニードルバンチ ※1	ビニール	フロント:ニードルバンチ /リヤ:ビニール
	フロントドアアームレスト							
	フロントビラーガーニッシュ							
	ドアポケット(運転席&助手席)							
	オーバーヘッドシェルフ							
	インパネセンターポケット(1DIN)							
	パニティミラー(運転席)							
	助手席シートバックポケット							
	リヤクォーターポケット(左右)					※2		
	乗降用グリップ	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席&助手席 &後席左	運転席&助手席 &後席左 ※2	運転席&助手席	運転席&助手席 &後席左
	アシストグリップ	助手席	助手席	助手席	助手席&後席左右	助手席&後席左右	助手席	助手席&後席左右
	ルームランプ(全ドア&リヤゲート連動) 注2							
	カーゴルームランプ(全ドア&リヤゲート連動)				LED	LED ※1		
	ユースフルナット	カーゴルーム上部	8個	8個	8個	4個	4個	8個
		カーゴルームフロア4個 荷台サイド4個						
	ユースフルホール(カーゴルームサイド4個)							
	リヤゲートストラップバンド							
	[全車標準装備] ●サンバイザー(運転席&助手席) ●チケットホルダー(運転席) ●大型グローブボックス ●助手席トレイ&センタートレイ ●運転席ロアポケット ●カップホルダー(運転席&助手席) ●カードホルダー ●ペンホルダー ●コンソールトレイ ●マルチユーティリティフック							

足回り	12インチフルホイールキャップ							
	12インチラジアルタイヤ							

安全装備	スマートアシストⅢ [衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)& 衝突警報機能(対車両・対歩行者)& 車線逸脱警報機能& AT誤発進抑制制御機能(前方誤発進・後方誤発進)& 先行車発進お知らせ機能&ハイビームアシスト] コーナーセンサー(リヤ2個)										
	デュアルSRSエアバッグ										
	ABS(EBD付)										
	VDC										
	エマージェンシーストップシグナル										
	ハイマウントストップランプ										
	リヤ3点式ELRシートベルト										
	寒冷地仕様	4WD車のみ		4WD車のみ	4WD車のみ	4WD車のみ					
	[全車標準装備] ●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●ヒルホールドシステム(AT車のみ) ●クラッチスタートシステム(MT車のみ)										

■スマートアシストⅢの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

注1: オープンデッキ スマートアシストはスライドドア・リヤガラスとなります。

注2: オープンデッキ スマートアシストは全ドア連動のみとなります。

注3: 「航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告」はスマートアシスト車のみ表示されます。

注4: オープンデッキ スマートアシストは運転席&助手席のみとなります。

注5: オーディオスペースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

注6: オープンデッキ スマートアシストは純正ナビ・ドライブレコーダー装着用プリワイヤーハーネスのみとなり、リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネスは装備されません。また、純正ナビ・ドライブレコーダー・リヤビューカメラはディーラー装着オプションです。

注7: 運転席&助手席と後席のシート表皮は異なります(撥水加工は運転席&助手席のみ)。

注8: オープンデッキ スマートアシストはフロント/リヤのみとなります。

■寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。 ■スベアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。オープンデッキ スマートアシストは標準タイヤとなります。
■VDC=ピークルダイナミクスコントロール ■ABS=アンチロックブレーキシステム ■EBD=電子制御制動力配分システム

■メーカー装着オプション組み合わせ表

グレード	トランスポーター スマートアシスト(AT車)		VC スマートアシスト			VCターボ スマートアシスト		
			AT車のみ			AT車のみ		
オプションコード	XH[XC]	EH[EC]	XH[XC]	CH[CC]	DH[DC]	BH[BC]	CH[CC]	DH[DC]
カラーバック								
LED/バック								
AC100V電源								
ビジネスバック								

[]内は4WD車(寒冷地仕様付)のオプションコード

●VB、VB スマートアシスト、VBクリーン スマートアシスト、トランスポーター、トランスポーター スマートアシスト(MT車)、VB 2シーター、VB 2シーター スマートアシスト、オープンデッキ スマートアシストにはメーカー装着オプションの設定はありません。

●カラーバック:カラードフロントバンパーサイドカバー、カラードドアアウターハンドル
●LEDバック:LEDハイ&ロービームランプ、LEDフォグランプ

SPECIFICATIONS

車名・型式	2WD	スバル・EBD-S321B		スバル・HBD-S321B		スバル・EBD-S321B						スバル・EBD-S321Q			
	セレクトィブ4WD	スバル・EBD-S331B		スバル・HBD-S331B		スバル・EBD-S331B						スバル・EBD-S331Q			
車種	バン・ハイルーフ														
		VB / VB スマートアシスト		VBクリーン スマートアシスト		トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト		VC スマートアシスト		VCターボ スマートアシスト		VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト		オープンデッキ スマートアシスト	
		DOHC								DOHC ターボ		DOHC			
	2WD	5MT	4AT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	
	セレクトィブ4WD	5MT	4AT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	

寸法・重量・定員	全長×全幅×全高(mm)		3395×1475×1875											
	荷室(荷台)長×幅×高(mm)*注1		1860(955)×1315(1375)×1235					1755(860)×1270(1350)×1210 注2			1860×1315×1235		850×1360×590	
	ホイールベース(mm)		2450											
	トレッド[前/後](mm)		1305/1300											
	最低地上高(mm)*		160											
	車両重量(kg)	2WD	910	920	920	920	930	940	950	950	960	910	920	910
		4WD	950	970	970	960	970	970	1000	990	1010	950	970	960
	乗車定員(名)		2(4)											
性能	最大積載量(kg) 注1 注3	350(250)							200(100)		350		4	
													250	
	車両総重量(kg) 注1	2WD	1370(1380)	1380(1390)	1380(1390)	1380(1390)	1390(1400)	1400(1410)	1410(1420)	1260(1270)	1270(1280)	1370	1380	1380
		4WD	1410(1420)	1430(1440)	1430(1440)	1420(1430)	1430(1440)	1430(1440)	1460(1470)	1300(1310)	1320(1330)	1410	1430	1430
	最小回転半径(m)		4.2											
	燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆	2WD	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	18.8	17.2	17.8	17.8	17.8
		JC08モード	4WD	17.8	17.4	17.4	17.8	17.4	17.8	16.6	17.8	16.0	17.8	17.4
	主要燃費向上対策		電子制御燃料噴射装置/アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング											
諸装置	ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式											
	サスペンション[前輪/後輪]*		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トレーリングリンク車軸式コイルスプリング											
	タイヤ[前/後]		145/80R12 80/78N LT											
	ブレーキ[前/後]		ディスク/リーディング・トレーリング											
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動											

エンジン

車種	VB / VB スマートアシスト / VBクリーン スマートアシスト / トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト / VC スマートアシスト / VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト / オープンデッキ スマートアシスト											
		5MT						4AT		5MT/4AT		
	型式・種類	Kf型						4AT		5MT/4AT		
		直列3気筒DOHC 12バルブ								直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ		
	内径×行程(mm)	63.0×70.4								63.0×70.4		
	総排気量(cc)	658								658		
	圧縮比*	11.3								9.0		
	最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	34(46)/5700						39(53)/7200		47(64)/5700		
	最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	60(6.1)/4000						91(9.3)/2800		91(9.3)/2800		
	燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)								EGI(電子制御燃料噴射装置)		
	燃料タンク容量(L)	40								40		
	燃料種類	無鉛レギュラーガソリン								無鉛レギュラーガソリン		


トランスミッション

車種	VB / VB スマートアシスト / VBクリーン スマートアシスト / トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト / VC スマートアシスト / VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト / オープンデッキ スマートアシスト											
		5MT						4AT		5MT/4AT		
	駆動方式	2WD(後2輪駆動)						4AT		5MT/4AT		
	クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム						3要素1段2相形		乾式単板ダイヤフラム		
	変速機形式	5MT:前進5速 後退1速						4AT:前進4速 後退1速		5MT:前進5速 後退1速		
	変速比(第1速～第5速)	4.059 / 2.389 / 1.636 / 1.000 / 0.838						2.730 / 1.526 / 1.000 / 0.696 / ー		4.059 / 2.389 / 1.636 / 1.000 / 0.838		
	変速比(後退)	4.128						2.290		4.128		
	最終減速比	6.666						6.285		6.666		

*ダイハツ工業株式会社 社内測定値および社内型式名(方式名)
注1:()内は4名乗車時の数値です。
注2:ビジネスバック装着時は、荷室長1755(955)、荷室幅1315(1375)、荷室高1235となります。
注3:VCターボ スマートアシストは乗用用途を考慮したサスペンションセッティングとなっているため、最大積載量が少なくなります。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■SAMBAR\サンバー、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■スマートアシストはダイハツ工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

3面図

単位:mm
(トランスポーター 2WD車)



ECOLOGY

環境仕様書

[]内はAT車の数値

グレード名		サンバーバン															
		VB / VB スマートアシスト		VBクリーン スマートアシスト		トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト		VC スマートアシスト		VCターボ スマートアシスト		VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト		オープンデッキ スマートアシスト			
車両情報	車両型式	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ HBD-S321B	スバル・ HBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321B	スバル・ EBD-S331B	スバル・ EBD-S321Q	スバル・ EBD-S331Q		
	エンジン	KF型															
	種類	直列3気筒DOHC 12バルブ								直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ		直列3気筒DOHC 12バルブ					
駆動装置	駆動方式	2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD	
	変速機	5MT[4AT]		[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		5MT[4AT]		[4AT]	
車両重量(kg)		910[920]	950[970]	[920]	[970]	920[930]	960[970]	940[950]	970[1000]	950[960]	990[1010]	910[920]	950[970]	[910]	[960]		
燃料消費率	燃費値(km/L)(国土交通省審査値)◆	17.8[17.8]	17.8[17.4]	[17.8]	[17.4]	17.8[17.8]	17.8[17.4]	17.8[17.8]	17.8[16.6]	18.8[17.2]	17.8[16.0]	17.8[17.8]	17.8[17.4]	[17.8]	[17.4]		
	CO ₂ 排出量(g/km)	130[130]	130[133]	[130]	[133]	130[130]	130[133]	130[130]	130[140]	123[135]	130[145]	130[130]	130[133]	[130]	[133]		
	平成27年度燃費基準達成レベル	達成 [+15%達成]	達成 [+10%達成]	[+15%達成]	[+10%達成]	達成 [+15%達成]	達成 [+10%達成]	達成 [+15%達成]	達成 [+10%達成]	達成 [+10%達成]	+5%達成	+5%達成	達成 [+15%達成]	達成 [+10%達成]	[+15%達成]	[+10%達成]	
環境性能情報	適合規制・低排出ガス認定レベル		平成19年規制		平成19年規制												
	試験モード	JC08CH															
	規制・基準値	CO(g/km)	4.02														
騒音	規制・基準値	NMHC(g/km)		0.05		0.013				0.05		0.05					
	適合規制	NOx(g/km)		0.05		0.013											
	加速騒音規制値(dBA)	平成12年規制															
エアコン冷暖の種類(GWP値 注1)/使用量	76																
環境負荷物質の削減	代替フロンHFC134a(1430 注2)/325g																
	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)																
	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)																
	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)																
リサイクル	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)																
	リサイクルし易い材料の使用																
	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど																
環境への取り組み状況等	再生材の使用		フェンダーエクステンション、ルーフヘッドライニングパッドなど														
	材質表示		あり														
環境負荷物質使用状況等	鉛		使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子														