



GT TOURER
LEVORG
STI Sport



www.subaru.jp

株式会社SUBARU
〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル



PHOTO: (左) 1.6STI Sport EyeSight マグネタイトグレー・メタリック (右) 2.0STI Sport EyeSight ピュアレッド

EXTERIOR & LINE UP

1.6STI Sport EyeSight

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD (常時全輪駆動) メーカー希望小売価格(消費税8%込) 3,564,000円 消費税抜き価格 3,300,000円

2.0STI Sport EyeSight

2.0L DOHC 直噴ターボ“DIT” スポーツリニアトロニック AWD (常時全輪駆動) メーカー希望小売価格(消費税8%込) 4,050,000円 消費税抜き価格 3,750,000円



LEDフロントフォグランプ&LEVORG STI Sportフォグランプカバー



LEVORG STI Sportフロントバンパー(スカート部:メッキ加飾)



LEVORG STI Sportフロントグリル



18インチアルミホイール(ダークグレー+切削光輝)



STIロゴ入り大型マフラーカッター(デュアル)



STIチューニング ビルシュタイン製ダンパー
(フロント:DampMatic® II、倒立式)&コイルスプリング

写真はフロント

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。

●この仕様はお断りなく変更する場合があります。写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO: 1.6STI Sport EyeSight クリスタルホワイト・パール (32,400円高・消費税8%込)

BODY COLORS

1.6STI Sport EyeSight & 2.0STI Sport EyeSight



クリスタルホワイト・パール
(32,400円高・消費税8%込)



マグネタイトグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ



ピュアレッド



ラピスブルー・パール



WRブルー・パール

写真はすべてイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT

車 種	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
-----	--------------------------	--------------------------

■ AWDシステム・足回り・メカニズム		
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕		
VTD-AWD〔不等&可変トルク配分電子制御AWD〕		
225/45R18タイヤ&18インチアルミホイール(ダークグレー+切削光輝) 注1		
STIチューニング ビルシュタイン製フロントストラット(DampMatic®II、倒立式)&コイルスプリング		
STIチューニングビルシュタイン製リヤダンパー&コイルスプリング		
アルミ鍛造製フロントロアアーム(ピロボールブッシュ付)		
フロント17インチ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ		
リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ		
アイドリングストップ		
SI-DRIVE	2モード(I/S)	3モード(I/S/S#)
〔全車標準装備〕 ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トランスミッション		

■ 視界		
LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)		
〔ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕+ステアリング連動ヘッドランプ		
LEDフロントフォグランプ		
LEDリヤコンビランプ		
リヤフォグランプ		
ウェルカムライティング(フットランプ付)		
フロントワイパーデアイサー		
〔全車標準装備〕 ●電動格納式リモコンドアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケーター付)		
●雨滴感知オートワイパー(オートライト) ●ヒータードアミラー ●リヤウインドウデフォッガー		
●フィン一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 開けつ調整式)		
●リヤ開けつワイパー&ウォッシャー 注2		

■ 操作性・計器盤・警告灯		
電動パーキングブレーキ 注3		
パドルシフト		
本革巻ステアリングホイール(ピアノブラック調ベゼル+レッドステッチ+高敏感革)		
本革巻シフトレバー(レッドステッチ+高敏感革)+ピアノブラック調加飾パネル		
シフトブーツ(レッドステッチ)		
高剛性クランプスティフナー(左右)付電動パワーステアリング		
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)		
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(クリーンフィルター付)(メッキリング付エアコンダイヤル)		
マルチインフォメーションディスプレイ付レッドリミネセントメーター		
マルチファンクションディスプレイ		
インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+レッドステッチ)		
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注4		
全席シートベルト未装着ウーニングランプ&ブザー(ブザーは前席+後席左右)		
〔全車標準装備〕 ●チルト&テレスコピックステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能		
●パワウィンドゥ〔全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明(メッキ付)、オフデイレイタマー付〕		
●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック		
●半ドア表示モニター ●燃料残量ウーニングランプ		
●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール		
●イモバイザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注5		
●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注5		

■ オーディオ		
オーディオリモートコントロールスイッチ		
6スピーカー(フロント4+リヤ2)		
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)		

■ シート		
本革シート(ボルドー/ブラック、レッドステッチ)		
(アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能付) 注6		
フロントスポーツシート		
運転席10ウェイパワーシート		
(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート)		
助手席8ウェイパワーシート		
(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)		
フロントシートヒーター		
ワンタッチフォールディング機能付4:2:4分割可倒式リヤシート		
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)		
〔全車標準装備〕 ●リヤシートリクライニング ●フロントシートバックポケット		
●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)		

車 種	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
-----	--------------------------	--------------------------

■ 内装		
インパネ加飾パネル(ピアノブラック調+クロームメッキ)		
ドアスイッチパネル(ピアノブラック調+シルバー塗装)		
センタートレイ(レッド照明付)		
フロントコンソール(ボルドー/ブラック)(レザー調素材巻+レッドステッチ)		
スライド機構付コンソールリッド(ボルドー/ブラック+レッドステッチ)		
ドアトリム/ドアアームレスト(ボルドー/ブラック+レッドステッチ)		
フェルト巻フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付)		
STIロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)		
USB電源(フロント2+リヤ2) 注3		
〔全車標準装備〕 ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●グローブボックス(照明付)		
●インパネアクセサリーソケット(DC12V/120W)		
●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●フロアコンソールボックス		
●メッキインナードアハンドル ●トノカバー		
●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック		
●運転席・助手席パニディミラー(照明付)		
●スポットマップランプ(オフデイレイ、ブルーシャワーライト付、ドア連動)		
●ルームランプ(オフデイレイ、リヤリレーティングランプ付) ●カーゴルームランプ ●カーゴフック(4ヶ)		
●カーゴサイドフック(2ヶ) ●リヤクォーターポケット(ネット付) ●大型サブトランク		

■ 外装		
サンルーフ(電動チルト&スライド式)		
LEVORG STI Sportフロントバンパー(スカート部:メッキ加飾)		
LEVORG STI Sportフロントグリル		
LEVORG STI Sportフロントフォグランプカバー		
サテンメッキドアミラー		
メッキドアハンドル		
UV&IR(赤外線)カット機能付遮音フロントガラス		
スパーUVカット&撥水加工フロントドアガラス		
UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)		
STIロゴ入り大型マフラーカッター(デュアル)		
STIエンブレム(フロント&リヤ)		
〔全車標準装備〕 ●サイドシルスポイラー ●ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵)		
●リヤゲートガーニッシュ(メッキ) ●エンジンカバー ●ルーフモール(キャリアブラケット内蔵)		
●光輝ウインドゥモール ●大型フロアアンダーカバー		

■ 安全装備		
アイサイト コアテクノロジー		
〔フリクッッシュブレーキ/後退時ブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/		
ツーリングアシスト/全車速追従機能付クルーズコントロール/ 注3		
定速クルーズコントロール/車線逸脱抑制/車線逸脱警告/		
ふらつき警告/先行車発進お知らせ機能/アイサイトアシストモニター〕		
アイサイトセーフティプラス(運転支援)		
〔スバルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援システム)/		
ハイビームアシスト(自動防眩ルームミラー付)〕 注3		
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)		
〔フロント&サイドビューモニター/スマートリヤビューミラー〕 注3		
オートビークルホールド		
デュアルSRSエアバッグ		
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ		
運転席SRSニーエアバッグ		
VDC〔ビークルダイナミクスコントロール〕		
アクティブ・トルク・ベクタリング		
エマージェンシーストップシグナル		
〔全車標準装備〕 ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS		
●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セーフティブレーキペダル		
●セーフティフットレスト ●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト		
●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー&フォースリミッター付)		
●i-Sizeチャイルドシート対応iSOFIXロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ(リヤ左右席) 注7		
●フロントシートベルト・ショルダージャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ		

注1:スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17サイズとなります。
注2:レンジングの時は連続ワイパーとなります。
注3:アイサイト コアテクノロジー、アイサイトセーフティプラス、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注4: 植え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注5:国土交通省認可品です。
注6:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注7:SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■DampMatic®はThyssenkrupp Bilstein GmbHの登録商標です。
■スベアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

■ メーカー装着オプション組み合わせ表			■ メーカー装着オプション	
グレード	1.6STI Sport EyeSight		2.0STI Sport EyeSight	
オプションコード	FX	FB	FX	FB
サンルーフ				

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・DBA-VM4	スバル・DBA-VMG
	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
車 種	1.6L DOHC 直噴ターボDIT*	2.0L DOHC 直噴ターボDIT*
	AWD(常時全輪駆動)	
	リニアトロニック	スポーツリニアトロニック

■ 寸法・重量・定員		
全長×全幅(mm)	4690×1780	
全高(mm)	1490 注1	
室内長×室内幅×室内高(mm)*	2005×1490×1205 注2	
ホイールベース(mm)	2650	
トレッド[前/後](mm)	1530/1540	
最低地上高(mm)*	135	
車両重量(kg)	1560 注3	1570 注3
乗車定員(名)	5	
車両総重量(kg)	1835 注3	1845 注3


■ 性能		
最小回転半径(m)	5.5	
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆	16.0	13.2
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	—
	筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機	

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ		
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式	
ステアリングギヤ比	14.5 : 1	
サスペンション[前輪/後輪]*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン/式独立懸架	
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)	
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式	

■ エンジン		
	FB16	FA20
型式・種類	水平対向4気筒	
	1.6L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボDIT	2.0L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボDIT
内容×行程(mm)	78.8×82.0	86.0×86.0
総排気量(cc)	1599	1998
圧縮比*	11.0	10.6
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]	125(170)/4800-5600	221(300)/5600
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm]	250(25.5)/1800-4800	400(40.8)/2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(L)	60	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	無鉛プレミアムガソリン 注4

■ トランスミッション		
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	スポーツリニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速～第6速)	3.581～0.570 〔マニュアルモード時 1速3.560/2速2.255/ 3速1.655/4速1.201/5速0.887/6速0.616〕 注5	3.105～0.482 〔マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983/ 3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542〕 注5 注6
変速比(後退)	3.667	2.077
減速比	3.900	4.111

*社内測定値および社内型式名(方式名)
注1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1470mmになります。 注2:サンルーフ装着車は室内高が-25mmとなります。
注3:サンルーフ装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。
注4:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
注5:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
注6:スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105/2速2.334/3速1.815/4速1.499/5速1.221/6速1.000/7速0.831/8速0.707
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に依りて燃料消費率が異なってきます。
◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。〔クロス〕はエンジン単体で測定したものであり、〔ネット〕とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、〔ネット〕は〔クロス〕よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■DIT=Direct Injection Turbo
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
■GT TOURER、LEVORG、DIT、EyeSight、Touring Assist、RAB、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、WR BLUE、ダブリュアールブルー、アイサイトロゴマーク、アイサイトプラス、STI、STIロゴ、SUBARU残備設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマーク、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■製造事業者 株式会社SUBARU



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。
○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化
○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+20%達成	1.6STI Sport EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	2.0STI Sport EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。
*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

環境仕様書			レヴォーグ	
グレード名			1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
車両型式			スバル・DBA-VM4	スバル・DBA-VMG
エンジン	エンジン型式		FB16	FA20
	総排気量(cc)		1599	1998
	種類		1.6L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”	2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ“DIT”
	燃料種類		無鉛レギュラーガソリン	無鉛プレミアムガソリン
駆動装置	駆動方式		AWD(常時全輪駆動)	
	変速機		リニアトロニック	スポーツリニアトロニック
車両重量(kg)			1560	1570
燃料消費率	燃費値(km/L) (国土交通省審査値)◆		16.0	13.2
	CO ₂ 排出量(g/km)		145	176
	平成27年度燃費基準達成レベル		+20%達成	達成
環境性能情報	適合規制		平成17年規制	
	低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減	
	試験モード		JC08CH	
騒音	基準値		1.15	
	NMHC(g/km)		0.013	
	NOx(g/km)		0.013	
	適合規制		平成10年規制	
加速騒音規制値(dBA)			76	
エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量			代替フロンHFC134a(1430 注2)/475g	
車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)	
環境負荷物質の削減	鉛 *1		自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)	
	水銀 *2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)	
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
環境への取組み	リサイクルし易い材料の使用		バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用	
	再生材の使用		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振音材に衣類縫製端材・故紙を再利用	
	材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示	
	解体性を考慮した設計		リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示	
環境負荷物質使用状況等	鉛		使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等	
	水銀		全廃済み	
	六価クロム		全廃済み	
	カドミウム		全廃済み	

注1:GWP=Global Warming Potential (地球温暖化係数)
注2:改訂フロンのにおいて、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150 以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
●燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■自工会目標適用除外部品 *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表						
●自動車リサイクル法により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。						
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。						
車 種	リサイクル預託金					
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	資金管理 料金	合 計
全 車	9,780円	1,900円	1,800円	130円	290円	13,900円


●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に付する諸費用等は別途必要となります。●登録等に付する手続き代行費用については別途消費税が必要となります。■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべて1/10メコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

For Customers.


心からの安心と歓びを信頼とともに。SUBARUオーナーのあなたに。

高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたをフォロー。
点検時期のお知らせ、専用の診断機による万全の点検・整備、用品のご紹介など、
安心と信頼のサービスでカーライフ全般をバックアップいたします。


SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と愉しさのご提供、SUBARU安心3兄弟*2



SUBARUの残価設定型クレジット



取扱説明書がスマートフォンでご覧いただけるアプリです。

ビジュアルから各部の使い方がわかるなど、便利な機能を搭載しています。

●通信環境や契約内容によってはダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fi(無線LAN)を利用した接続環境をおすすめいたします。●通信状況、OSのバージョン、機種などによってはアプリケーションが動作しない場合があります。
●詳細はWebサイトをご確認ください。

■「SUBARU お客様センター」 受付時間 9:00～17:00(平日) 9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
SUBARUコール 0120-052215 ①ご意見／ご感想／ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他) ②お問い合わせ／ご相談 ※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

