



IMPREZA  
**G4**



[www.subaru.jp](http://www.subaru.jp)

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル

01KG030(2019.10)



IMPREZA G4

1.6i-L EyeSight

2020年初頭  
発売予定

先進の安全テクノロジーと充実装備を  
備えたスタンダードモデル。

1.6L DOHC リニアトロニック 2WD

参考価格(消費税10%込) 2,002,000円 消費税抜き価格 1,820,000円

1.6L DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

参考価格(消費税10%込) 2,222,000円 消費税抜き価格 2,020,000円

#### 主な標準装備

■205/55R16タイヤ&16インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝) ■ハロゲンヘッドランプ ■LEDフロントフォグランプ  
■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト ■フルオートエアコン ■集中ドアロック&トランクロック(オートドアロック・アンロック機能付)  
■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター ■トリコット/トリコットシート ■USB電源(フロント2ヶ+コンソールボックス内蔵2ヶ)  
■UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス ■濃色ガラス ■オートビークルホールド ■歩行者保護エアバッグ

#### 主なメーカー装着オプション

■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■キーレスアクセス&プッシュスタート  
■ブラックレザーセレクション ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

記載内容はプロトタイプによるもので、仕様および参考価格はお断りなく変更する場合があります。

●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO: (左)アイズシルバー・メタリック(AWD車) (右)マグネタイトグレー・メタリック



■トリコット/トリコットシート

■16インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 IMPREZA G4 44-45

PHOTO:アイズシルバー・メタリック 写真はイメージです。





IMPREZA G4

1.6i-S EyeSight

2020年初頭  
発売予定

PHOTO:クォーツブルー・パール 写真はイメージです。

上級装備を満載し、スポーティさを  
際立たせたハイクオリティモデル。

1.6L DOHC リニアトロニック 2WD

参考価格(消費税10%込) **2,244,000円** 消費税抜き価格 2,040,000円

1.6L DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

参考価格(消費税10%込) **2,464,000円** 消費税抜き価格 2,240,000円

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■205/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)  
■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー  
■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ) ■運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+  
リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能 ■アルミパッド付スポーツペダル ■キーレスアクセス&プッシュスタート  
■メッキ加飾付フロントフォグランプカバー ■サイドシルスポイラー

主なメーカー装着オプション

■ブラックレザーセレクション ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

記載内容はプロトタイプによるもので、仕様および参考価格はお断りなく変更する場合があります。

●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。

●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO:(左)クォーツブルー・パール(AWD車) (右)アイシシルバー・メタリック



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA G4 46-47**



IMPREZA G4

2.0i-L EyeSight

2.0L直噴エンジン搭載。力強い走りと  
上級装備が魅力のハイグレードモデル。

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック 2WD

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,244,000円** 消費税抜き価格 2,040,000円

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,464,000円** 消費税抜き価格 2,240,000円

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■205/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) ■SI-DRIVE[2モード(I/S)] ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー  
■インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+シルバーステッチ) ■左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(ピアノブラック調パネル)  
■キーレスアクセス&プッシュスタート ■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ) ■インパネアッパートリム(シルバーステッチ)  
■表皮巻センタートレイ加飾(シルバーステッチ) ■メッキ加飾付フロントフォグラмпカバー ■UV&IR(赤外線)カット機能付遮音フロントガラス

主なメーカー装着オプション

■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■ブラックレザーセレクション  
■運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能  
■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO: (左)ダークブルー・パール (右)クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込)(AWD車)



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA G4 48-49**

PHOTO: クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込)(AWD車) 写真はイメージです。



IMPREZA G4

2.0i-S EyeSight

所有する喜びと走りの愉しさを深めた、  
最上位のスポーティモデル。

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック 2WD

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,486,000円** 消費税抜き価格 2,260,000円

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,706,000円** 消費税抜き価格 2,460,000円

2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- 225/40R18タイヤ&18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)
- LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム
- 運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能
- アルミパッド付スポーツペダル ■サイドシルスポイラー ■光輝ウインドゥモール ■アクティブ・トルク・ベクタリング

主なメーカー装着オプション

- ブラックレザーセレクション ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO: (左)ピュアレッド(AWD車) (右)クリスタルブラック・シリカ



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA G4 50-51**

PHOTO:ピュアレッド 写真はイメージです。



# BODY COLORS



ピュアレッド



クォーツブルー・パール



クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込)



ダークブルー・パール



マグネタイトグレー・メタリック



アイスシルバー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ

## EQUIPMENT

|     |  | 標準装備              |                   | メーカー装着オプション     |                 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 車 種 |  | 1.6i-L EyeSight ※ | 1.6i-S EyeSight ※ | 2.0i-L EyeSight | 2.0i-S EyeSight |
|     |  | 1.6L DOHC         |                   | 2.0L DOHC 直噴    |                 |
|     |  | リニアトロニック          |                   |                 |                 |

| AWDシステム・足回り・メカニズム               |                            |                               |                               |                            |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD](AWD車) |                            |                               |                               |                            |
| タイヤサイズ                          | 205/55R16                  | 205/50R17                     | 205/50R17                     | 225/40R18                  |
| アルミホイール                         | 16インチ(ダーク<br>メタリック塗装+切削光輝) | 17インチ(ダークグレー<br>メタリック塗装+切削光輝) | 17インチ(ダークグレー<br>メタリック塗装+切削光輝) | 18インチ(ダーク<br>メタリック塗装+切削光輝) |
| フロントベンチレーテッドディスクブレーキ            | 15インチ2ポット                  | 15インチ2ポット                     | 15インチ2ポット                     | 16インチ2ポット                  |
| リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ         |                            |                               |                               |                            |
| タイロッド式タンデムブレーキブースター             |                            |                               |                               |                            |
| スタビライザー                         | フロント                       | フロント&リヤ                       | フロント&リヤ                       | フロント&リヤ                    |
| アイドリングストップ                      |                            |                               |                               |                            |
| SI-DRIVE[2モード(I/S)]             |                            |                               |                               |                            |

| ■ 視界                                                                                                    |                   |                               |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ハロゲンヘッドランプ(ブラックベゼル)<br>[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]                                                           |                   |                               |                               |                               |
| LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)<br>[ヘッドランプレベライザー(オート), ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付]<br>+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム |                   |                               |                               |                               |
| LEDフロントフォグランプ                                                                                           |                   |                               |                               |                               |
| ウェルカムライティング                                                                                             |                   |                               |                               |                               |
| 電動格納式リモコンカラードアミラー                                                                                       |                   | LEDサイドターンランプ&<br>ターンインジケータータ付 | LEDサイドターンランプ&<br>ターンインジケータータ付 | LEDサイドターンランプ&<br>ターンインジケータータ付 |
|                                                                                                         | リパース連動ドアミラー       |                               | 注1                            |                               |
|                                                                                                         | ドアミラーメモリー&オート格納機能 |                               | 注1                            |                               |
| クリアビューバック<br>[フロントワイパーデアイサー/ヒータードアミラー/<br>撥水加工フロントドアガラス/リヤフォグランプ]                                       |                   |                               |                               |                               |
| 雨滴感知オートワイパー/オートライト                                                                                      |                   |                               |                               |                               |
| [全車標準装備] ●リヤウィンドデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2                          |                   |                               |                               |                               |

| 操作性・計器盤・警告灯                         |          |          |                         |                         |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 電動パーキングブレーキ                         | 注3       |          |                         |                         |
| マルチファンクションディスプレイ                    |          |          |                         |                         |
| パドルシフト                              |          |          |                         |                         |
| 本革巻ステアリングホイール                       |          |          |                         |                         |
| ピアノブラック調加飾付本革巻シフトレバー                |          |          |                         |                         |
| シフトパネル                              | シルバー塗装   | ピアノブラック調 | ピアノブラック調                | ピアノブラック調                |
| シフトブーツ                              |          |          |                         |                         |
| マルチインフォメーションディスプレイ付メーター(メッキリング付)    |          |          |                         |                         |
| インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+シルバーステッチ)      |          |          |                         |                         |
| メーターバイザーリング                         | ピアノブラック調 | シルバー塗装   | シルバー塗装                  | シルバー塗装                  |
| アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)    |          |          |                         |                         |
| フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)             |          |          | ピアノブラック調パネル+左右独立温度調整機能付 | ピアノブラック調パネル+左右独立温度調整機能付 |
| キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) | 注4       |          |                         |                         |
| 全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー            |          |          |                         |                         |

[全車標準装備] ●チャイルド&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パーワイントウ(運転席&助手席オートアップ&ダウン(速度制御機能付)、反転装置、スイッチ照明、オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&トランクロック(オートドアロック・アンロック機能付) ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ  
 ●ツイットリブメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車)  
 ●メーター・イルミネーションコントロール ●リモコントランクオープナー ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)注5 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付)注5 ●リヤシートリマインダー

| ■ オーディオ             |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| オーディオリモートコントロールスイッチ |           |           |           |           |
| スピーカー               | フロント2+リヤ2 | フロント4+リヤ2 | フロント4+リヤ2 | フロント4+リヤ2 |
| ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) |           |           |           |           |

| シート                                                                                     |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| シート材質(メイン/サイド)                                                                          | トリコット/トリコット     | ファブリック/トリコット<br>(シルバーステッチ) | ファブリック/トリコット<br>(シルバーステッチ) | ファブリック/トリコット<br>(シルバーステッチ) |
| 本革シート(フロントシートヒーター付)                                                                     | 注6 ブラックレザーセクション | 注7 ブラックレザーセクション            | 注7 ブラックレザーセクション            | 注7 ブラックレザーセクション            |
| 運転席&助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクラインング)                                             | 注7 ブラックレザーセクション |                            | 注1                         |                            |
| アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能                                                               |                 |                            | 注1                         |                            |
| 運転席シートリフター(リバー式)                                                                        |                 |                            |                            |                            |
| 6:4分割可倒式トランクスルー                                                                         |                 |                            |                            |                            |
| [全車標準装備] ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト |                 |                            |                            |                            |

| 内装                                                                                                                                                                                                                         |             |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| インパネアッパートリム                                                                                                                                                                                                                |             |                              | シルバーステッチ                     | シルバーステッチ                     |
| インパネ加飾パネル                                                                                                                                                                                                                  | カーボン調       | ダークシルバークー金属調                 | ダークシルバークー金属調                 | ダークシルバークー金属調                 |
| 表皮巻センターレイ加飾(シルバーステッチ)                                                                                                                                                                                                      |             |                              |                              |                              |
| フロアコンソールリッド                                                                                                                                                                                                                |             |                              | ソフトバッドトリム、シルバーステッチ           | ソフトバッドトリム、シルバーステッチ           |
| フロント&リヤドアアームレスト                                                                                                                                                                                                            |             |                              | ソフトバッドトリム、シルバーステッチ           | ソフトバッドトリム、シルバーステッチ           |
| メッキインナードアハンドル(フロント)                                                                                                                                                                                                        | カーボン調加飾パネル付 | ダークシルバークー金属調+<br>カーボン調加飾パネル付 | ダークシルバークー金属調+<br>カーボン調加飾パネル付 | ダークシルバークー金属調+<br>カーボン調加飾パネル付 |
| メッキインナードアハンドル(リヤ)(カーボン調加飾パネル付)                                                                                                                                                                                             |             |                              |                              |                              |
| ドアミラースイッチ                                                                                                                                                                                                                  |             |                              | シルバークー塗装                     | シルバークー塗装                     |
| パワーウィンドウスイッチ                                                                                                                                                                                                               | ピアノブラック調加飾付 | ピアノブラック調加飾付                  | メッキ加飾付                       | メッキ加飾付                       |
| ベンチレーショングリルシルバークー加飾                                                                                                                                                                                                        | センター        | センター                         | センター&サイド                     | センター&サイド                     |
| USB電源(フロント2ヶ+コンソールボックス内蔵2ヶ)                                                                                                                                                                                                | 注3          |                              |                              |                              |
| 前席カップホルダー(2ヶ)                                                                                                                                                                                                              |             |                              | シルバークーリング付                   | シルバークーリング付                   |
| 運転席&助手席パニティミラー                                                                                                                                                                                                             |             |                              | 照明付                          | 照明付                          |
| [全車標準装備] ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボルトホルダー付) ●センターレイ(照明付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス(コンソールボックス内蔵) ●サンバイザー ●オフディレイルームランプ ●スポットマップランプ(ブルーシャワーライト付) ●フットライト ●アシストグリップ(前席左右+後席左右) ●トランクルームランプ ●リヤ左右席コートフック |             |                              |                              |                              |

|     |  | 標準装備              |                   | メーカー装着オプション     |                 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 車 種 |  | 1.6i-L EyeSight ※ | 1.6i-S EyeSight ※ | 2.0i-L EyeSight | 2.0i-S EyeSight |
|     |  | 1.6L DOHC         |                   | 2.0L DOHC 直噴    |                 |
|     |  | リニアトロニック          |                   |                 |                 |

| 外装                      |              |                     |                     |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| メッキ加飾付フロントグリル           |              |                     |                     |                     |
| メッキ加飾付フロントフォグランプカバー     |              |                     |                     |                     |
| サイドシルスポイラー              |              |                     |                     |                     |
| UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス |              |                     | 遮音ガラス               | 遮音ガラス               |
| UVカット機能付フロントドアガラス       |              |                     |                     |                     |
|                         | スーパーUVカットガラス | ブラックレザースelection 注7 | ブラックレザースelection 注7 | ブラックレザースelection 注7 |
| UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ)  |              |                     |                     |                     |
| 光輝ウィンドゥモール              |              |                     |                     |                     |
| マフラーカッター                |              |                     |                     |                     |
| フロア下アンダーカバー             |              |                     |                     |                     |
| アルミ製フロントフード             |              |                     |                     |                     |

| 安全装備                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| アイサイト コアテック/ロジック<br>[ブリクラッシュブレーキ/後退時ブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/<br>ツーリングアシスト/全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール/<br>車線逸脱抑制/車線逸脱警報/ふたつき警報/先行車発進お知らせ機能]                                                                                                                                              | 注3 |  |  |
| アイサイトセーフティプラス (運転支援)<br>[スバルリヤビークルデテクション(後側方警戒システム)]                                                                                                                                                                                                                                              | 注3 |  |  |
| アイサイトセーフティプラス (視界拡張) [フロント&サイドビューモニター]                                                                                                                                                                                                                                                            | 注3 |  |  |
| オートビークルホールド                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
| デュアルSRSエアバッグ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
| SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |
| 運転席SRSニーエアバッグ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |  |
| 歩行者保護エアバッグ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 注8 |  |  |
| EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
| VDC[ビークルダイナミクスコントロール]                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |
| アクティブ・トルク・ベクタリング                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |
| エマージェンシーブレーキ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
| [全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セーフティブレーキペダル ●セーフティワットレスト<br>●ダブルプリテンションショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト(ロックングタグ付) ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンション&可変フォースリミッター&ロックングタグ付)<br>●Sizeチャイルドシート対応ISOFIXロアアンカレッジ&トッパゼーアンカレッジ(リヤ左右席) 注9 ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドロック |    |  |  |

※1: モデルは2020年初頭発売予定のため、仕様はプロトタイプによるものとなります。この仕様はお断りなく変更する場合があります。

※2: リア(リア連動ドリアー、ドリアーメモリー&オート格納機能、運転席&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能はセットで装着されます。

※3: アクセサリー、テクニクロージ、アクセサリーボックス、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

※4: 増えたい型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。

※5: 国土交通省認可品です。

※6: 本革シートはシートの側面と背面およびヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。

※7: フラックレギュレーションを選択した場合、この他にも上級装備がセット装着されます。詳細はP43もしくはメーカー装着オプション組み合わせ表をご覧ください。

※8: 歩行者保護エアバッグが正常に作動しないおそれがありますので、字光式ナンバープレートは装着しないでください。

※9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意下さい。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。

■スベアタイヤはテンポラリースベアタイヤ(応急用スベアタイヤ)です。

[illegible]

| グレード                                           | 2.0i-L EyeSight |          |          |          |    |    |    |    | 2.0i-S EyeSight |    |    |    |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|
|                                                | TA              | *1<br>TE | *1<br>TF | *2<br>TN | TG | QG | UG | CG | TG              | QG | UG | CG |
| オプションコード                                       |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| キーレスアクセス&プッシュスタート                              |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| 本革巻ステアリングホイール&シフトレバー                           |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム  |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| クリアビューバック                                      |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| 運転席&助手席8ウェイパワーシート                              |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| 運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動アミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能 |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| ブラックレザーセレクション                                  |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| アイサイトセーフティプラス(運転支援)                            |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| アイサイトセーフティプラス(視界拡張)                            |                 |          |          |          |    |    |    |    |                 |    |    |    |

\*1: AWD車のみ。 \*2: 2WD車のみ。

# SPECIFICATIONS

|       |  |                   |                   |                          |                 |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 車名・型式 |  | ー[ー]              |                   | スバル・DBA-GK6[スバル・DBA-GK7] |                 |
| 車種    |  | 1.6i-L EyeSight ※ | 1.6i-S EyeSight ※ | 2.0i-L EyeSight          | 2.0i-S EyeSight |
|       |  | 1.6L DOHC         |                   | 2.0L DOHC 直噴             |                 |
|       |  | 2WD[AWD(常時全輪駆動)]  |                   |                          |                 |
|       |  | リニアトロニック          |                   |                          |                 |

|                  |                |            |               |            |
|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| ■ 寸法・重量・定員       |                |            |               |            |
| 全長×全幅×全高(mm)     | 4640×1775×1455 |            |               |            |
| 室内長×室内幅×室内高(mm)* | 2085×1520×1200 |            |               |            |
| ホイールベース(mm)      | 2670           |            |               |            |
| トレッド[前/後](mm)    | 1540/1545      |            |               |            |
| 最低地上高(mm)*       | 130            |            |               |            |
| 車両重量(kg)         | 1300[1360] 注1  | 1330[1390] | 1320[1370] 注1 | 1350[1400] |
| 乗車定員(名)          | 5              |            |               |            |
| 車両総重量(kg)        | 1575[1635] 注1  | 1605[1665] | 1595[1645] 注1 | 1625[1675] |

|              |                                                                |            |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ■ 性能         |                                                                |            |            |            |
| 最小回転半径(m)    | 5.3                                                            |            |            |            |
| 燃料消費率(km/L)◆ | JC08→ 17.2[16.2]                                               | 16.4[16.2] | 17.0[16.8] | 16.0[15.8] |
| 主要燃費向上対策     | アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター |            |            |            |

|                       |                             |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| ■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ |                             |  |  |
| ステアリング歯車形式            | ラック&ピニオン式                   |  |  |
| ステアリングギヤ比             | 13:1                        |  |  |
| サスペンション[前輪/後輪]*       | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |  |  |
| 主ブレーキ形式               | 2系統油圧式(倍力装置付)               |  |  |
| ブレーキ[前/後]             | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク   |  |  |
| 駐車ブレーキ形式(後2輪制動)       | 電気式                         |  |  |

|                             |                                  |                            |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ■ エンジン                      |                                  |                            |
| 型式・種類                       | FB16                             | FB20                       |
|                             | 水平対向4気筒                          |                            |
|                             | 1.6L DOHC 16バルブデュアルAVCS          | 2.0L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴 |
| 内径×行程(mm)                   | 78.8×82.0                        | 84.0×90.0                  |
| 総排気量(cc)                    | 1599                             | 1995                       |
| 圧縮比*                        | 10.9                             | 12.5                       |
| 最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]      | 85(115)/6200                     | 113(154)/6000              |
| 最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm] | 148(15.1)/3600                   | 196(20.0)/4000             |
| 燃料供給装置                      | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) | 筒内直接燃料噴射装置                 |
| 燃料タンク容量(L)                  | 50                               |                            |
| 燃料種類                        | 無鉛レギュラーガソリン                      |                            |

|              |                                                                                       |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ■ トランスミッション  |                                                                                       |       |
| 変速機形式        | リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速                                                         |       |
| 変速比(第1速～第7速) | 3.600～0.512<br>[マニュアルモード時 1速3.600/2速2.155/3速1.516/4速1.092/5速0.843/6速0.667/7速0.557] 注2 |       |
| 変速比(後退)      | 3.687                                                                                 |       |
| 減速比          | 3.900                                                                                 | 3.700 |

※1.6Lモデルは2020年初頭発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまでも認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。

\*社内測定値および社内型式名(方式名)

注1:運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。

注2:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

◆燃料消費率:1.6Lモデルは社内測定値、2.0Lモデルは国土交通省審査値。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。


◆2.0L車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

◆エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■IMPREZA、IMPREZA G4、SUBARU GLOBAL PLATFORM、EyeSight、TouringAssist、RAB、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、TRANSCARE、WINGSEAT、ウイングシート、New、SUBARU、SAFETYロゴマーク、アイサイトロゴマーク、アイサイトプラス、SUBARU残価設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマークは株式会社SUBARUの登録商標です。

■製造事業者 株式会社SUBARU



# ECOLOGY

## 低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための

取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

|           |                  |                                                       |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 燃費基準達成レベル | 平成27年度燃費基準+5%達成  | 2.0i-L EyeSight                                       |
|           | 平成27年度燃費基準達成     | 1.6i-L EyeSight<br>1.6i-S EyeSight<br>2.0i-S EyeSight |
| 排出ガス認定レベル | 平成17年基準排出ガス75%低減 | 全車                                                    |

## 車室内VOC\*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

\*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

## 生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

## リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

| 環境仕様書                                                                              |                           |            |       | インプレッサ G4                                             |                   |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    |                           |            |       | 1.6i-L EyeSight ※                                     | 1.6i-S EyeSight ※ | 2.0i-L EyeSight                    | 2.0i-S EyeSight |
| グレード名                                                                              |                           |            |       | ー[ー]                                                  |                   | DBA-GK6[DBA-GK7]                   |                 |
| 車両型式                                                                               |                           |            |       |                                                       |                   |                                    |                 |
| エンジン                                                                               | エンジン型式                    |            |       | FB16                                                  |                   | FB20                               |                 |
|                                                                                    | 総排気量(cc)                  |            |       | 1599                                                  |                   | 1995                               |                 |
|                                                                                    | 種類                        |            |       | 1.6L 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS                       |                   | 2.0L 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴 |                 |
| 駆動装置                                                                               | 燃料種類                      |            |       | 無鉛レギュラーガソリン                                           |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 駆動方式                      |            |       | 2WD[AWD(常時全輪駆動)]                                      |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 変速機                       |            |       | リニアトロニック                                              |                   |                                    |                 |
| 車両重量(kg)                                                                           |                           |            |       | 1300[1360]                                            | 1330[1390]        | 1320[1370]                         | 1350[1400]      |
| 燃料消費率                                                                              | 燃費値(km/L)◆                |            | JC08→ | 17.2[16.2]                                            | 16.4[16.2]        | 17.0[16.8]                         | 16.0[15.8]      |
|                                                                                    | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km) |            |       | 135[143]                                              | 142[143]          | 137[138]                           | 145[147]        |
| 排出ガス                                                                               | 平成27年度燃費基準達成レベル           |            |       | 達成                                                    |                   | +5%達成                              | 達成              |
|                                                                                    | 適合規制                      |            |       | 平成17年規制                                               |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 低排出ガス車認定レベル               |            |       | 平成17年基準75%低減                                          |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 試験モード                     |            |       | JC08CH                                                |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 基準値                       | CO(g/km)   |       | 1.15                                                  |                   |                                    |                 |
|                                                                                    |                           | NMHC(g/km) |       | 0.013                                                 |                   |                                    |                 |
| NOx(g/km)                                                                          |                           | 0.013      |       |                                                       |                   |                                    |                 |
| 騒音                                                                                 | 適合規制                      |            |       | 平成28年規制                                               |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 加速騒音規制値(dBA)              |            |       | 72                                                    |                   |                                    |                 |
| エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量 <td colspan="4">代替フロンHFC134a(1430 注2)/400g</td>             |                           |            |       | 代替フロンHFC134a(1430 注2)/400g                            |                   |                                    |                 |
| 車室内VOC <td colspan="4">自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)<br/>自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)</td> |                           |            |       | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)<br>自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下) |                   |                                    |                 |
| 環境負荷物質の削減                                                                          | 鉛 *1                      | 水銀 *2      |       | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)                                |                   |                                    |                 |
|                                                                                    |                           | 六価クロム      |       | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)                                |                   |                                    |                 |
|                                                                                    |                           | カドミウム      |       | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)                                |                   |                                    |                 |
|                                                                                    |                           |            |       |                                                       |                   |                                    |                 |
| リサイクル                                                                              | リサイクルし易い材料の使用             |            |       | バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用                    |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 再生材の使用                    |            |       | 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用               |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 材質表示                      |            |       | 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示                          |                   |                                    |                 |
| 環境負荷物質使用状況等                                                                        | 解体性を考慮した設計                |            |       | トランクリッドの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示              |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 鉛                         |            |       | 使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等                     |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 水銀                        |            |       | 全廃済み                                                  |                   |                                    |                 |
|                                                                                    | 六価クロム                     |            |       | 全廃済み                                                  |                   |                                    |                 |
| カドミウム                                                                              |                           |            |       | 全廃済み                                                  |                   |                                    |                 |

※1.6Lモデルは2020年初頭発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまでも認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。

注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。

◆燃料消費率:1.6Lモデルは社内測定値、2.0Lモデルは国土交通省審査値。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。

◆2.0L車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■自工会目標適用除外部品

\*1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)

\*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■CO<sub>2</sub>排出量は燃費からの換算値です。

|    |             |          |        |        |        |        |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 車種 | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合 計    |
|    | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |        |
| 全車 | 5,860円      | 1,900円   | 1,600円 | 130円   | 290円   | 9,780円 |

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

■この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの種類、実際の色とは異なって見えることがあります。