



IMPREZA
SPORT



www.subaru.jp

株式会社SUBARU
〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスパルビル

m01KG020(2019.10)

IMPREZA SPORT

1.6i-L EyeSight

2020年初頭
発売予定

先進の安全テクノロジーと充実装備を
備えたスタンダードモデル。

1.6L DOHC リニアトロニック 2WD

参考価格(消費税10%込) **2,002,000円** 消費税抜き価格 1,820,000円

1.6L DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

参考価格(消費税10%込) **2,222,000円** 消費税抜き価格 2,020,000円

主な標準装備

■205/55R16タイヤ&16インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝) ■ハロゲンヘッドランプ ■LEDフロントフォグランプ
■マルチファンクションディスプレイ ■パドルシフト ■フルオートエアコン ■集中ドアロック&リヤゲートロック(オートドアロック・アンロック機能付)
■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター ■トリコット/トリコットシート ■USB電源(フロント2ヶ+コンソールボックス内蔵2ヶ)
■UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス ■濃色ガラス ■オートビークルホールド ■歩行者保護エアバッグ

主なメーカー装着オプション

■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■キーレスアクセス&プッシュスタート
■ブラックレザーセレクション ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

記載内容はプロトタイプによるもので、仕様および参考価格はお断りなく変更する場合があります。

●価格はタイヤ/バンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO:(左)クォーツブルー・パール(AWD車) (右)ダークブルー・パール



■トリコット/トリコットシート

■16インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA SPORT 44-45**

PHOTO:クォーツブルー・パール 写真はイメージです。

IMPREZA SPORT

1.6i-S EyeSight

2020年初頭
発売予定

上級装備を満載し、スポーティさを
際立たせたハイクオリティモデル。

1.6L DOHC リニアトロニック 2WD

参考価格(消費税10%込) **2,244,000円** 消費税抜き価格 2,040,000円

1.6L DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

参考価格(消費税10%込) **2,464,000円** 消費税抜き価格 2,240,000円

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■205/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)
■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー
■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ) ■運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+
リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能 ■アルミパッド付スポーツペダル ■キーレスアクセス&プッシュスタート
■メッキ加飾付フロントフォグランプカバー ■サイドシルスポイラー

主なメーカー装着オプション

■ブラックレザーセレクション ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

記載内容はプロトタイプによるもので、仕様および参考価格はお断りなく変更する場合があります。

●価格はタイヤバンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO: (左)アイスシルバー・メタリック (右)マグネタイトグレー・メタリック(AWD車)



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA SPORT 46-47**

PHOTO:アイスシルバー・メタリック(AWD車) 写真はイメージです。

IMPREZA SPORT

2.0i-L EyeSight

2.0L直噴エンジン搭載。力強い走りと
上級装備が魅力のハイグレードモデル。

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック 2WD

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,244,000円** 消費税抜き価格 2,040,000円

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,464,000円** 消費税抜き価格 2,240,000円

1.6i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

■205/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) ■SI-DRIVE[2モード(I/S)] ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー
■インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+シルバーステッチ) ■左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(ピアノブラック調パネル)
■キーレスアクセス&プッシュスタート ■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ) ■インパネアッパートリム(シルバーステッチ)
■表皮巻センタートレイ加飾(シルバーステッチ) ■メッキ加飾付フロントフォグランプカバー ■UV&IR(赤外線)カット機能付遮音フロントガラス

主なメーカー装着オプション

■LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム ■ブラックレザーセレクション
■運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能
■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO: (左)ピュアレッド(AWD車) (右)クリスタルブラック・シリカ



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■17インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA SPORT 48-49**

IMPREZA SPORT

2.0i-S_{EyeSight}

所有する悦びと
走りの愉しさを深めた最上位モデル。

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック 2WD

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,486,000円** 消費税抜き価格 2,260,000円

2.0L DOHC 直噴 リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)

メーカー希望小売価格(消費税10%込) **2,706,000円** 消費税抜き価格 2,460,000円

2.0i-L EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- 225/40R18タイヤ&18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)
- LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム
- 運転席&助手席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能
- アルミパッド付スポーツペダル ■サイドシルスポイラー ■光輝ウインドウモール ■アクティブ・トルク・ベクタリング

主なメーカー装着オプション

- ブラックレザーセレクション ■アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。



PHOTO:(左)クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込)(AWD車) (右)クォーツブルー・パール



■ファブリックトリコットシート(シルバーステッチ)

■18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **IMPREZA SPORT 50-51**

PHOTO:クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込) 写真はイメージです。

BODY COLORS



クリスタルホワイト・パール(33,000円高・消費税10%込)



クォーツブルー・パール



アイスシルバー・メタリック



ダークブルー・パール



マグネタイトグレー・メタリック



ピュアレッド



クリスタルブラック・シリカ

EQUIPMENT

標準装備 メーカー装着オプション

車 種	1.6i-L EyeSight ※	1.6i-S EyeSight ※	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6L DOHC		2.0L DOHC 直噴	
	リニアトロニック			

■ AWDシステム・足回り・メカニズム アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕(AWD車) タイヤサイズ	205/55R16	205/50R17	205/50R17	225/40R18
アルミホイール	16インチ(ダーク メタリック塗装+切削光輝)	17インチ(ダークグレー メタリック塗装+切削光輝)	17インチ(ダークグレー メタリック塗装+切削光輝)	18インチ(ダーク メタリック塗装+切削光輝)
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	15インチ2ポット	15インチ2ポット	15インチ2ポット	16インチ2ポット
リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ				
タイロッド式タンデムブレーキブースター				
スタビライザー	フロント	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ
アイドリングストップ				
SI-DRIVE〔2モード(I/S)〕				

■ 視界 ハロゲンヘッドランプ(ブラックベゼル) 〔ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付〕 LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル) 〔ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕 +ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム LEDフロントフォグランプ ウェルカムライティング 電動格納式リモコンカラードアミラー				
		LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付	LEDサイドターンランプ& ターンインジケーター付
	リバーズ連動ドアミラー		注1	
	ドアミラーメモリー&オート格納機能		注1	
クリアビューバック 〔フロントワイパー・デアイサー・ヒータードアミラー/ 撥水加工フロントドアガラス/リヤフォグランプ〕 雨滴感知オートワイパー/オートライト [全車標準装備] ●リヤウィンドッデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注2				

■ 操作性・計器盤・警告灯 電動パーキングブレーキ	注3			
マルチファンクションディスプレイ				
パドルシフト				
本革巻ステアリングホイール				
ピアノブラック調加飾付本革巻シフトレバー				
シフトパネル	シルバー塗装	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調
シフトブーツ				
マルチインフォメーションディスプレイ付メーター(メッキリング付)				
インパネセンターバイザー(レザー調素材巻+シルバーステッチ)				
メーターバイザーリング	ピアノブラック調	シルバー塗装	シルバー塗装	シルバー塗装
アルミバッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)				
フルオートエアコン(抗アレルギーフィルター付)			ピアノブラック調パネル+ 左右独立温度調整機能付	ピアノブラック調パネル+ 左右独立温度調整機能付
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付)	注4			
全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー				

[全車標準装備] ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワーウィンドゥ〔運転席&助手席オートアップ&ダウン(速度制御機能付)、反転装置、スイッチ照明、オフディレイタイマー付〕 ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック(オートドアロック・アンロック機能付) ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注5 ●盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注5 ●リヤシートリマインダー

■ オーディオ オーディオリモートコントロールスイッチ				
スピーカー	フロント2+リヤ2	フロント4+リヤ2	フロント4+リヤ2	フロント4+リヤ2
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)				

■ シート シート材質(メイン/サイド)	トリコット/トリコット	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)
本革シート(フロントシートヒーター付)	注6	ブラックレザーセレクション 注7	ブラックレザーセレクション 注7	ブラックレザーセレクション 注7
運転席&助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)		ブラックレザーセレクション 注7	注1	
アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能			注1	
運転席シートリフター(レバー式)				
6:4分割可倒式リヤシート				
[全車標準装備] ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト ●リヤシートヘッドレスト				

■ 内装 インパネアップトリム			シルバーステッチ	シルバーステッチ
インパネ加飾パネル	カーボン調	ダークシルバー金属調	ダークシルバー金属調	ダークシルバー金属調
表皮巻センタートレイ加飾(シルバーステッチ)				
フロアコンソールリッド			ソフトバッドトリム、シルバーステッチ	ソフトバッドトリム、シルバーステッチ
フロント&リヤドアアーモレスト			ソフトバッドトリム、シルバーステッチ	ソフトバッドトリム、シルバーステッチ
メッキインナードアハンドル(フロント)	カーボン調加飾パネル付	ダークシルバー金属調+ カーボン調加飾パネル付	ダークシルバー金属調+ カーボン調加飾パネル付	ダークシルバー金属調+ カーボン調加飾パネル付
メッキインナードアハンドル(リヤ)(カーボン調加飾パネル付)				
ドアミラースイッチ			シルバー塗装	シルバー塗装
パワーウィンドゥスイッチ	ピアノブラック調加飾付	ピアノブラック調加飾付	メッキ加飾付	メッキ加飾付
ベンチレーショングリルシルバー加飾	センター	センター	センター&サイド	センター&サイド
USB電源(フロント2ヶ+コンソールボックス内蔵2ヶ)	注3			
前席カップホルダー(2ヶ)			シルバーリング付	シルバーリング付
運転席&助手席パニティミラー			照明付	照明付

[全車標準装備] ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●センタートレイ(照明付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセスサリソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●サンバイザー ●オフディレイイルームランプ ●スポットマップランプ(ブルーシャワーライト付) ●フットライト ●アシストグリップ(前席左右+後席左右) ●カーゴルームランプ ●リヤ左右席コートフック ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(左右) ●サブトラック

標準装備 メーカー装着オプション

車 種		1.6i-L EyeSight ※		1.6i-S EyeSight ※		2.0i-L EyeSight		2.0i-S EyeSight	
		1.6L DOHC				2.0L DOHC 直噴			
		リニアトロニック							

■ 外装 メッキ加飾付フロントグリル メッキ加飾付フロントフォグランプカバー サイドシルスポイラー ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) UV&IR(赤外線)カット機能付フロントガラス UVカット機能付フロントドアガラス				
			遮音ガラス	遮音ガラス
	スーパーUVカットガラス	ブラックレザースelection 注7	ブラックレザースelection 注7	ブラックレザースelection 注7
UVカット機能付遮音ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)				
光輝ウインドゥモール				
フロア下アンダーカバー				
アルミ製フロントフード				

■ 安全装備 アイサイト コアテック/ロジュー 〔ブリクラッシュブレーキ/後退時ブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/ ツーリングアシスト/全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール/ 車線逸脱抑制/車線逸脱警報/ふらつき警報/先行車発進お知らせ機能〕	注3			
アイサイトセーフティプラス(運転支援) 〔スバルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援システム)〕	注3			
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)〔フロント&サイドビューモニター〕	注3			
オートビークルホールド				
デュアルSRSエアバッグ				
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ				
運転席SRSニーエアバッグ				
歩行者保護エアバッグ	注8			
EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS				
VDC[ビークルダイナミクスコントロール]				
アクティブ・トルク・ベクタリング				
エマージェンシーストップシグナル				
[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セーフティブレーキペダル ●セーフティフットレスト ●ダブルプリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト(ロックングタング付) ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー&可変フォースリミッター&ロックングタング付) ●Sizeチャイルドシート対応ISOFIXリアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ(リヤ左右席) 注9 ●フロントシートベルト・ショルダアジャスター&シート体アンカー ●リヤドアチャイルドプルーフ				

※1.6Lモデルは2020年初頭発売予定のため、仕様はプロトタイプによるものとなります。この仕様はお断りなく変更する場合があります。
注1:リバーズ連動ドアミラー、ドアミラーメモリー&オート格納機能、運転席&助手席8ウェイパワーシート、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能はセットで装着されます。
注2:レインジの時は連続ワイパーとなります。
注3:アイサイト コアテック/ロジュー、アイサイトセーフティプラス、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注4: 差し込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注5: 国土交通省認可品です。
注6: 本革シートはシートの側面と背面およびヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注7: ブラックレザースelectionを選択した場合、その他にも上級装備がセット装着されます。詳細はP43もしくはメーカー装着オプション組み合わせ表をご覧ください。
注8: 歩行者保護エアバッグが正常に作動しないおそれがありますので、字光式ナンバプレートは装着しないでください。
注9: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■スベアタイヤの替わりにタイヤパンク修理キットが搭載されます。

■ メーカー装着オプション組み合わせ表

標準装備 メーカー装着オプション

グレード	1.6i-L EyeSight ※								1.6i-S EyeSight ※			
	PA	*1 PE	*2 PN	RF	TF	QF	UF	CG	TG	QG	UG	CG
オプションコード												
キーレスアクセス&プッシュスタート												
本革巻ステアリングホイール&シフトレバー												
LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム												
クリアビューバック												
運転席&助手席8ウェイパワーシート												
運転席シートポジションメモリー機能+リバーズ連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能												
ブラックレザースelection												
アイサイトセーフティプラス(運転支援)												
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)												

グレード	2.0i-L EyeSight								2.0i-S EyeSight			
	TA	*1 TE	*2 TF	TN	TG	QG	UG	CG	TG	QG	UG	CG
オプションコード												
キーレスアクセス&プッシュスタート												
本革巻ステアリングホイール&シフトレバー												
LEDハイ&ロービームランプ+ステアリング連動ヘッドランプ+アダプティブドライビングビーム												
クリアビューバック												
運転席&助手席8ウェイパワーシート												
運転席シートポジションメモリー機能+リバーズ連動ドアミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能												
ブラックレザースelection												
アイサイトセーフティプラス(運転支援)												
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)												

*1:AWD車のみ。 *2:2WD車のみ。

SPECIFICATIONS

車名・型式		ー[ー]		スバル・DBA-GT6[スバル・DBA-GT7]	
車種		1.6i-L EyeSight ※	1.6i-S EyeSight ※	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
		1.6L DOHC		2.0L DOHC 直噴	
		2WD[AWD(常時全輪駆動)]			
		リニアトロニック			

■ 寸法・重量・定員				
全長×全幅×全高(mm)	4475×1775×1480 注1			
室内長×室内幅×室内高(mm)*	2085×1520×1200			
ホイールベース(mm)	2670			
トレッド[前/後](mm)	1540/1545			
最低地上高(mm)*	130			
車両重量(kg)	1300[1360] 注2	1330[1390]	1320[1370] 注2	1350[1400]
乗車定員(名)	5			
車両総重量(kg)	1575[1635] 注2	1605[1665]	1595[1645] 注2	1625[1675]

■ 性能				
最小回転半径(m)	5.3			
燃料消費率(km/L)◆	JC08⇒ 17.2[16.2]	16.4[16.2]	17.0[16.8]	16.0[15.8]
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター			

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ			
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式		
ステアリングギヤ比	13:1		
サスペンション[前輪/後輪]*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架		
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)		
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式		

■ エンジン		
型式・種類	FB16	FB20
	水平対向4気筒	
	1.6L DOHC 16バルブデュアルAVCS	2.0L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴
内径×行程(mm)	78.8×82.0	84.0×90.0
総排気量(cc)	1599	1995
圧縮比*	10.9	12.5
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	85(115)/6200	113(154)/6000
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	148(15.1)/3600	196(20.0)/4000
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)	筒内直接燃料噴射装置
燃料タンク容量(L)	50	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	

■ トランスミッション		
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	
変速比(第1速～第7速)	3.600～0.512 [マニュアルモード時 1速3.600/2速2.155/3速1.516/4速1.092/5速0.843/6速0.667/7速0.557] 注3	
変速比(後退)	3.687	
減速比	3.900	3.700

※1.6Lモデルは2020年初頭発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまでも認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。

*社内測定値および社内型式名(方式名)

注1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1455mmになります。

注2:運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。

注3:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

◆燃料消費率:1.6Lモデルは社内測定値、2.0Lモデルは国土交通省審査値。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。


◆2.0L車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■IMPREZA、SUBARU GLOBAL PLATFORM、EyeSight、Touring Assist、RAB、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、TRANSCARE、WINGSEAT、ウイングシート、New、SUBARU、SAFETYロゴマーク、アイサイトロゴマーク、アイサイトプラス、SUBARU残価設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマークは株式会社SUBARUの登録商標です。

■製造事業者 株式会社SUBARU



ECOLOGY

低燃費＋低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+5%達成	2.0i-L EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	1.6i-L EyeSight 1.6i-S EyeSight 2.0i-S EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

環境仕様書				インプレッサ SPORT				[]内はAWD車の数値					
グレード名				1.6i-L EyeSight ※		1.6i-S EyeSight ※		2.0i-L EyeSight		2.0i-S EyeSight			
車両型式				ー[ー]				DBA-GT6[DBA-GT7]					
エンジン				エンジン型式		FB16		FB20					
				総排気量(cc)		1599		1995					
				種類		1.6L 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS		2.0L 水平対向4気筒 DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴					
				燃料種類		無鉛レギュラーガソリン							
駆動装置				駆動方式		2WD[AWD(常時全輪駆動)]							
				変速機		リニアトロニック							
車両重量(kg)				1300[1360]		1330[1390]		1320[1370]		1350[1400]			
燃料消費率				燃費値(km/L)◆		17.2[16.2]		16.4[16.2]		17.0[16.8]			
				CO ₂ 排出量(g/km)		135[143]		142[143]		137[138]			
				平成27年度燃費基準達成レベル		達成		+5%達成		達成			
排出ガス				適合規制		平成17年規制							
				低排出ガス車認定レベル		平成17年基準75%低減							
				試験モード		JC08CH							
				基準値		CO(g/km)		1.15					
						NMHC(g/km)		0.013					
				NOx(g/km)		0.013							
騒音				適合規制		平成28年規制							
				加速騒音規制値(dBA)		72							
エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量				代替フロンHFC134a(1430 注2)/400g									
車室内VOC				自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)									
				自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)									
環境負荷物質の削減				鉛 *1		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
				水銀 *2		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
				六価クロム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
				カドミウム									
環境への取組み				リサイクルし易い材料の使用		バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用							
				再生材の使用		一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用							
				材質表示		100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示							
				解体性を考慮した設計		リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示							
				鉛		使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等							
環境負荷物質使用状況等				水銀		全廃済み							
				六価クロム		全廃済み							
				カドミウム		全廃済み							

※1.6Lモデルは2020年初頭発売予定のため、記載内容はプロトタイプによる開発目標値となります。この内容はあくまでも認可申請予定値であり、正式認可後は変更になる可能性があります。

注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。

◆燃料消費率:1.6Lモデルは社内測定値、2.0Lモデルは国土交通省審査値。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。

◆2.0L車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■自工会目標適用除外部品

*1:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)

*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,860円	1,900円	1,600円	130円	290円	9,780円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤ/パンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行に当たっては、取扱説明書をよくお読みください。

■この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの種類、実際の色とは異なって見えることがあります。