



# SAMBAR VAN



[www.subaru.jp](http://www.subaru.jp)

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスバルビル

基本性能しっかり。  
仕事のプロを支える、  
頼れる一台。



PHOTO:VB スマートアシスト(2WD・MT車) ホワイトⅢ

## VB

| 660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                        | 951,500円   | 消費税抜き価格 865,000円   |
| 4AT 2WD                        | 1,017,500円 | 消費税抜き価格 925,000円   |
| 5MT セレクティブ4WD                  | 1,116,500円 | 消費税抜き価格 1,015,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                  | 1,182,500円 | 消費税抜き価格 1,075,000円 |

BODY COLORS

ホワイトⅢ

ブライトシルバー・メタリック



### 主な標準装備



プリントレザーシート



電動パワーステアリング



AM/FMラジオ



マルチユーティリティフック



カーゴルームランプ



フロントバンパー  
サイドカバー

■マニュアルエアコン(ダイヤル式) ■集中ドアロック ■シートスライド&リクライニング ■助手席前倒し機構

■デュアルSRSエアバッグ ■ABS(EBD付) ■リヤコンビランプ(LEDテール&ストップランプ)

◆VB スマートアシストは上記に加えて、スマートアシストⅢ、コーナーセンサー(リヤ2個)、LEDハイ&ロービームランプなどが装備されます。詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

よりクリーンに。環境にやさしいエンジンを搭載。

## VBクリーン スマートアシスト

660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税10%込)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 4AT 2WD            | 4AT セレクティブ4WD      |
| 1,144,000円         | 1,281,500円         |
| 消費税抜き価格 1,040,000円 | 消費税抜き価格 1,165,000円 |



2WD車



4WD車



低排出ガス車



PHOTO:VBクリーン スマートアシスト(2WD・AT車) ブライトシルバー・メタリック

仕事がますますはかどる、  
快適・便利装備が満載。



PHOTO:トランスポーター スマートアシスト(2WD・AT車) ブライトシルバー・メタリック

## トランスポーター

| 660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                        | 1,045,000円 | 消費税抜き価格 950,000円   |
| 4AT 2WD                        | 1,111,000円 | 消費税抜き価格 1,010,000円 |
| 5MT セレクティブ4WD                  | 1,210,000円 | 消費税抜き価格 1,100,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                  | 1,276,000円 | 消費税抜き価格 1,160,000円 |

BODY COLORS

ホワイトⅢ

ブライトシルバー・メタリック



### VBから追加・変更される主な標準装備



フルファブリックシート  
(運転席&助手席撥水加工)



電波式リモコンドアロック



パワーウィンドウ  
(フロントドア)



ドアアッパーガーニッシュ  
(フロントドア)



ドアポケット  
(運転席&助手席)



UVカット機能付濃色ガラス  
(スライドドア・リヤクォーター・  
リヤゲート)

■フロントドア&スライドドアトリム(パッドウェルダ) ■オーバーヘッドシェルフ

### トランスポーター スマートアシストの主な標準装備 (上記に加えて)



スマートアシストⅢ



コーナーセンサー  
(リヤ2個)



エマージェンシー  
ストップシグナル



LEDハイ&ロービームランプ

■フロントウィンドウトップシェード ■UV&IRカット機能付ガラス(フロントウィンドウ) ■VDC

●詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスパタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。  
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの色上、実際の色とは異なって見えることがあります。



仕事からレジャーまで  
フルサポート。



PHOTO：VC スマートアシスト(2WD・AT車) ホワイトⅢ

## VC スマートアシスト

| 660cc DOHC メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                        | 1,210,000円 | 消費税抜き価格 1,100,000円 |
| 4AT 2WD                        | 1,276,000円 | 消費税抜き価格 1,160,000円 |
| 5MT セレクティブ4WD                  | 1,375,000円 | 消費税抜き価格 1,250,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                  | 1,441,000円 | 消費税抜き価格 1,310,000円 |

### BODY COLORS

|             |                |
|-------------|----------------|
| ホワイトⅢ       | ブライトシルバー・メタリック |
| カラーバックが選べます |                |

パワフルに走る  
ターボモデル。



PHOTO：VCターボ スマートアシスト(2WD・AT車) ミストブルー・マイカメタリック

## VCターボ スマートアシスト

| 660cc DOHC TURBO メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                              | 1,364,000円 | 消費税抜き価格 1,240,000円 |
| 4AT 2WD                              | 1,430,000円 | 消費税抜き価格 1,300,000円 |
| 5MT セレクティブ4WD                        | 1,529,000円 | 消費税抜き価格 1,390,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                        | 1,595,000円 | 消費税抜き価格 1,450,000円 |

### BODY COLORS

|                 |               |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| パール・ホワイトⅢ*      | ファインミント・メタリック | ライトローズ・マイカメタリック     |
| ミストブルー・マイカメタリック | ブラック・マイカメタリック | *11,000円高(消費税10%込)。 |



トランスポーター スマートアシストから追加・変更される主な標準装備



VC用フルファブリック  
シート(撥水加工)



電動格納式カラー  
ドアミラー



助手席シートバック  
ポケット



リヤクォーターポケット  
(左右)

- クリアリアコンビランプ
- オーディオレス仕様  
(16cmフロント2スピーカー付)
- 分離式ヘッドレスト(フロント&リヤ)
- 分割兼用タイプリヤシート



VC スマートアシストから追加・変更される主な標準装備



カラードア  
アウターハンドル\*



カラーフロントバンパー  
サイドカバー\*



LEDフォグラмп\*

\*ビジネスバック装着時は装備されません。

個性にあわせて選べる多彩なカラー。

### カラーバック

[VC スマートアシストにメーカー装着オプション、  
VCターボ スマートアシスト\*1、オープンデッキ スマートアシストに標準装備]



パール・ホワイトⅢ  
\*2



ファインミント・  
メタリック



ライトローズ・  
マイカメタリック



ミストブルー・  
マイカメタリック\*3



ブラック・  
マイカメタリック

\*1:ビジネスバック装着車は除く。 \*2:パール・ホワイトⅢは価格が異なります。 \*3:オープンデッキ スマートアシストへの設定はありません。



カラードアアウターハンドル

カラーフロントバンパー  
サイドカバー

快適性も、積載力も。ひとつ上のビジネスへ。

### ビジネスパック

[VCターボ スマートアシストにメーカー装着オプション]

### BODY COLORS

|                |
|----------------|
| ホワイトⅢ          |
| ブライトシルバー・メタリック |

#### VCターボ スマートアシスト ビジネスパック

メーカー希望小売価格(消費税10%込)

|                                             |                                             |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5MT 2WD<br>1,302,400円<br>消費税抜き価格 1,184,000円 | 4AT 2WD<br>1,368,400円<br>消費税抜き価格 1,244,000円 | 5MT セレクティブ4WD<br>1,467,400円<br>消費税抜き価格 1,334,000円 | 4AT セレクティブ4WD<br>1,533,400円<br>消費税抜き価格 1,394,000円 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|



#### 主な標準装備

- ベンチタイプリヤシート
- リヤ&カーゴルームマット(ビニール)
- 詳しくはP22-23の主要装備表をご覧ください。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。  
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

4シーター＋オープンデッキの  
個性派モデル。



PHOTO:オープンデッキ スマートアシスト(2WD・AT車) オフビートカーキ・メタリック

作業効率もアップする、  
「運ぶ」に徹した  
2シーターモデル。



PHOTO:VB 2シーター スマートアシスト(2WD・AT車) ホワイトⅢ

オープンデッキ スマートアシスト

| 660cc DOHC    メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 4AT 2WD                           | 1,548,800円 | 消費税抜き価格 1,408,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                     | 1,686,300円 | 消費税抜き価格 1,533,000円 |

BODY COLORS

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| パール・ホワイトⅢ*     | ファインミント・メタリック | ライトローズ・マイカメタリック |
| オフビートカーキ・メタリック | ブラック・マイカメタリック |                 |

\*11,000円高(消費税10%込)。



用途広がるリヤスペース  
リヤシートを格納すれば、広くフラットなスペースが出現。濡れて困るものや大事なものは車内に載せて運べます。

主な標準装備



LEDハイ&ロービームランプ



LEDフォグランプ



フロントウインドウ  
トップシェード



電波式リモコンドアロック



AC100V電源

- スマートアシストⅢ   ■コーナーセンサー(リヤ2個)   ■VDC   ■エマージェンシーストップシグナル   ■メッキフロントグリル   ■カラードドアウターハンドル  
■カラードフロントバンパーサイドカバー   ■オーディオレス仕様(16cmフロント2スピーカー付)   ■パワーウインドウ(フロントドア&スライドドア)

自由度の高いオープンデッキ

標準のバンでは積みにくい  
背の高い荷物を積載できるほか、  
濡れたり汚れたりしているものでも  
気にせず積み込めます。

広さと使いやすさを追求した設計

荷台寸法  
長:850mm 幅:1360mm 高:590mm

VB 2シーター

| 660cc DOHC    メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                           | 976,800円   | 消費税抜き価格 888,000円   |
| 4AT 2WD                           | 1,042,800円 | 消費税抜き価格 948,000円   |
| 5MT セレクティブ4WD                     | 1,114,300円 | 消費税抜き価格 1,013,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                     | 1,180,300円 | 消費税抜き価格 1,073,000円 |

VB 2シーター スマートアシスト

| 660cc DOHC    メーカー希望小売価格(消費税10%込) |            |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 5MT 2WD                           | 1,053,800円 | 消費税抜き価格 958,000円   |
| 4AT 2WD                           | 1,119,800円 | 消費税抜き価格 1,018,000円 |
| 5MT セレクティブ4WD                     | 1,191,300円 | 消費税抜き価格 1,083,000円 |
| 4AT セレクティブ4WD                     | 1,257,300円 | 消費税抜き価格 1,143,000円 |

BODY COLORS

|       |                |
|-------|----------------|
| ホワイトⅢ | ブライトシルバー・メタリック |
|-------|----------------|

BODY COLORS

●標準設定   ◎カラーパック(メーカー装着オプション)   ○ビジネスパック(メーカー装着オプション)のみ設定   ― 設定無し

|                                    | ホワイトⅢ | ブライトシルバー・メタリック | パール・ホワイトⅢ<br>(11,000円高・消費税10%込) | ファインミント・メタリック | ライトローズ・マイカメタリック | ミストブルー・マイカメタリック | ブラック・マイカメタリック | オフビートカーキ・メタリック |
|------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| VB /<br>VB スマートアシスト                | ●     | ●              | ―                               | ―             | ―               | ―               | ―             | ―              |
| VBクリーン<br>スマートアシスト                 | ●     | ●              | ―                               | ―             | ―               | ―               | ―             | ―              |
| トランスポーター /<br>トランスポーター<br>スマートアシスト | ●     | ●              | ―                               | ―             | ―               | ―               | ―             | ―              |
| VC スマートアシスト                        | ●     | ●              | ◎                               | ◎             | ◎               | ◎               | ◎             | ―              |
| VCターボ<br>スマートアシスト                  | ○     | ○              | ●*                              | ●*            | ●*              | ●*              | ●*            | ―              |
| オープンデッキ<br>スマートアシスト                | ―     | ―              | ●                               | ●             | ●               | ―               | ●             | ●              |
| VB 2シーター /<br>VB 2シーター<br>スマートアシスト | ●     | ●              | ―                               | ―             | ―               | ―               | ―             | ―              |

\*ビジネスパック装着車は選択できません。

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税10%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続費代行費用については別途消費税が必要となります。●撮影用の小物は商品には含まれません。  
●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●荷台寸法はすべてダイハツ工業株式会社による社内測定値です。



EQUIPMENT

| 標準装備      メーカー装着オプション      カラーバック(メーカー装着オプション) |                   |              |                    |              |                |                   |              |                     |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 車種                                             |                   | VB           | VBクリーン<br>スマートアシスト | トランスポーター     | VC<br>スマートアシスト | VCターボ<br>スマートアシスト | VB 2シーター     | オープンデッキ<br>スマートアシスト |
|                                                |                   | スマート<br>アシスト |                    | スマート<br>アシスト |                |                   | スマート<br>アシスト |                     |
|                                                | 2WD<br>セレクトティブ4WD | 5MT / 4AT    | 4AT                | 5MT / 4AT    | 5MT / 4AT      | 5MT / 4AT         | 5MT / 4AT    | 4AT                 |
|                                                |                   | 5MT / 4AT    | 4AT                | 5MT / 4AT    | 5MT / 4AT      | 5MT / 4AT         | 5MT / 4AT    | 4AT                 |

|       |                                                                                                            |                 |      |         |         |         |      |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|------|---------|
| 外装・視界 | メッキフロントグリル                                                                                                 |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | フロントバンパーサイドカバー                                                                                             | 無塗装ブラック<br>カラード |      |         |         | ※1      |      |         |
|       | ドアアウターハンドル                                                                                                 | 無塗装ブラック<br>カラード |      |         |         | ※1      |      |         |
|       | 電動格納式カラードアミラー<br>リバーズ連動リヤワイパー                                                                              |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | UVカット機能付ガラス(フロントウインドゥ)                                                                                     |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | UV&IRカット機能付ガラス(フロントウインドゥ)                                                                                  |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | フロントウインドゥトップシェード                                                                                           |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | UVカット機能付濃色ガラス<br>(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート) 注1                                                                 |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | スブラッシュボード                                                                                                  | フロント            | フロント | フロント&リヤ | フロント&リヤ | フロント&リヤ | フロント | フロント&リヤ |
|       | リヤウインドゥデフォッガー                                                                                              |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ<br>[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]                                                              |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | LEDハイ&ロービームランプ<br>[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)・<br>LEDクリアランスランプ付]                                                  |                 |      |         |         |         |      |         |
|       | LEDフォグランプ(メッキベゼル付)                                                                                         |                 |      |         |         | ※2      |      |         |
|       | リヤコンビランプ(LEDテール&ストップランプ)                                                                                   |                 |      |         | クリア     | クリア     |      |         |
|       | [全車標準装備] ●カラードバンパー(フロント&リヤ) ●カラードリヤゲートハンドル ●車速感应式フロント間けつワイパー ●グリーンガラス(フロントウインドゥ・フロントドア)<br>●ヘッドランプ自動消灯システム |                 |      |         |         |         |      |         |
|       |                                                                                                            |                 |      |         |         |         |      |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |        |                   |                      |       |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|
| 操作性・計器盤・警告灯 | ウレタンステアリングホイール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |        | 六連星オーナメント付        | 六連星オーナメント付           |       | 六連星オーナメント付        |
|             | パワーウインドゥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | フロントドア | フロントドア&<br>スライドドア | フロントドア&<br>スライドドア ※2 |       | フロントドア&<br>スライドドア |
|             | アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック<br>リヤヒーター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        | 4WD車のみ            | 4WD車のみ               |       |                   |
|             | AC100V電源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | AT車のみ             | AT車のみ                | AT車のみ |                   |
|             | [全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●インパネセンターシフト ●ATセレクトインジゲーター(AT車のみ) ●4WDインジゲーター(4WD車のみ)<br>●集中ドアロック(全ドア&リヤゲート連動) 注2 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式) ●クリーンエアフィルター<br>●マルチインフォメーションディスプレイ<アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告> 注3<br>●アクセサリーソケット(12V) ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ<br>●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ドアキーシリンダー(運転席&助手席&リヤゲート) 注4 ●フューエルリッドオープナー ●方向指示器のワンタッチ機能 |  |  |        |                   |                      |       |                   |

|       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| オーディオ | AM/FMラジオ(スピーカー内蔵)                           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | オーディオレス仕様<br>(16cmフロント2スピーカー付) 注5           |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 純正ナビ・ドライブレコーダー・<br>リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネス 注6 |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                           |                                            |  |  |         |            |  |      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|---------|------------|--|------|
| シート | シート材質                     | プリントレザー                                    |  |  |         |            |  |      |
|     |                           | フルファブリック(撥水加工) 注7<br>VC用フルファブリック<br>(撥水加工) |  |  |         | ※1         |  |      |
|     | 分離式ヘッドレスト                 |                                            |  |  | フロント&リヤ | フロント&リヤ ※2 |  | フロント |
|     | 運転席シートスライド(220mm)&リクライニング |                                            |  |  |         |            |  |      |
|     | 助手席<br>シートスライド            | 170mm&リクライニング<br>120mm&リクライニング             |  |  |         | ※1         |  |      |
|     | 助手席前倒し機構                  |                                            |  |  |         |            |  |      |
|     | 水平格納式<br>リヤシート            | ベンチタイプ(オートロック付)<br>分割乗用タイプ                 |  |  |         | ※1         |  |      |
|     |                           |                                            |  |  |         |            |  |      |
|     |                           |                                            |  |  |         |            |  |      |
|     |                           |                                            |  |  |         |            |  |      |

ビジネスバック装着車について

※1の装備が下記の装備にそれぞれ変更されます。  
●フロントバンパーサイドカバー「カラード」→「無塗装ブラック」 ●ドアアウターハンドル「カラード」→「無塗装ブラック」  
●助手席シートスライド「120mm」→「170mm」 ●リヤシート「分割乗用タイプ(撥水加工)」→「ベンチタイプ(オートロック付、撥水加工なし)」 ●リヤ&カーゴルームマット「ニードルパンチ」→「ビニール」  
●「LEDカーゴルームランプ」→「カーゴルームランプ」

※2の装備(下記)はセットで取り外しとなります。  
●LEDフォグランプ(メッキベゼル付) ●パワーウインドゥ(スライドドア) ●分離式ヘッドレスト(リヤ) ●成形天井 ●ドアアッパーガーニッシュ(スライドドア) ●センターピラーアッパーガーニッシュ  
●クォーターピラーガーニッシュ ●デッキサイドトリム ●サイドシルプレート(スライドドア) ●リヤクォーターポケット(左右) ●乗降用グリップ(後席左)

| 標準装備      メーカー装着オプション      カラーバック(メーカー装着オプション) |                   |              |                    |              |                |                   |              |                     |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 車種                                             |                   | VB           | VBクリーン<br>スマートアシスト | トランスポーター     | VC<br>スマートアシスト | VCターボ<br>スマートアシスト | VB 2シーター     | オープンデッキ<br>スマートアシスト |
|                                                |                   | スマート<br>アシスト |                    | スマート<br>アシスト |                |                   | スマート<br>アシスト |                     |
|                                                | 2WD<br>セレクトティブ4WD | 5MT / 4AT    | 4AT                | 5MT / 4AT    | 5MT / 4AT      | 5MT / 4AT         | 5MT / 4AT    | 4AT                 |
|                                                |                   | 5MT / 4AT    | 4AT                | 5MT / 4AT    | 5MT / 4AT      | 5MT / 4AT         | 5MT / 4AT    | 4AT                 |

|    |                               |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 内装 | 成形天井                          |         |         |         |                   | ※2                   |         |                          |
|    | ドアアッパーガーニッシュ                  |         |         | フロントドア  | フロントドア&<br>スライドドア | フロントドア&<br>スライドドア ※2 |         | フロントドア&<br>スライドドア        |
|    | フロントドア&スライドドアトリム<br>(パッドウェルダ) |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | デッキサイドトリム                     |         |         |         |                   | ※2                   |         |                          |
|    | サイドシルプレート                     |         |         | フロントドア  | フロントドア&<br>スライドドア | フロントドア&<br>スライドドア ※2 |         | フロントドア                   |
|    | フロアマット(フロント/リヤ/カーゴルーム) 注8     | ビニール    | ビニール    | ビニール    | ニードルパンチ           | ニードルパンチ ※1           | ビニール    | フロント:ニードルパンチ<br>/リヤ:ビニール |
|    | フロントドアアームレスト                  |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | フロントピラーガーニッシュ                 |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | ドアポケット(運転席&助手席)               |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | オーバーヘッドシェルフ                   |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | インパネセンターポケット(1DIN)            |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | パニティミラー(運転席)                  |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | 助手席シートバックポケット                 |         |         |         |                   |                      |         |                          |
|    | リヤクォーターポケット(左右)               |         |         |         |                   | ※2                   |         |                          |
|    | 乗降用グリップ                       | 運転席&助手席 | 運転席&助手席 | 運転席&助手席 | 運転席&助手席<br>&後席左   | 運転席&助手席<br>&後席左 ※2   | 運転席&助手席 | 運転席&助手席<br>&後席左          |
|    | アシストグリップ                      | 助手席     | 助手席     | 助手席     | 助手席&後席左右          | 助手席&後席左右             | 助手席     | 助手席&後席左右                 |

|                                                                                                                                                |                        |    |    |    |     |        |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|-----|--------|----|--|
| ルームランプ(全ドア&リヤゲート連動) 注2                                                                                                                         |                        |    |    |    |     |        |    |  |
| カーゴルームランプ(全ドア&リヤゲート連動)                                                                                                                         |                        |    |    |    | LED | LED ※1 |    |  |
| ユースフルナット                                                                                                                                       | カーゴルーム上部               | 8個 | 8個 | 8個 |     |        | 8個 |  |
|                                                                                                                                                | カーゴルームフロア4個<br>荷台サイド4個 |    |    |    |     |        |    |  |
| ユースフルホール(カーゴルームサイド4個)                                                                                                                          |                        |    |    |    |     |        |    |  |
| リヤゲートストラップバンド                                                                                                                                  |                        |    |    |    |     |        |    |  |
| [全車標準装備] ●サンバイザー(運転席&助手席) ●チケットホルダー(運転席) ●大型グローブボックス ●助手席トレイ&センタートレイ ●運転席ロアポケット<br>●カップホルダー(運転席&助手席) ●カードホルダー ●ペンホルダー ●コンソールトレイ ●マルチユーティリティフック |                        |    |    |    |     |        |    |  |

|     |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 足回り | 12インチフルホイールキャップ |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 12インチラジアルタイヤ    |  |  |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                |        |  |        |        |        |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|--|
| 安全装備 | スマートアシストⅢ<br>[衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)&<br>衝突警報機能(対車両・対歩行者)&<br>車線逸脱警報機能&<br>AT誤発進抑制制御機能(前方誤発進・後方誤発進)&<br>先行車発進お知らせ機能&ハイビームアシスト] |        |  |        |        |        |  |  |
|      | コーナーセンサー(リヤ2個)                                                                                                                 |        |  |        |        |        |  |  |
|      | VDC                                                                                                                            |        |  |        |        |        |  |  |
|      | エマージェンシーストップシグナル                                                                                                               |        |  |        |        |        |  |  |
|      | ハイマウントストップランプ                                                                                                                  |        |  |        |        |        |  |  |
|      | リヤ3点式ELRシートベルト                                                                                                                 |        |  |        |        |        |  |  |
|      | 寒冷地仕様 注9                                                                                                                       | 4WD車のみ |  | 4WD車のみ | 4WD車のみ | 4WD車のみ |  |  |
|      | [全車標準装備] ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS(EBD付) ●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト<br>●ヒルホールドシステム(AT車のみ) ●クラッチスタートシステム(MT車のみ)              |        |  |        |        |        |  |  |
|      |                                                                                                                                |        |  |        |        |        |  |  |
|      |                                                                                                                                |        |  |        |        |        |  |  |

■スマートアシストⅢの使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。

注1:オープンデッキ スマートアシストはスライドドア・リヤガラスとなります。

注2:オープンデッキ スマートアシストは全ドア連動のみとなります。

注3:「航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告」はスマートアシスト車のみ表示されます。

注4:オープンデッキ スマートアシストは運転席&助手席のみとなります。

注5:オーディオスペースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となる場合があります、詳しくは販売店にお問い合わせください。

注6:オープンデッキ スマートアシストは純正ナビ・ドライブレコーダー装着用プリワイヤーハーネスのみとなり、リヤビューカメラ装着用プリワイヤーハーネスは装備されません。また、純正ナビ・ドライブレコーダー・リヤビューカメラはディーラー装着オプションです。

注7:運転席&助手席と後席のシート表皮は異なります(撥水加工は運転席&助手席のみ)。

注8:オープンデッキ スマートアシストはフロント/リヤのみとなります。

注9:寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、以下の装備を適した仕様に変更しています[エンジン冷却水、反転機構付フロントワイパー、フロントフード隙間詰め、リヤヒーター(VB 2シーター、VB 2シーター スマートアシスト、オープンデッキ スマートアシストにはリヤヒーターは装着されません)]。

■スベアタイヤはテンボラリースベアタイヤ(応用スベアタイヤ)です。オープンデッキ スマートアシストは標準タイヤとなります。

■VDC=ピークルダイナミクスコントロール ■ABS=アンチロックブレーキシステム ■EBD=電子制御制動力配分システム

■メーカー装着オプション組み合わせ表

| メーカー装着オプション組み合わせ表 |                           |        |             |        | 標準装備           | メーカー装着オプション |        |        |
|-------------------|---------------------------|--------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|--------|
| グレード              | トランスポーター<br>スマートアシスト(AT車) |        | VC スマートアシスト |        | VCターボ スマートアシスト |             |        |        |
|                   |                           |        |             | AT車のみ  |                |             | AT車のみ  |        |
| オプションコード          | XH[XC]                    | EH[EC] | XH[XC]      | JH[JC] | KH[KC]         | BH[BC]      | JH[JC] | KH[KC] |
| カラーバック            |                           |        |             |        |                |             |        |        |
| LEDフォグランプ         |                           |        |             |        |                |             |        |        |
| AC100V電源          |                           |        |             |        |                |             |        |        |
| ビジネスバック           |                           |        |             |        |                |             |        |        |

●VB、VB スマートアシスト、VBクリーン スマートアシスト、トランス  
ポーター、トランスポーター スマートアシスト(MT車)、VB 2シーター、  
VB 2シーター スマートアシスト、オープンデッキ スマートアシストには  
メーカー装着オプションの設定はありません。

●カラーバック:カラードフロントバンパーサイドカバー、  
カラードドアアウターハンドル

[ ]内は4WD車(寒冷地仕様付)のオプションコード

# SPECIFICATIONS

| 車名・型式 | 2WD                 | スバル・EBD-S321B |                    | スバル・HBD-S321B |                                    | スバル・EBD-S321B |             |     |                   |     |                                    | スバル・EBD-S321Q |                     |     |
|-------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------------|-----|------------------------------------|---------------|---------------------|-----|
|       | セレクトィブ4WD           | スバル・EBD-S331B |                    | スバル・HBD-S331B |                                    | スバル・EBD-S331B |             |     |                   |     |                                    | スバル・EBD-S331Q |                     |     |
| 車種    | バン・ハイレーフ            |               |                    |               |                                    |               |             |     |                   |     |                                    |               |                     |     |
|       | VB /<br>VB スマートアシスト |               | VBクリーン<br>スマートアシスト |               | トランスポーター /<br>トランスポーター<br>スマートアシスト |               | VC スマートアシスト |     | VCターボ<br>スマートアシスト |     | VB 2シーター /<br>VB 2シーター<br>スマートアシスト |               | オープンデッキ<br>スマートアシスト |     |
|       | DOHC                |               |                    |               |                                    |               |             |     | DOHC ターボ          |     | DOHC                               |               |                     |     |
|       | 2WD                 | 5MT           | 4AT                | 4AT           | 5MT                                | 4AT           | 5MT         | 4AT | 5MT               | 4AT | 5MT                                | 4AT           | 5MT                 | 4AT |
|       | セレクトィブ4WD           | 5MT           | 4AT                | 4AT           | 5MT                                | 4AT           | 5MT         | 4AT | 5MT               | 4AT | 5MT                                | 4AT           | 5MT                 | 4AT |

|          |                            |            |                                             |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|----------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|------|------|
| 寸法・重量・定員 | 全長×全幅×全高(mm)               |            | 3395×1475×1875                              |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | 荷室(荷台)長×幅×高(mm)*注1         |            | 1860(955)×1315(1375)×1235                   |            |            |            |            | 1755(860)×1270(1350)×1210 注2 |            |            | 1860×1315×1235 |            | 850×1360×590 |      |      |
|          | ホイールベース(mm)                |            | 2450                                        |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | トレッド[前/後](mm)              |            | 1305/1300                                   |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | 最低地上高(mm)*                 |            | 160                                         |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
| 性能       | 車両重量(kg)                   | 2WD        | 910                                         | 920        | 920        | 920        | 930        | 940                          | 950        | 950        | 960            | 910        | 920          | 910  |      |
|          |                            | 4WD        | 950                                         | 970        | 970        | 960        | 970        | 970                          | 1000       | 990        | 1010           | 950        | 970          | 960  |      |
|          | 乗車定員(名)                    | 注1         | 2(4)                                        |            |            |            |            |                              |            |            |                | 2          |              | 4    |      |
|          | 最大積載量(kg)                  | 注1 注3      | 350(250)                                    |            |            |            |            |                              |            |            | 200(100)       |            | 350          |      | 250  |
|          | 車両総重量(kg)                  | 注1         | 2WD                                         | 1370(1380) | 1380(1390) | 1380(1390) | 1380(1390) | 1390(1400)                   | 1400(1410) | 1410(1420) | 1260(1270)     | 1270(1280) | 1370         | 1380 | 1380 |
| 4WD      |                            | 1410(1420) | 1430(1440)                                  | 1430(1440) | 1420(1430) | 1430(1440) | 1430(1440) | 1460(1470)                   | 1300(1310) | 1320(1330) | 1410           | 1430       | 1430         |      |      |
| 諸装置      | 最小回転半径(m)                  |            | 4.2                                         |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | 燃料消費率(km/L)<br>(国土交通省審査値)◆ | 2WD        | 17.8                                        | 17.8       | 17.8       | 17.8       | 17.8       | 17.8                         | 17.8       | 18.8       | 17.2           | 17.8       | 17.8         | 17.8 |      |
|          |                            | 4WD        | 17.8                                        | 17.4       | 17.4       | 17.8       | 17.4       | 17.8                         | 16.6       | 17.8       | 16.0           | 17.8       | 17.4         | 17.4 |      |
|          | 主要燃費向上対策                   |            | 電子制御燃料噴射装置/アイドリングストップ装置/電動パワーステアリング         |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | ステアリング歯車形式                 |            | ラック&ピニオン式                                   |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
| 諸装置      | サスペンション[前輪/後輪]*            |            | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トローリングリンク車軸式コイルスプリング |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | タイヤ[前/後]                   |            | 145/80R12 80/78N LT                         |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | ブレーキ[前/後]                  |            | ディスク/リーディング・トローリング                          |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |
|          | 駐車ブレーキ形式                   |            | 機械式後2輪制動                                    |            |            |            |            |                              |            |            |                |            |              |      |      |

## エンジン

| 車種                          | VB / VB スマートアシスト / VBクリーン スマートアシスト / トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト / VC スマートアシスト / VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト / オープンデッキ スマートアシスト |  |  |  |                             |  |  |  |             |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
|                             | 5MT                                                                                                                               |  |  |  | 4AT                         |  |  |  | 5MT/4AT     |  |  |  |
| 型式・種類                       | Kf型                                                                                                                               |  |  |  | Kf型                         |  |  |  | 5MT/4AT     |  |  |  |
|                             | 直列3気筒DOHC 12バルブ                                                                                                                   |  |  |  | 直列3気筒DOHC 12バルブ インタークーラーターボ |  |  |  |             |  |  |  |
| 内径×行程(mm)                   | 63.0×70.4                                                                                                                         |  |  |  | 63.0×70.4                   |  |  |  |             |  |  |  |
| 総排気量(cc)                    | 658                                                                                                                               |  |  |  | 658                         |  |  |  |             |  |  |  |
| 圧縮比*                        | 11.3                                                                                                                              |  |  |  | 9.0                         |  |  |  |             |  |  |  |
| 最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]      | 34(46)/5700                                                                                                                       |  |  |  | 39(53)/7200                 |  |  |  | 47(64)/5700 |  |  |  |
| 最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm] | 60(6.1)/4000                                                                                                                      |  |  |  | 91(9.3)/2800                |  |  |  |             |  |  |  |
| 燃料供給装置                      | EGI(電子制御燃料噴射装置)                                                                                                                   |  |  |  | EGI(電子制御燃料噴射装置)             |  |  |  |             |  |  |  |
| 燃料タンク容量(L)                  | 40                                                                                                                                |  |  |  | 40                          |  |  |  |             |  |  |  |
| 燃料種類                        | 無鉛レギュラーガソリン                                                                                                                       |  |  |  | 無鉛レギュラーガソリン                 |  |  |  |             |  |  |  |

## トランスミッション


| 車種           | VB / VB スマートアシスト / VBクリーン スマートアシスト / トランスポーター / トランスポーター スマートアシスト / VC スマートアシスト / VB 2シーター / VB 2シーター スマートアシスト / オープンデッキ スマートアシスト |  |  |  |                                   |  |  |  |                                       |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
|              | 5MT                                                                                                                               |  |  |  | 4AT                               |  |  |  | 5MT/4AT                               |  |  |  |
| 駆動方式         | 2WD(後2輪駆動)                                                                                                                        |  |  |  | セレクトィブ4WD                         |  |  |  | 2WD(後2輪駆動)/セレクトィブ4WD                  |  |  |  |
|              | クラッチ形式                                                                                                                            |  |  |  | クラッチ形式                            |  |  |  | クラッチ形式                                |  |  |  |
| 変速機形式        | 乾式単板ダイヤフラム                                                                                                                        |  |  |  | 乾式単板ダイヤフラム                        |  |  |  | 乾式単板ダイヤフラム                            |  |  |  |
|              | 5MT:前進5速 後退1速                                                                                                                     |  |  |  | 4AT:前進4速 後退1速                     |  |  |  | 5MT:前進5速 後退1速                         |  |  |  |
| 変速比(第1速～第5速) | 4.059 / 2.389 / 1.636 / 1.000 / 0.838                                                                                             |  |  |  | 2.730 / 1.526 / 1.000 / 0.696 / ー |  |  |  | 4.059 / 2.389 / 1.636 / 1.000 / 0.838 |  |  |  |
|              | 1.636 / 1.000 / 0.838                                                                                                             |  |  |  | 2.730 / 1.526 / 1.000 / 0.696 / ー |  |  |  | 3.769 / 2.389 / 1.636 / 1.000 / 0.838 |  |  |  |
| 変速比(後退)      | 4.128                                                                                                                             |  |  |  | 2.290                             |  |  |  | 4.128                                 |  |  |  |
|              | 6.666                                                                                                                             |  |  |  | 6.285                             |  |  |  | 6.666                                 |  |  |  |
| 最終減速比        | 6.666                                                                                                                             |  |  |  | 6.285                             |  |  |  | 6.666                                 |  |  |  |
|              | 6.666                                                                                                                             |  |  |  | 6.285                             |  |  |  | 6.666                                 |  |  |  |

\*ダイハツ工業株式会社 社内測定値および社内型式名(方式名)  
注1:( )内は4名乗車時の数値です。  
注2:ビジネスバック装着時は、荷室長1755(955)、荷室幅1315(1375)、荷室高1235となります。  
注3:VCターボ スマートアシストは乗用用途を考慮したサスペンションセッティングとなっているため、最大積載量が少なくなります。  
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。  
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。  
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
■SAMBAR\サンバー、EyeSightは株式会社SUBARUの登録商標です。  
■スマートアシストはダイハツ工業株式会社の登録商標です。  
■製造事業者 ダイハツ工業株式会社

## 3面図

単位:mm

(トランスポーター 2WD車)



# ECOLOGY

## 環境仕様書

[ ]内はAT車の数値

| グレード名                       |                           | サンバーバン              |                                           |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                           | VB /<br>VB スマートアシスト |                                           | VBクリーン<br>スマートアシスト |                   | トランスポーター /<br>トランスポーター<br>スマートアシスト |                         | VC スマートアシスト       |                   | VCターボ<br>スマートアシスト |                                | VB 2シーター /<br>VB 2シーター<br>スマートアシスト |                   | オープンデッキ<br>スマートアシスト |                   |                   |
| 車両型式                        |                           |                     | スバル・<br>EBD-S321B                         | スバル・<br>EBD-S331B  | スバル・<br>HBD-S321B | スバル・<br>HBD-S331B                  | スバル・<br>EBD-S321B       | スバル・<br>EBD-S331B | スバル・<br>EBD-S321B | スバル・<br>EBD-S331B | スバル・<br>EBD-S321B              | スバル・<br>EBD-S331B                  | スバル・<br>EBD-S321B | スバル・<br>EBD-S331B   | スバル・<br>EBD-S321B | スバル・<br>EBD-S331B |
|                             | エンジン型式                    |                     | KF型                                       |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| エンジン                        | 総排気量(cc)                  |                     | 658                                       |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 種類                        |                     | 直列3気筒DOHC 12バルブ                           |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   | 直列3気筒DOHC 12バルブ<br>インタークーラーターボ |                                    | 直列3気筒DOHC 12バルブ   |                     |                   |                   |
| 駆動装置                        | 駆動方式                      |                     | 2WD                                       | 4WD                | 2WD               | 4WD                                | 2WD                     | 4WD               | 2WD               | 4WD               | 2WD                            | 4WD                                | 2WD               | 4WD                 | 2WD               | 4WD               |
|                             | 変速機                       |                     | 5MT[4AT]                                  |                    | [4AT]             |                                    | 5MT[4AT]                |                   | 5MT[4AT]          |                   | 5MT[4AT]                       |                                    | 5MT[4AT]          |                     | 5MT[4AT]          |                   |
| 車両重量(kg)                    |                           |                     | 910[920]                                  | 950[970]           | [920]             | [970]                              | 920[930]                | 960[970]          | 940[950]          | 970[1000]         | 950[960]                       | 990[1010]                          | 910[920]          | 950[970]            | [910]             | [960]             |
| 燃料<br>消費率                   | 燃費値(km/L)(国土交通省審査値)◆      |                     | JC08モード                                   |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km) |                     | 17.8[17.8]                                | 17.8[17.4]         | [17.8]            | [17.4]                             | 17.8[17.8]              | 17.8[17.4]        | 17.8[17.8]        | 17.8[16.6]        | 18.8[17.2]                     | 17.8[16.0]                         | 17.8[17.8]        | 17.8[17.4]          | [17.8]            | [17.4]            |
|                             | 燃費基準達成率                   |                     | 130[130]                                  | 130[133]           | [130]             | [133]                              | 130[130]                | 130[133]          | 130[130]          | 130[140]          | 123[135]                       | 130[145]                           | 130[130]          | 130[133]            | [130]             | [133]             |
| 燃費基準達成率                     |                           |                     | 達成                                        | 達成                 | [+15%達成]          | [+10%達成]                           | 達成                      | 達成                | 達成                | 達成                | +5%達成                          | +5%達成                              | 達成                | 達成                  | [+15%達成]          | [+10%達成]          |
| 燃費基準達成率                     |                           |                     | 燃費基準達成率                                   |                    | 燃費基準達成率           |                                    | 燃費基準達成率                 |                   | 燃費基準達成率           |                   | 燃費基準達成率                        |                                    | 燃費基準達成率           |                     | 燃費基準達成率           |                   |
| 環境<br>性能<br>情報              | 適合規制・低排出ガス認定レベル           |                     | 平成19年規制                                   |                    |                   |                                    | 平成17年基準<br>排出ガス75%低減レベル |                   |                   |                   | 平成19年規制                        |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 試験モード                     |                     | JC08CH                                    |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | CO <sub>2</sub> (g/km)    |                     | 4.02                                      |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 規制・基準値                    |                     | 0.05                                      |                    | 0.013             |                                    |                         |                   |                   |                   | 0.05                           |                                    |                   |                     |                   |                   |
| 騒音                          | 適合規制                      |                     | 平成12年規制                                   |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 加速騒音規制値(dBA)              |                     | 76                                        |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| エコノミークリーニングの種類(GWP値 注1)/使用量 |                           |                     | 代替フロンHFC134a(1430 注2)/325g                |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| 環境負荷<br>物質の<br>削減           | 鉛 *1                      |                     | 自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)                |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 水銀 *2                     |                     | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)                    |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 六価クロム                     |                     | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)                    |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | カドミウム                     |                     | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)                    |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| リサイクル                       | リサイクルし易い材料の使用             |                     | インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
|                             | 再生材の使用                    |                     | フェンダーエクステンション、ルーフヘッドライニングパッドなど            |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| 材質表示                        |                           |                     | あり                                        |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| 環境負荷<br>物質使用<br>状況等         |                           |                     | 鉛                                         |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |
| 使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子     |                           |                     |                                           |                    |                   |                                    |                         |                   |                   |                   |                                |                                    |                   |                     |                   |                   |